

345

E

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



345E

صبح پنج شنبه
۹۲/۱۱/۱۷



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۳

زیست‌شناسی – علوم جانوری – کد ۱۲۱۴

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۲۰
۲	مجموعه زیست‌شناسی (ته مشرک)	۴۰	۲۱	۷۰
۳	فیزیولوژی جانوری	۳۰	۷۱	۱۰۰
۴	جانورشناسی	۳۰	۱۰۱	۱۳۰
۵	تکوین جانوری (بافت‌شناسی و جنین‌شناسی)	۳۰	۱۳۱	۱۶۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۲

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

این آزمون نمره منفی دارد.

Part A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark your answer sheet.

- 1- Mrs. Harding herself was thin and frail but her son was a _____ sixteen-year-old.
 1) unbearable 2) verbose 3) sturdy 4) lethargic
- 2- Some tribes still _____ the more remote mountains and jungles of the country.
 1) forego 2) inhabit 3) ensue 4) aggravate
- 3- The _____ of coffee brought Christine into the small cafe.
 1) aroma 2) fragility 3) whim 4) badge
- 4- The client _____ our proposal because they found our presentation banal and unimpressive.
 1) recognized 2) emulated 3) hailed 4) rejected
- 5- Immediately overcome by _____ for the wrong he had done, I lowered him to the floor and tried to apologize.
 1) remorse 2) charity 3) stubbornness 4) esteem
- 6- A health inspector gave _____ instructions on how to correct the problem; we all found out how to handle the situation.
 1) perpetual 2) rudimentary 3) explicit 4) trivial
- 7- I _____ the cold I was getting by taking plenty of vitamin C pills and wearing a scarf.
 1) vanished 2) squandered 3) forestalled 4) penetrated
- 8- Why would Ian want to claim his inheritance and then give all his money away? It was a _____ to me.
 1) riddle 2) peril 3) glory 4) fragment
- 9- He was later accused of writing _____ loan and deposit records, found guilty and sentenced to three years of imprisonment.
 1) essential 2) fraudulent 3) vulgar 4) witty
- 10- The question of how the murderer had gained entry to the house _____ the police for several weeks.
 1) exhilarated 2) assailed 3) countered 4) perplexed

Part B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Scuba diving is a form of underwater diving in which a diver uses a self-contained underwater breathing apparatus (scuba) to breathe underwater.

Unlike other modes of diving, (11) _____ rely either on breath-hold or on air pumped from the surface, scuba divers carry their own source of breathing gas, (usually compressed air), (12) _____ greater freedom of movement than with an air line or diver's umbilical and longer underwater endurance than breath-hold. Scuba equipment may be open circuit, in which exhaled gas (13) _____ the surroundings, or closed or semi-closed circuit, (14) _____ is scrubbed to remove carbon dioxide, and (15) _____ replenished from a supply of feed gas before being re-breathed.

- 11- 1) that 2) on which they 3) which 4) they
- 12- 1) allowing them 2) they allow 3) allowed them 4) to allow
- 13- 1) exhausts 2) is exhausted to 3) exhausting 4) be exhausted
- 14- 1) where the gas breathing
3) the breathing gas which
15- 1) the oxygen is used
3) uses the oxygen to be
- 2) which breathes the gas
4) in which the breathing gas
- 2) the oxygen used is
4) used is the oxygen

Directions: Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3), or (4) that best answers each questions. Then mark your answer on your answer sheet.

Passage 1

Formation of the eye field

Eye formation has been studied in several organisms, but historically the amphibian eye has received the most attention. Formation of the eye field in *Xenopus* embryo begins with the specification of the neural tube. The anterior portion of the neural tube, where both BMP and Wnt pathways are inhibited, is specified by the expression of the *Otx2* gene. Noggin is specifically important in blocking BMPs, as this not only allows *Otx2* expression but also inhibits expression of the transcription factor ET, one of the first proteins expressed in the eye field. However, once *Otx2* protein accumulates, it blocks Noggin's ability to inhibit the *ET* gene, so ET protein is produced.

One of the genes controlled By ET is *Rx1* whose product helps specify the retina. *Rx1* is the transcription factor that acts first by inhibiting *Otx2*, and second by activating *Pax6*, the major gene in forming the eye field in the anterior neural plate. *Pax6* protein is especially important in the specification of the lens and retina. Indeed, it appears to be a common denominator for photoreceptive cells in all phyla. When the mouse *Pax6* gene is inserted into the *Drosophila* genome and activated randomly, *Drosophila* eye form. *Pax6* is also expressed in the mouse forebrain, hindbrain, and nasal placodes, but the eyes seem to be most sensitive to its absence. Humans and mice heterozygous for loss-of-function mutations in *Pax6* have small eyes, while homozygotic mice and humans lack eyes altogether. In both flies and vertebrates, *Pax6* protein initiates a cascade of transcription factors that mutually activate one another to constitute the eye field.

16-Which molecule acts as the BMP antagonist?

- 1) Rx1 2) Wnt 3) Otx2 4) Noggin

17- Eye field is specified in the anterior neural tube where -----.

- 1) ET genes are expressed 2) Otx2 expression is inhibited
3) BMP pathway is upregulated 4) Wnt pathway is more activated

18- Mouse embryos lacking Pax6 gene (*Pax6^{-/-}*) develop with -----.

- 1) large eyes 2) small eyes 3) lack of eyes 4) one central eye

19- Which molecule acts as a transcription factor?

- 1) BMP 2) ET 3) Noggin 4) Wnt

20- Based on the passage, which molecule is conserved during evolution?

- 1) Rx1 2) Otx2 3) Pax6 4) ET

Passage 2**Secondary sex determination in mammals: Hormonal regulation of the sexual phenotype**

Primary sex determination is the formation of either an ovary or a testis from the bipotential gonad. This process, however, does not give the complete sexual phenotype. In mammals, secondary sex determination is the development of the female and male phenotypes in response to hormones secreted by the ovaries and testes. During embryonic development, hormones and paracrine factors coordinate the development of the gonads with the development of secondary sexual organs. In females, the Mullerian ducts persist and, through the actions of estrogen, will later differentiate to become the uterus, cervix, oviducts, and upper vagina. Omission of bipotential gonad led to Wolffian ducts regression and female phenotype. The coordination of the male phenotype involves the secretion of two testicular factors. The first of these is AMF made by the Sertoli cells that causes the degeneration of the Mullerian duct. The second is the steroid hormone testosterone, which is secreted from the fetal Leydig cells. Testosterone causes the persistence of Wolffian ducts and its further differentiation into the epididymis, vas deferens, and seminal vesicles.

The mechanism by which dihydrotestosterone (DHT) masculinizes the external genitalia is thought to involve its interaction with the Wnt pathway. The Wnt pathway, which in the genital ridge activates the female trajectory, acts in the genital tubercle to activate male development. In one recent model, the mesenchyme in the XX urogenital swellings is seen to make inhibitors of the Wnt pathway. This prevents the activity of Wnt in the mesenchyme and leads to the feminization of the genital tubercle by estrogens. In males, however, testosterone and DHT bind to the androgen receptor in the mesenchyme and prevent expression of the Wnt inhibitors.

21- In the absence of testosterone -----.

- 1) Mullerian ducts regress
- 2) Wolffian ducts regress
- 3) AMF is produced by Leydig cells
- 4) male external genitalia and internal reproductive glands and ducts develop

22- Which statement is true?

- 1) Activation of Wnt pathway in the genital ridge is required for ovarian development.
- 2) Wnt expression is abrogated in the mesenchyme of male external genitalia.
- 3) The presence of Wnt inhibitors in genital ridge mediates ovary development.
- 4) The absence of AMF is a prerequisite for male development.

23- Wolffian ducts give rise to the following organs EXCEPT -----.

- 1) epididymis 2) vas deferens 3) prostate 4) seminal vesicles

24- What is the phenotypic sex in case of bipotential gonad ablation in an embryonic mammal?

- 1) Male 2) Female
- 3) Female Pseudohermaphroditism 4) Male Pseudohermaphroditism

25- Name, in the right order, the required hormones for development of female internal reproductive organs and male external genitalia.

- 1) Testosterone and DHT 2) AMF and estrogen
- 3) DHT and AMF 4) Estrogen and DHT

Passage 3

There are many different patterns of parental care in the animal kingdom. The patterns can be explained by physiological constraints or ecological conditions, such as mating opportunities. In invertebrates, there is no parental care in most species because it is more favorable for parents to produce a large number of eggs whose fate is left to chance than to protect a few individual young. In birds, biparental care is the most common, because reproductive success directly depends on the parents' ability to feed their chicks. Two parents can feed twice as many young, so it is more favorable for birds to have both parents delivering food. In mammals, female-only care is the most common. This is most likely because females are internally fertilized and so are holding the young inside for a prolonged period of gestation, which provides males with the opportunity to desert. Females also feed the young through lactation after birth, so males are not required for feeding. Male parental care is only observed in species where they contribute to feeding or carrying of the young, such as in marmosets. In fish there is no parental care in 79% of bony fish. In species with internal fertilization, the female is usually the one to take care of the young. In cases where fertilization is external the male becomes the main caretaker.

26- What is the passage mainly concerned with?

- 1) Merits of parental care
- 2) Reasons why animals not care about their young
- 3) Why parental care patterns continue to confuse scientists
- 4) Variations among animal species in regard to parental care

27- The word “whose” in line 4 refers to _____.

- 1) parental care
- 2) animal species
- 3) invertebrates
- 4) eggs

28- There is not any information in the passage to answer which of the following questions?

- 1) What natural processes have led to the fact that female mammals are internally fertilized?
- 2) Are there any animal species in which no parental care is observed whatsoever?
- 3) Why are there many different patterns of parental care in the animal kingdom?
- 4) What accounts for birds' biparental behavior being the most common?

29- The word “desert” in line 10 is closest in meaning to _____.

- 1) cooperate
- 2) leave
- 3) rest
- 4) be lazy

30- Why does the author mention “marmosets” in the passage?

- 1) To show that males are not required for feeding
- 2) To prove that males cannot do much in taking care of their young
- 3) To exemplify a claim already made in regard to the presence of male parental care in some species
- 4) To illustrate the point that males and females take turns taking care of the young in cases fertilization is external and food is scarce

- ۳۱ آنزیم‌های شرکت کننده در آسیمیلاسیون سولفات تا مرحله سولفید به ترتیب عبارتند از:
- (۱) ATP سولفوریلаз - APS کیناز - سولفوترانسفراز
 - (۲) ATP سولفوریلаз - APS سولفوترانسفراز - APS کیناز
 - (۳) ATP سولفوریلاز - APS سولفوترانسفراز - سولفیت ردوکتاز
 - (۴) ATP سولفوریلاز - APS کیناز - سولفیت ردوکتاز
- ۳۲ در مسیر علامت دهنده ژیرلین‌ها برای سنتز الfa آمیلаз در لایه آلورون جو (*Hordeum*):
- (۱) ژیرلین با اتصال به پذیرنده در سطح غشاء پلاسمایی با واسطه G بروتنین‌ها، رونویسی و ترشح الfa آمیلاز را تحریک می‌کند.
 - (۲) تشکیل GMP حلقی قبل از افزایش غلظت درون سیتوسی Ca^{2+} صورت می‌گیرد.
 - (۳) افزایش غلظت GA-MYB اولین رویداد مسیر علامت دهنده ژیرلین در سلول‌های آلورون می‌باشد.
 - (۴) سنتز بروتنین DELLA وابسته به تحریک یک سیستم Ca^{2+} / کالمودولین است.
- ۳۳ کدام یک از موارد زیر نمایانگر اختلاف بین کامبیوم آوندی و فلوزن است؟
- (۱) تقسیمات جهت‌دار در کامبیوم آوندی و تقسیمات بدون نظم در فلوزن
 - (۲) متغیر بودن مکان تشکیل کامبیوم آوندی و ثابت بودن آن در فلوزن
 - (۳) ثابت بودن مکان تشکیل کامبیوم آوندی و متغیر بودن آن در فلوزن
 - (۴) تقسیمات بدون نظم در کامبیوم آوندی و تقسیمات جهت‌دار در فلوزن
- ۳۴ گرده افسانی در تیره گندمیان (*Poaceae*) از کدام نوع است؟
- (۱) آبدوستی
 - (۲) باد دوستی
 - (۳) حشره دوستی
 - (۴) چانور دوستی
- ۳۵ از رویش‌های در کدام گروه پروتونما حاصل می‌شود؟
- (۱) دم اسیان
 - (۲) علف خوکیان
 - (۳) پنجه گرگیان
 - (۴) خزه گیان
- ۳۶ بافت همبند رتیکولر داریست کدام یک از اندام‌های زیر می‌باشد؟
- (۱) تیروتید
 - (۲) طحال
 - (۳) کید
 - (۴) هیپوفیز
- ۳۷ محل خروج گویچه قطبی در تخمک دوزیستان مشخص کننده کدام یک است؟
- (۱) قطب گیاهی
 - (۲) محل نفوذ اسپرم
 - (۳) منطقه هلال خاکستری
 - (۴) محل شروع اولین تسهیم
- ۳۸ Artiodactyl کدام گروه از پستانداران را شامل می‌شود، مثالی بزنید؟
- (۱) زوج سمان - کرگدن
 - (۲) زوج سمان - شتر
 - (۳) فردسمان - آهو
 - (۴) فردسمان - اسب
- ۳۹ کدام شاخه، «دهان اولیه» (*Protostome*) نیست؟
- (۱) Mollusca
 - (۲) Echinodermata
 - (۳) Arthropoda
 - (۴) Annelida
- ۴۰ سرعت هدایت پتانسیل عمل در کدام گزینه کمتر است؟
- (۱) میوکارد بطن‌های قلب
 - (۲) رشته‌های پورکنژ در قلب
 - (۳) تارهای عصبی میلین دار
 - (۴) فیبرهای عضلات اسکلتی
- ۴۱ تولید اوره آز قوی، شاخص تشخیص کدام باکتری است؟
- (۱) استافیلوکوکوس اورئوس
 - (۲) بروتئوس میرابیلیس
 - (۳) لیستریامونوسیتوزنز
 - (۴) کلستریدیوم برفرنجنس
- ۴۲ کدام باکتری، در ایجاد عفونت‌های دستگاه ادراری معمول‌تر است؟
- (۱) *E. coli*
 - (۲) *S. saprophyticus*
 - (۳) *E. coli*
 - (۴) *Proteus mirabilis*
- ۴۳ روش توصیه شده برای آزمایش کارکرد صحیح اتوکلاو، استفاده از کدام مورد است؟
- (۱) *E. coli*
 - (۲) *S. aureus*
 - (۳) *Bacillus stearothermophilus*
 - (۴) *Mycrobacterium tuberculosis*

- ۴۴ در فساد یخچالی مواد غذایی، کدام گروه از میکروارگانیسم‌ها سهم بیشتری می‌تواند داشته باشند؟
 ۱) آکستروموفیل ۲) سایکروفیل ۳) مزووفیل ۴) سایکروتولرت
- ۴۵ منظور از ززووفیل (Xerophiles) کدام است؟
 ۱) انواع میکروارگانیسم‌ها با قابلیت رشد در محیط‌های خشک
 ۲) انواع میکروارگانیسم‌ها با قابلیت رشد در محیط‌های با مواد محلول غلیظ
 ۳) انواع میکروارگانیسم‌ها با قابلیت رشد در نمک بالا
 ۴) انواع میکروارگانیسم‌ها با قابلیت رشد در اعماق زمین
- ۴۶ کدام یک از ملکول‌های زیر همیشه در ویرون‌ها یافت می‌شوند؟
 ۱) پروتئین ۲) لبید ۳) DNA ۴) کربوهیدرات
- ۴۷ کدام ترکیب هم در سیکل گلی اکسی لات و هم در تنفس نوری دیده می‌شود؟
 ۱) گلیسرات ۲) گلی کولات ۳) گلی سین ۴) گلی اکسی لات
- ۴۸ تشخیص نیروی جاذبه زمین در سلول‌های کلاهک ریشه از اعمال اختصاصی کدام است؟
 ۱) لیزوزوم ۲) گلزی ۳) شبکه‌اندوبلاسمی صاف ۴) شبکه‌اندوبلاسمی خش (VER)
- ۴۹ برای حذف اینترون کدام مورد نیاز می‌باشد؟
 ۱) mRNA ۲) snRNA ۳) tRNA ۴) rRNA
- ۵۰ پروتئین‌های Tus در چه مرحله‌ای عمل می‌کنند؟
 ۱) خاتمه همانند سازی در پروکاریوت‌ها ۲) شروع همانند سازی در پروکاریوت‌ها ۳) خاتمه رونویس در پروکاریوت‌ها ۴) شروع رونویس در پروکاریوت‌ها
- ۵۱ کدام مورد از ویژگی‌های یک حامل (وکتور) مناسب است؟
 ۱) اندازه‌ی کوچک و وجود چند جایگاه برش برای یک آنزیم محدود کننده ۲) اندازه‌ی بزرگ و وجود جایگاه برش برای آنزیم‌های محدود کننده متعدد ۳) اندازه‌ی کوچک و وجود جایگاه برش برای آنزیم‌های محدود کننده متعدد ۴) اندازه‌ی بزرگ و وجود چند جایگاه برش برای یک آنزیم محدود کننده
- ۵۲ رخداد جهشی جابجایی (Translocation) بین دو کروموزوم ... می‌تواند به تغییر در تعداد کروموزوم‌های یک زنوم منجر شود.
- | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Submetacentric (۴) | Metacentric (۳) | Telocentric (۲) | Acrocentric (۱) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
- ۵۳ کدام گزینه در مورد پروتئین‌های «انگشت روی» (zinc finger) و helix-turn-helix صحیح است؟
 ۱) از اجزای سازنده‌ی اسپلایسوزوم هستند. ۲) انواعی از پروتئین‌های متصل شونده به DNA هستند. ۳) پروتئین‌های تنظیم کننده‌ی روند ترجمه به tRNA در هنگام ترجمه هستند.
- ۵۴ بسط ترادف‌های سه تایی در جهش‌های دینامیک که منجر به بیماری‌زایی می‌گردد در کدام بخش از زنوم صورت می‌گیرد؟
 ۱) بین زنی (intergenic) ۲) زیر تلومری (subtelomeric) ۳) سانترومی (coding and noncoding)
- ۵۵ یکی از علل وقوع رویداد pseudodominance پدیده جهش کروموزومی ... است.
 ۱) Duplication (جابجایی) ۲) Inversion (وازن‌گونی) ۳) Deletion (کاهش) ۴) Translocation (افزایش)

- ۵۶- مقدار انرژی آزاد واکنش زیر با پتانسیل احیاء $NAD^+ / NADH$ برابر $V_{32}^{\circ} = -19V$ و لاتات / پیرووات، $V_{19}^{\circ} = -$ ، چقدر است؟ $F = 22,05 \frac{Kcal}{molV}$
- (۱) $-23,51 \frac{Kcal}{mol}$ (۲) $-11,75 \frac{Kcal}{mol}$ (۳) $-5,99 \frac{Kcal}{mol}$ (۴) $-2,99 \frac{Kcal}{mol}$
- ۵۷- کدام واحد آمینواسیدی تقابل بیشتری برای قرار گرفتن در ساختار مارپیچ آلفا را دارد؟
- (۱) آسپارژین (۲) سیستین (۳) سرین (۴) گلوتامین
- ۵۸- فرآیند موتاوتاسیون موجب تبدیل کدام جفت از قندهای زیر به یکدیگر می‌شود؟
- (۱) D - گلوکز و D - α (۲) D - گلوکز و β (۳) D - گلوکز و L - گلوکز (۴) D - گلوکز و D - گالاكتوز
- ۵۹- دو مول CO_2 تولید شده در نخستین دور از چرخه اسید سیتریک از کدام بک منشأ می‌گیرند؟
- (۱) دو گروه کربوکسیل اگزالواسنات (۲) کربن‌های کربوکسیل و متیلن اگزالواسنات (۳) گروه کربوکسیل استات و یک گروه کربوکسیل اگزالواسنات (۴) گروه کربوکسیل استات و گروه کتو اگزالواسنات
- ۶۰- جایگاه‌های تشکیل پیوند هیدروژنی در آدنین کدام است؟
- (۱) N_1 و N_3 (۲) N_7 و N_6 (۳) N_6 و N_1 (۴) N_4 و N_2
- ۶۱- کدام گزینه درباره ساختار Z-DNA درست است؟
- (۱) در پورین‌ها چین خوردگی قند از نوع C'_7 - endo و کنفورماتیون از نوع Anti (۲) در پورین‌ها چین خوردگی قند از نوع C'_7 - endo و کنفورماتیون از نوع Anti (۳) در پیرimidین‌ها چین خوردگی قند از نوع C'_4 - endo و کنفورماتیون از نوع syn (۴) در همه بازها چین خوردگی قند از نوع C'_7 - endo و کنفورماتیون از نوع syn
- ۶۲- هنگام جداسازی اجزاء یک مخلوط با استفاده از روش تنهشینی تحت گرادیان دانسیته:
- (۱) همه ذرات در ته ظرف انباسته می‌شوند. (۲) همه ذرات به سمت ته ظرف حرکت می‌کنند.
- (۳) بسته به اندازه ذرات ممکن است به سمت ته ظرف یا سطح آن حرکت کنند. (۴) بعضی از ذرات به سمت ته ظرف و برخی در جهت خلاف آن حرکت می‌کنند.
- ۶۳- انر افزایش دما بر غشاء سلول‌های جانوری چگونه بروز می‌کند؟
- (۱) افزایش تقویت‌بندیری (۲) افزایش ضخامت غشاء (۳) کاهش فضای بین مولکولی
- ۶۴- در کروماتوگرافی مبتنی بر برهم کنش‌های آب‌گریز به ترتیب برای اتصال پروتئین به فاز ثابت و سپس جدا کردن آن از فاز ثابت خصوصیت بافری چگونه باید باشد؟
- (۱) به شدت غیرقطبی - کاهش قطبیت (۲) به شدت قطبی - کاهش قطبیت (۳) به شدت قطبی - افزایش قطبیت
- ۶۵- انرژی کلی اتصال در هسته اتم عبارتست از:
- (۱) انرژی لازم جهت تجزیه هسته به اجزا سازنده (۲) انرژی آزاد شده هنگام پرتوزایی (۳) انرژی آزاد شده هنگام تغییر تراز هسته‌ای
- ۶۶- کدام یک از عوامل زیر به تنها یعنی نقش مهمی در فراوانی آللی در جمعیت‌ها دارند؟
- (۱) آمیزش غیر تصادفی (۲) راشن رنتیک (۳) جهش (۴) گزینش

<p>کدام یک از عبارت‌های زیر با فرض ثابت بودن نیروهای تکاملی صحیح‌تر است؟</p> <p>(۱) جمعیت‌های کوچک میزان درون آمیزی کمتری نسبت به جمعیت‌های بزرگ دارند.</p> <p>(۲) جمعیت‌های با اندازه کوچک میزان رانش زنتیکی نسبت به جمعیت‌های بزرگ دارند.</p> <p>(۳) میزان رانش زنتیکی و درون آمیزی به اندازه جمعیت ارتباطی دارد.</p> <p>(۴) جمعیت‌های کوچک میزان رانش زنتیکی زیاد اما درون آمیزی کمتری نسبت به جمعیت‌های بزرگ دارند.</p> <p>استفاده از کدام واژه در مورد مرز بین دو رویشگاه جنگلی و علفزار که در آن تغییرات ناحیه گذرا به صورت تدریجی باشد مناسب‌تر است؟</p>	<p>۶۷</p> <p>(۱) ecocline (۴)</p> <p>(۲) ecotone (۳)</p> <p>(۳) ecotope (۲)</p> <p>(۴) ecozone (۱)</p>
<p>کدام یک به عنوان واحد تولید در گیاهان خشکی (productivity) صحیح است؟</p> <p>(۱) $\text{g.m}^{-2}.\text{yr}^{-1}$ (۴)</p> <p>(۲) kg.m^{-2} (۳)</p> <p>(۳) g.m^{-2} (۲)</p> <p>(۴) t.ha^{-1} (۱)</p>	<p>۶۸</p>
<p>کدام مورد بیانگر مصرف کنندگان اولیه در یک اجتماع زیستی است؟</p> <p>(۱) scavengers (۴)</p> <p>(۲) herbivores (۳)</p> <p>(۳) decomposers (۲)</p> <p>(۴) carnivores (۱)</p>	<p>۶۹</p>
<p>۷۰</p>	

فیزیولوژی جانوری

<p>سدیم با کدام ماده به صورت هم انتقالی (کوترانسپورت) وارد سلول می‌شود؟</p> <p>(۱) فسفات (۴)</p> <p>(۲) کلسیم (۳)</p> <p>(۳) گلوکز (۲)</p> <p>(۴) هیدروژن (۱)</p>	<p>۷۱</p>
<p>کدام گزینه درباره هم-انتقالی سدیم - کلر از غشاء، صحیح است؟</p> <p>(۱) واپسیه به گرادیان سدیم نیست.</p> <p>(۲) واپسیه به عملکرد پمپ‌ها نیست.</p> <p>(۳) خاصیت ATPasic دارد.</p> <p>(۴) از انتقال فعال ثانویه برخوردار است.</p>	<p>۷۲</p>
<p>در کدام مرحله از پتانسیل عمل کنداکتانس (هدایت پذیری) غشاء برای سدیم حداکثر است؟</p> <p>(۱) فاز تند بالارو</p> <p>(۲) قبیل از آستانه پتانسیل عمل</p> <p>(۳) در قله پتانسیل عمل</p> <p>(۴) در پایان فاز پابین رو</p>	<p>۷۳</p>
<p>بخش نیزه‌ای در پتانسیل عمل فیبرهای قلبی مربوط به کدام است؟</p> <p>(۱) کانال‌های آهسته سدیمی</p> <p>(۲) کانال‌های پتاسیمی نشتشی</p> <p>(۳) کانال‌های سریع سدیمی</p>	<p>۷۴</p>
<p>مرحله هایپرپلریزاسیون در پتانسیل عمل سلول عصبی به فعالیت کدام مورد واپسیه است؟</p> <p>(۱) کانال Na^+ واپسیه به ولتاژ</p> <p>(۲) کانال K^+ واپسیه به ولتاژ</p> <p>(۳) کانال‌های پتاسیمی واپسیه به کلسیم</p>	<p>۷۵</p>
<p>کدام گزینه بیشترین نقش را در تعیین پتانسیل استراحت غشاء در فیبرهای عصبی محیطی دارد؟</p> <p>(۱) یون پتاسیم و کانال‌های نشتشی پتاسیمی</p> <p>(۲) یون سدیم و کانال‌های نشتشی سدیمی</p> <p>(۳) یون پتاسیم و کانال‌های پتاسیمی دریچه‌دار واپسیه به ولتاژ</p> <p>(۴) یون سدیم و کانال‌های سدیمی دریچه‌دار واپسیه به ولتاژ</p>	<p>۷۶</p>
<p>کدام یک از عوامل زیر قطره مجاری هوایی را به حداقل می‌رساند؟</p> <p>(۱) دوبامین (۱)</p> <p>(۲) ملاتونین (۳)</p> <p>(۳) هیستامین (۲)</p> <p>(۴) وازوبرسین (۴)</p>	<p>۷۷</p>

- ۷۸ با شروع ورزش اولین عاملی که تهویه ریوی را افزایش می‌دهد، کدام است؟
 ۱) افزایش فشار دی‌اکسیدکربن خون
 ۲) کاهش فشار اکسیژن خون
 ۳) سیگنال تحريكی قشر مغز
 ۴) تحریک بصل تنفس
- ۷۹ در سلول‌های عضله قلبی **Intercalated disc** چه نقشی دارد؟
 ۱) سیناپس الکتریکی
 ۲) مسیر ذخیره Ca^{2+} داخل سلولی
- ۸۰ جایگاه کانال‌های غشایی کلسیمی (DHP)
 ۱) بعد از شروع دیاستول روی می‌دهد.
 ۲) قبل از شروع دیاستول روی می‌دهد.
 ۳) قبل از شروع دیاستول روی می‌دهد.
 ۴) پمب کلسیم مخازن سلولی
 انتباش ایزومتریک قلب بلا فاصله:
- ۸۱ جریان یافتن خون به درون بطن‌ها طی دیاستول قلبی می‌تواند کدام صدای قلب را ایجاد کند؟
 ۱) اول
 ۲) دوم
 ۳) سوم
 ۴) چهارم
- ۸۲ با افزایش قطر شریانچه پیش از شبکه مویرگی یک عضله، کاهش در کدام یک از موارد زیر قابل انتظار است؟
 ۱) جریان خون مویرگی
 ۲) مقاومت شریانچه‌ای
 ۳) سرعت فیلتراسیون مویرگی
 ۴) فشار خون عمومی
- ۸۳ O_2 و CO_2 به ترتیب عمدتاً در خون به چه شکلی انتقال می‌یابند؟
 ۱) ترکیب با هموگلوبین - ترکیب با هموگلوبین
 ۲) ترکیب با آب - ترکیب با آب
 ۳) محلول - محلول
 در جریان تغذیه مواد در کیسه صفراء کدام یک از الکتروولیت‌های زیر باز جذب نمی‌شود؟
- ۸۴ کدام یک از عوامل زیر تخلیه معده را کاهش می‌دهند؟
 ۱) بیکربنات
 ۲) پتاسیم
 ۳) سدیم
 ۴) کلسیم
- ۸۵ در شرایطی که نیاز به باز جذب آب پاشد، کدام یک از عوامل زیر باعث افزایش بیان ژن‌های مجازی آب (Aquaporins) می‌شود؟
 ۱) آتساع دوازدهه
 ۲) تحریک واگ
 ۳) سروتونین
 ۴) گاسترین
- ۸۶ در بین مواد دفعی نیتروژن‌دار، کدام یک به ترتیب بیشترین سمیت و کمترین حلالت در آب را دارند؟
 ۱) بتا - آندورفین
 ۲) دوبامین
 ۳) واژوپرسین
 ۴) ناتریورتیک دهلیزی
- ۸۷ کدام یک از موکز زیر جزو ساقه مغزی (**Brain stem**) نمی‌باشد؟
 ۱) هسته دهلیزی (Paraventricular Nucleus)
 ۲) هسته دور بطنی (Vestibular Nucleus)
 ۳) هسته قرمز (Red Nucleus)
- ۸۸ با افزایش شدت محرك کدام مورد در سیستم عصبی رخ نمی‌دهد?
 ۱) دامنه پتانسیل‌های عمل افزایش می‌یابد.
 ۲) احتمال تشخیص محرك بیشتر می‌شود.
 ۳) تعداد گیرنده‌های فعال بیشتر می‌شود.
- ۸۹ کدام مورد در بروز خستگی سیناپسی نقشی ندارد?
 ۱) کاهش ذخیره نوروترنسمیتر
 ۲) کاهش نیمه عمر نوروترنسمیتر
 ۳) به هم خوردن تعادل یونی نورون پس سیناپسی
- ۹۰ کدام سلول‌ها در شبکیه انسان به ترتیب گابا ارژیک و گلوتا ماترژیک هستند؟
 ۱) سلول آماکرین - فتورسپتور
 ۲) سلول افقی - سلول گانگلیونی
 ۳) سلول دوقطبی - سلول گانگلیونی

<p>کدام ترکیب آزادسازی استیل کولین از پایانه کولینریزیک را مهار می‌کند؟</p> <p>(۱) سم بوتولیک (۲) فیزوستیگمین (۳) کورار</p> <p>تحریک فیبرهای درد در کدام یک از اعصاب زیر باعث رفلکس عطسه کردن می‌شود؟</p> <p>(۱) سه قلو (V) (۲) اشتیاقی (IV) (۳) صورتی (VII)</p> <p>مسیر انتقال حس لمس دقیق کدام است؟</p> <p>(۱) رتیکولواسپیتال (۲) نخاعی تalamوسی جانبی (۳) ستون خلفی - لمبیسکوس میانی</p> <p>کدام یک از هسته‌های تalamوسی در پردازش اطلاعات بینایی دخالت دارد؟</p> <p>(۱) هسته قدامی (۲) هسته پشتی شکمی (۳) هسته زانویی میانی (۴) هسته زانویی جانبی</p> <p>کدام یک از سلول‌های گلیا به ترتیب در تشکیل میلین در سیستم عصبی مرکزی و به جریان در آمدن مایع مغزی نخاعی دخالت مستقیم دارند؟</p> <p>(۱) آسترودرسیت‌ها - الیگلودندروروسیت‌ها (۲) الیگلودندروروسیت‌ها</p> <p>(۳) الیگوگلیاهای - آسترودرسیت‌ها</p> <p>مهم‌ترین منابع سروتوونین و نوراپی نفرین مغز به ترتیب کدامند؟</p> <p>(۱) تگumentum شکمی - هسته اکومبنس (۲) لوکوس سرولونوس - هسته رافه</p> <p>(۳) هسته فرمز - هسته رافه - لوکوس سرولونوس</p> <p>در عضله صاف، کدام مورد توسط کلسیم - کالمودولین مستقیماً فعل می‌گردد؟</p> <p>(۱) آنزیم فسفریله کننده زنجیره سبک میوزین (۲) اکتینین</p> <p>(۳) سر زنجیره سنگین میوزین (۴) میوزین دفسفاتاز</p> <p>در یک مقطع عرضی تهیه شده از سلول عضله اسکلتی در ناحیه H (H zone) کدام گزینه قابل رویت است؟</p> <p>(۱) اکتین و میوزین (۲) اکتین و نیتین (۳) فقط میوزین (۴) فقط اکتین</p> <p>کدام یک ترشح پروولاکتین را مهار می‌کند؟</p> <p>(۱) هیپوفیز خلفی (۲) هسته فرمز (۳) هیپوتalamوس قدامی (۴) هیپوتalamوس جانبی</p>	<p>-۹۲</p> <p>-۹۳</p> <p>-۹۴</p> <p>-۹۵</p> <p>-۹۶</p> <p>-۹۷</p> <p>-۹۸</p> <p>-۹۹</p> <p>-۱۰۰</p>
---	---

جانور شناسی

<p>ساختمار ویژه دفع مواد زائد در مژکداران چه نام دارد؟</p> <p>(۱) Oral groove (۴) (۲) Cytostome (۳) (۳) Cytopharynx (۲) (۴) Cytoproct (۱)</p> <p>کدام گزینه در مورد توکسوبلاسمیدها صادق است؟</p> <p>(۱) انگل‌های خارج سلولی بدن بعضی از بی مهرگان هستند.</p> <p>(۲) انگل‌های داخل سلولی بدن بیشتر بی مهرگان هستند.</p> <p>(۳) انگل‌های داخل سلولی بدن مهره‌داران به خصوص انسان و برندگان هستند.</p> <p>(۴) انگل‌های خارج سلولی بدن مهره‌داران به خصوص انسان و برندگان هستند.</p> <p>اسپیکول‌ها در اسفنج‌های دموسیونریا:</p> <p>(۱) آهکی‌اند. (۲) از جنس سیلیس‌اند. (۳) پروتئین‌اند. (۴) ۶ ساعتی‌اند.</p> <p>کدام یک تعریف siphonoglyph مر جانها است؟</p> <p>(۱) به رشته‌های عضلانی دیواره بدن گفته می‌شود.</p> <p>(۲) به یکی از بازوهای مرjan برای طعمه‌گیری گفته می‌شود.</p> <p>(۳) رشته‌ای است برای اتصال حفره بدن به پایه</p>	<p>-۱۰۱</p> <p>-۱۰۲</p> <p>-۱۰۳</p> <p>-۱۰۴</p>
--	---

- ۱۰۵ کدام گزینه را «کرم مثانه‌ای» نامند؟
- (۱) بروگلوتید (۲) پلوروسرکوئید (۳) سبستی سرکوس (۴) کیست هیداتیک
- ۱۰۶ در کرم خاکی منافذ جنسی نر و ماده به ترتیب در کدام بندها قرار گرفته‌اند؟
- (۱) منافذ جنسی نر در بند ۱۳ و منافذ جنسی ماده در بند ۱۴
 (۲) منافذ جنسی نر در بند ۱۴ و منافذ جنسی ماده در بند ۱۳
 (۳) منافذ جنسی نر در بند ۱۴ و منافذ جنسی ماده در بند ۱۵
 (۴) منافذ جنسی نر در بند ۱۵ و منافذ جنسی ماده در بند ۱۴
- ۱۰۷ حفره عمومی در نرم تنان از کدام نوع است؟
- (۱) آسل (۲) انتروسل (۳) سودوسل (۴) شیزوسل
- ۱۰۸ کدام یک از سرپایان کیسه جوهر ندارد؟
- (۱) *Octopus* (۲) *Sepia* (۳) *Nautilus* (۴) *Loligo*
- ۱۰۹ لارو **Glochidia** دو کفه‌ای در کدام بخش از بدن جانور میزبان رشد می‌کند؟
- (۱) آبشش (۲) جبه (۳) سلوم (۴) کلیه
- ۱۱۰ کیسه دریافت کننده اسپرم که در بسیاری از بی‌مهرگان وجود دارد متعلق به کدام دستگاه تناسلی است و چه نقشی دارد؟
- (۱) دستگاه تولید مثلی ماده و باروری اسپرمها
 (۲) دستگاه تولید مثلی ماده و ذخیره تخمکها
 (۳) دستگاه تولید مثلی ماده و ذخیره اسپرمها تا زمان رسیدن تخمکها
 (۴) دستگاه تولید مثلی نر و ذخیره اسپرمها تا زمان رسیدن تخمکها
- ۱۱۱ کدام گزینه ترتیب صحیح لایه‌های اسکلت خارجی در بندپایان را نشان می‌دهد؟
- (۱) ابی کوتیکول - اندوکوتیکول - آگزوکوتیکول - هیپودرم
 (۲) ابی کوتیکول - آگزوکوتیکول - اندوکوتیکول - هیپودرم
 (۳) آگزوکوتیکول - ابی کوتیکول - اندوکوتیکول - هیپودرم
 (۴) پروکوتیکول - آگزوکوتیکول - اندوکوتیکول - هیپودرم
- ۱۱۲ تاج مژه‌ای در کدام گروه از جانوران وجود دارد؟
- (۱) گردان تنان (Rotifera) (۲) کرم‌های بادامی (Sipuncula) (۳) کرم‌های حلقوی (۴) کرم‌های لوله‌ای
- ۱۱۳ نقش خون در حشرات چیست؟
- (۱) خون فقط در انتقال اکسیژن نقش دارد.
 (۲) خون نقش در انتقال اکسیژن و رساندن مواد غذایی ندارد.
 (۳) خون در رساندن مواد غذایی و انتقال اکسیژن نقش دارد.
 (۴) خون فقط وظیفه رساندن مواد غذایی و هورمون‌ها را به عهده دارد و در انتقال اکسیژن نقش ندارد.
- ۱۱۴ تریکوبوثریا (*Trichobothria*) چه نوع گیرنده‌هایی در بندپایان هستند؟
- (۱) تعادلی (۲) مکانیکی (۳) شبیه‌ایی (۴) نوری
- ۱۱۵ کدام سیستم تنفسی در بندپایان جهت محدود نگه داشتن حجم بدن سازگاری یافته است؟
- (۱) آبشش کتابی (Book lung) (۲) شش کتابی (Book gill)
 (۳) آبشش هوا (Gill) (۴) لوله‌های هوایی (trachea)

- ۱۱۶ اندام **Oviger** در کدام گروه وجود داشته و چه کاربردی دارد؟
 ۱) در عنکبوت دریایی نر و برای حمل تخمها لقاح یافته
 ۲) در خرچنگ نعل اسپی نر و برای حمل تخمها لقاح یافته
 ۳) در عنکبوت دریایی ماده و برای حمل تخمها لقاح یافته
 ۴) در خرچنگ نعل اسپی ماده و برای حمل تخمها لقاح یافته
- ۱۱۷ لارو ستاره دریایی چه نام دارد و تقارن آن چگونه است؟
 ۱) اوریکولاریا و تقارن جانبی
 ۲) بی‌بی‌ناریا و تقارن جانبی
 ۳) بی‌بی‌ناریا و تقارن شعاعی
 ۴) بی‌بی‌ناریا و تقارن شعاعی - شعاعی
- ۱۱۸ هضم پیش دهانی مشخصه سیستم گوارش کدام نمونه است؟
 ۱) خرچنگ
 ۲) ستاره دریایی
 ۳) ملخ
 ۴) میگو
- ۱۱۹ کدام یک طریقه صحیح نوشتناری نام علمی ماهی کپور معمولی است؟
Cyprinus Carpio (۲)
Cyprinus carpio (۱)
CYPRINUS CARPIO (۳)
- ۱۲۰ باله دمی در ماهی‌های «سلاکانت» از چه نوعی می‌باشد؟
 ۱) دیفی سرک
 ۲) هتروسرک
 ۳) هیبوسرک
 ۴) هوموسرک
- ۱۲۱ مهره‌های دم در کدام گروه از دوزیستان به استخوان **Urostyle** تبدیل شده است؟
 (Gymnopiona) (۲) دو زیستان بی‌دست و پا
 (Labyrinthodontia) (۴) دو زیستان پیچال دندان
- ۱۲۲ نوع دندان در کرکودیل‌ها کدام است؟
Thecodont (۴)
Homodont (۳)
Pleurodont (۲)
Acrodont (۱)
- ۱۲۳ اساس طبقه‌بندی خزندگان چه می‌باشد؟
 ۱) استخوان لگن
 ۲) پرده‌های جنبینی
 ۳) سوراخ ناحیه گیجگاهی
- ۱۲۴ تیپ جمجمه‌ای در مورد کدام گروه امروزه مورد بازنگری قرار گرفته است؟
 (Sauria) (۱) سوسمارها
 (Chelonia) (۲) لاک پشتان
 (Loricata) (۳) کروکودیلها
 (Ophidia) (۴) مارها
- ۱۲۵ پرهای پروازی تانویه پرنده‌گان روی کدام استخوان تکیه دارند؟
 ۱) مج
 ۲) زند زیرین
 ۳) زند زیرین
- ۱۲۶ در پرنده **Kiwi** کدام صحیح است؟
 ۱) بال و دم بسیار رشد کرده است.
 ۲) پرها شبیه به مو و خشن است.
 ۳) بر روی درختان زندگی می‌کند.
- ۱۲۷ مهره گردن در پرنده‌گان و پستانداران به ترتیب از چه نوع می‌باشند؟
 ۱) بی کاو (Acoelous) و ناجور کاو (Heterocoelous)
 ۲) پیش کاو (Procoelous) و پس کاو (Opisthocoelous)
 ۳) پس کاو (Opisthocoelous) و پیش کاو (Procoelous)
 ۴) ناجور کاو (Heterocoelous) و بی کاو (Acoelous)
- ۱۲۸ کدام یک قادر شاخ واقعی است؟
 ۱) بز
 ۲) کرگدن
 ۳) گاو
 ۴) گوزن

- ۱۲۹ بالین «Baleen» اندام مورد استفاده در است.
 ۱) شناوری ۲) تولید صدا
 ۳) تغذیه
 ۴) مکانیابی صوتی
- ۱۳۰ عاج فیل‌ها از رشد دندانهای وجود می‌آیند.
 ۱) آسیای کوچک فوقانی ۲) نیش تحتانی
 ۳) پیشین فوقانی ۴) نیش فوقانی

تکوین جانوری (یافت شناسی و جنین شناسی)

- ۱۳۱ چنانچه برش عرضی از ناحیه قاعده‌ای غدد معده‌ای تهیه شود، کدام سلول مشاهده نخواهد شد?
 ۱) اصلی ۲) انترواندوکرین ۳) بنیادی
 ۴) جداری
- ۱۳۲ کدام سلول در گانگلیون حسی نخاع، نقش آستروپسیت را بازی می‌کند?
 ۱) اقماری ۲) اندوتیال ۳) شوان
 ۴) فیبروبلاست
- ۱۳۳ کدام یک در تشکیل سد عصبی- خونی شرکت می‌کند?
 ۱) اندونوریوم ۲) پری‌نوریوم
 ۳) سخت شامه ۴) نرم شامه
- ۱۳۴ کدام یک در اینی کارد قلب دیده نمی‌شود?
 ۱) سلول پورکنر ۲) سلول‌های چربی ۳) عروق کرونری
 ۴) مژوتلیوم
- ۱۳۵ در مورد ساختمان ژله وارتون، کدام گزینه درست می‌باشد?
 ۱) بافت همبند الاستیک است، که فراوانترین سلول‌های آن فیبروبلاست می‌باشد.
 ۲) بافت همبند رتیکولر می‌باشد، و ساختمانی همانند بالب دندان دارد.
 ۳) بافت همبند موکوسی می‌باشد، که رشته‌های آن کم بوده و فراوانترین سلول آن فیبروبلاست است.
 ۴) نوعی بافت همبند موکوسی است، که رشته‌های کلاژن فراوانی دارد و فاقد اسید هیالورونیک است.
- ۱۳۶ کدام یک در درم پوست مشاهده نمی‌شود?
 ۱) لایه پایپلاری ۲) بافت پیوندی متراکم منظم ۳) لایه رتیکولر
 ۴) بافت پیوندی متراکم
- ۱۳۷ بیشترین میزان بلورهای هیدروکسی آپاتیت در کدام یک از بافت‌های زیر وجود دارد?
 ۱) استخوان (enamel) ۲) سیمان (cement) ۳) عاج (dentin) (bone)
- ۱۳۸ کدام یک از عبارات زیر در مورد صفحه اپی‌فیزی استخوان‌های طویل صحیح نیست?
 ۱) کندروسیت‌های این بافت به استنبولاست تمايز یافته و ماتریکس استخوانی را تولید می‌کنند.
 ۲) مشکل از بافت غضروفی شفاف است.
 ۳) از طریق استخوان‌سازی داخل غضروفی باعث رشد طولی استخوان می‌شوند.
 ۴) به هنگام رشد طولی استخوان، کندروسیت‌ها پس از تکثیر هیبرتروفی شده و سپس می‌مرند.
- ۱۳۹ سلول‌های آسینتار غده پانکراس ترشحات خود را از کدام مکانیسم به بیرون ترشح می‌کنند?
 ۱) آپوکراین ۲) مروکراین ۳) اتوکراین
 ۴) هولوکراین
- ۱۴۰ جنس تونوفیلامنت‌های داخل سلولی لایه‌های مختلف اپیدرم از چیست?
 ۱) آکتین ۲) الاتونین ۳) ملاتین
- ۱۴۱ در مورد رشته‌های بافت همبند کدام گزینه نادرست می‌باشد?
 ۱) رشته‌های رتیکولر PAS مثبت هستند.
 ۲) دسموزین از اسید آمینه‌های غیرمعمول در رشته‌های رتیکولر می‌باشد.
 ۳) کلاژن نوع VII در فیبریل‌های لنگرگاهی وجود دارد.
 ۴) رشته‌های الاستیک در دیواره آنورت به خوبی قابل مشاهده‌اند.

- ۱۴۲ در جنین پرنده، گاسترولاسیون با تشکیل کدام یک شروع می‌شود؟
 (۱) خط اولیه (primitive streak)
 (۲) حفره زیر لانه زاینده (Subgerminal cavity)
 (۳) گره اولیه (primitive knot)
 (۴) تاجیه حاشیه‌ای خلفی (posterior marginal zone)
- ۱۴۳ کدام یک از موارد زیر مستول چسبندگی سلول به تیغه پایه است?
 (۱) تالین (Taline)
 (۲) کلازن نوع IV
 (۳) لامینین (Laminin)
 (۴) هیالورونیک اسید (Hyaluronic acid)
- ۱۴۴ اصلی ترین اندام خون سازی در سه ماهه آخر دوره جنینی انسان کدام است?
 (۱) تیموس (Thymus)
 (۲) غدد لنفاوی (Lymphoid glands)
 (۳) مغز استخوان (Bone marrow)
- ۱۴۵ بصل النخاع از کدام یک از بخش‌های حباب مغزی جنین مهره‌داران مشتق می‌شود?
 (۱) رومبانسفال (Rhombencephalon)
 (۲) تلانسفال (Telencephalon)
 (۳) میلانسفال (Mylanencephalon)
 (۴) میلانسفال (Mylanencephalon)
- ۱۴۶ عضلات اسکلتی تاجیه سر از کدام بخش مشتق می‌شوند?
 (۱) سینه‌ای (Pectoral muscle)
 (۲) مزودرم جانبی (Lateral plate mesoderm)
 (۳) مزودرم حد وسط (Midline mesoderm)
 (۴) مزودرم پاراکسپال (Paraxial mesoderm)
- ۱۴۷ کدام مورد در تشکیل عضلات صاف دیواره لوله گوارش شرکت می‌کند?
 (۱) مزودرم سوماتیک (Somatic mesoderm)
 (۲) مزودرم جانبی (Lateral plate mesoderm)
 (۳) مزودرم حد وسط (Midline mesoderm)
 (۴) مزودرم پاراکسپال (Paraxial mesoderm)
- ۱۴۸ یافت پیوندی صلبیه چشم چه نوع است?
 (۱) پیوندی متراکم (Metameric adhesion)
 (۲) پیوندی ارتجاعی (Reciprocal adhesion)
 (۳) پیوندی سست (Syntesis)
 (۴) پیوندی غربالی (Filtering adhesion)
- ۱۴۹ کدام یک از جملات زیر درباره فولیکول آنترال پستانداران درست است?
 (۱) قادر تک خارجی است.
 (۲) قادر مایع فولیکولی است.
 (۳) دارای اووسیت ثانویه است.
 (۴) دارای یک لایه سلول مکعبی در برگیرنده تخمک است.
- ۱۵۰ استرنوبلاستولا (stereoblastula) در اثر کدام تسهیم ایجاد می‌شود?
 (۱) ماربیچی (Marbich)
 (۲) شعاعی کامل (Circumferential blastula)
 (۳) شعاعی ناقص (Incompletely circumferential blastula)
 (۴) چرخشی (Circumambulation)
- ۱۵۱ کدام عامل در شروع واکنش آکروزومی در پستانداران نقش دارد?
 (۱) اتصال پیش هسته‌های نر و ماده (Pre-ovulatory germinal cell fusion)
 (۲) اتصال غشای پلاسمایی اسپرم به غشاء تخمک (Plasma membrane fusion)
 (۳) اتصال ZP₂ به گیرنده‌های سطحی غشاء اسپرم (ZP₂ binding to sperm surface receptors)
 (۴) اتصال ZP₂ به پروتئین‌های شبه بایندین در غشاء اسپرم (ZP₂ binding to hyaluronic acid receptors in the sperm plasma membrane)
- ۱۵۲ بیان کدام فاکتور نسخه‌برداری از خصوصیات توده سلول‌های مرکزی (ICM) در بلاستوسیست جنین پستانداران است?
 (۱) Eomes (۴)
 (۲) Pax6 (۳)
 (۳) Oct4 (۲)
 (۴) Cdx2 (۱)
- ۱۵۳ در فرآیند القاء عدسی، کدام یک نقش القاء کننده را بازی می‌کند?
 (۱) اندودرم حلقی (Cervical endoderm)
 (۲) مزودرم قلب ساز (Cardiac mesoderm)
 (۳) وزیکول بینایی (Neuroectoderm)
 (۴) هر سه مورد
- ۱۵۴ کدام عبارت درباره هومولوژی‌های جنینی درست است?
 (۱) ساختارهای آنالوگ دارای تشابه ساختاری هستند.
 (۲) ساختارهای هومولوگ دارای تشابه عملکردی هستند.
 (۳) ساختارهای هومولوگ ساختارهایی هستند که از ساختار جدی مشترک منشاء گرفته‌اند.
 (۴) ساختارهای آنالوگ ساختارهایی هستند که از ساختار جدی مشترک منشاء گرفته‌اند.
- ۱۵۵ در مورد تکوین اولیه جنین پرنده‌گان کدام مورد صحیح می‌باشد?
 (۱) سلول‌های الکتودرمی از طریق روشیدگی، زرده را می‌بوشند.
 (۲) حفره زیر ژرمینال همان بلاستوسیست جنین است.
 (۳) جنین پرنده به طور کامل، از هیپوبلاست ایجاد می‌شود.
 (۴) خط اولیه در زمان عقب‌نشینی، سبب ایجاد لوله گوارش می‌شود.

- ۱۵۶- چه بخشی از جنین آمیکسوس معادل سازمان دهنده در دوزیستان است؟
 (۱) پیش طناب عصبی (۲) لبه پشتی بلاستیبور (۳) نتوگورد
 (۴) جنین بخشی وجود ندارد.
- ۱۵۷- تمایز کدام یک در جنین توپیای دریابی به روش خودبه خودی (**Autonomous**) صورت می‌گیرد؟
 (۱) ردیف ۱ گیاهی (۲) ردیف ۲ گیاهی (۳) مژومرها (۴) میکرومراها
- ۱۵۸- در کدام یک، روش متعهد شدن سلول‌ها از طریق **syncytial specification** صورت می‌گیرد؟
 (۱) پرنده‌گان (۲) حشرات (۳) خارپستان (۴) دوزیستان
- ۱۵۹- تصاویر میکروسکوب الکترونی نشان دهنده مکان‌های تماس بین زوائد سلول‌های گرانولوزا و میکرووبیلی‌های تخمک است.
 ماهیت این مکان‌های تماس چیست؟
 Macula Adherens (۴) Zonula Adherens (۳) Gap Junction (۲) Tight Junction (۱)
- ۱۶۰- مهار بیان زن تولید کننده کدام پروتئین، باعث کاهش چسبندگی بین بلاستومرها و محو شدن بلاستوسل در جنین دوزیستان می‌شود؟
 P (۴) کادهربین- N (۳) کادهربین- E (۲) کادهربین- Ep (۱) کادهربین-

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ می رسانند، کلید اولیه سوالات بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است. این کلید اولیه غیر قابل استناد است پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می تمایل حداکثر تا تاریخ ۹۲/۱۲/۸ با مراجعه به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org از طریق سیستم ارسال و درخواست نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت این نظرات اماده گردیده است اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.

نوع دفترچه	نام رشته امتحانی	کد رشته امتحانی
E	زمست شناسی-علوم جانوری	1214

شماره سوال	گزینه صحیح										
1	3	31	3	61	3	91	2	121	3	151	3
2	2	32	1	62	4	92	1	122	4	152	2
3	1	33	3	63	1	93	1	123	4	153	4
4	4	34	2	64	2	94	3	124	2	154	3
5	1	35	4	65	1	95	4	125	3	155	1
6	3	36	2	66	1	96	2	126	2	156	2
7	3	37	4	67	2	97	4	127	4	157	4
8	1	38	2	68	4	98	1	128	2	158	2
9	2	39	3	69	4	99	3	129	3	159	2
10	4	40	1	70	3	100	3	130	3	160	1
11	3	41	2	71	3	101	1	131	3	161	سفید
12	1	42	1	72	4	102	3	132	1	162	سفید
13	2	43	3	73	1	103	2	133	2	163	سفید
14	4	44	4	74	4	104	4	134	1	164	سفید
15	2	45	1	75	2	105	3	135	3	165	سفید
16	4	46	1	76	1	106	4	136	4	166	سفید
17	1	47	4	77	3	107	4	137	4	167	سفید
18	3	48	4	78	3	108	3	138	1	168	سفید
19	2	49	2	79	1	109	1	139	2	169	سفید
20	3	50	1	80	2	110	3	140	4	170	سفید
21	2	51	3	81	3	111	2	141	2	171	سفید
22	1	52	1	82	2	112	1	142	1	172	سفید
23	3	53	2	83	4	113	4	143	3	173	سفید
24	2	54	4	84	4	114	2	144	3	174	سفید
25	4	55	2	85	1	115	4	145	4	175	سفید
26	4	56	3	86	3	116	1	146	4	176	سفید
27	4	57	4	87	2	117	2	147	2	177	سفید
28	1	58	1	88	4	118	2	148	1	178	سفید
29	2	59	1	89	1	119	1	149	3	179	سفید
30	3	60	2	90	2	120	1	150	1	180	سفید

شماره سوال	گزینه صحیح										
181	سفید	211	سفید	241	سفید	271	سفید	301	سفید		
182	سفید	212	سفید	242	سفید	272	سفید	302	سفید		
183	سفید	213	سفید	243	سفید	273	سفید	303	سفید		
184	سفید	214	سفید	244	سفید	274	سفید	304	سفید		
185	سفید	215	سفید	245	سفید	275	سفید	305	سفید		
186	سفید	216	سفید	246	سفید	276	سفید	306	سفید		
187	سفید	217	سفید	247	سفید	277	سفید	307	سفید		
188	سفید	218	سفید	248	سفید	278	سفید	308	سفید		
189	سفید	219	سفید	249	سفید	279	سفید	309	سفید		
190	سفید	220	سفید	250	سفید	280	سفید	310	سفید		
191	سفید	221	سفید	251	سفید	281	سفید	311	سفید		
192	سفید	222	سفید	252	سفید	282	سفید	312	سفید		
193	سفید	223	سفید	253	سفید	283	سفید	313	سفید		
194	سفید	224	سفید	254	سفید	284	سفید	314	سفید		

195	سفید	225	سفید	255	سفید	285	سفید	315	سفید
196	سفید	226	سفید	256	سفید	286	سفید	316	سفید
197	سفید	227	سفید	257	سفید	287	سفید	317	سفید
198	سفید	228	سفید	258	سفید	288	سفید	318	سفید
199	سفید	229	سفید	259	سفید	289	سفید	319	سفید
200	سفید	230	سفید	260	سفید	290	سفید	320	سفید
201	سفید	231	سفید	261	سفید	291	سفید	321	سفید
202	سفید	232	سفید	262	سفید	292	سفید	322	سفید
203	سفید	233	سفید	263	سفید	293	سفید	323	سفید
204	سفید	234	سفید	264	سفید	294	سفید	324	سفید
205	سفید	235	سفید	265	سفید	295	سفید	325	سفید
206	سفید	236	سفید	266	سفید	296	سفید	326	سفید
207	سفید	237	سفید	267	سفید	297	سفید	327	سفید
208	سفید	238	سفید	268	سفید	298	سفید	328	سفید
209	سفید	239	سفید	269	سفید	299	سفید	329	سفید
210	سفید	240	سفید	270	سفید	300	سفید	330	سفید

خروج