

625

D

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

عصر جمعه
۹۱/۱۱/۲۰



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۲

مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – کد ۱۳۱۳

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	ریاضیات	۳۰	۳۱	۶۰
۳	شیمی مواد غذایی	۲۵	۶۱	۸۵
۴	میکروبیولوژی مواد غذایی	۲۵	۸۶	۱۱۰
۵	تکنولوژی مواد غذایی	۴۵	۱۱۱	۱۵۵
۶	اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی	۲۵	۱۵۶	۱۸۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

Part A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Currently 80 percent of drugs are shot down in early clinical trials because they are not effective or are even -----.
 1) intense 2) initial 3) toxic 4) prior
- 2- With such rapid advances in the field of human transplantation, researchers such as myself are now beginning to consider what some have previously ----- unthinkable: transplanting a human brain.
 1) deemed 2) pursued 3) perplexed 4) excluded
- 3- Weather forecasters are a frequently humbled bunch. No matter how far their science advances, the atmosphere finds ways to ----- prediction.
 1) underlie 2) defy 3) expose 4) strive
- 4- Many armed groups ----- mix with the population to avoid identification. Sometimes they actually use civilians as shields.
 1) inherently 2) coincidentally 3) persuasively 4) deliberately
- 5- After receiving a phone call that a bomb had been planted somewhere in the hotel, Police ordered the ----- of the building.
 1) resistance 2) evacuation 3) authority 4) invalidity
- 6- Cosmologists, however, can make ----- about the early universe based on the cosmic microwave background radiation, which was emitted about 400,000 years after the big bang.
 1) concessions 2) ramifications 3) foundations 4) deductions
- 7- The fact that there are many earth-like planets in the universe supports the widely held view that life ----- the universe.
 1) pervades 2) innovates 3) exemplifies 4) overlaps
- 8- Centuries before the development of effective cannons, huge artillery pieces were demolishing castle walls with ----- the weight of an upright piano.
 1) estimations 2) ensembles 3) barricades 4) projectiles
- 9- People in their late 90s or older are often healthier and more ----- than those 20 years younger.
 1) civil 2) durable 3) robust 4) concurrent
- 10- One of the first prominent geologists to raise concern that global warming might ----- a catastrophic collapse of the Antarctic ice cap was J. H. Mercer.
 1) trigger 2) negate 3) exceed 4) replace

Part B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Our hunt for caloric restriction mimetics grew out of our desire to better understand caloric restriction's many effects on the body. Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats (11) ----- a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats (12) ----- a reduced incidence of conditions (13) ----- . What is more, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group, (14) ----- that the maximum life span (the oldest attainable age), not merely the average life span, increased. Various interventions, such as infection-fighting drugs, can increase (15) ----- , but only approaches that slow the body's rate of aging will increase the maximum life span.

- | | | | |
|---|------------------|---------------------------------------|--|
| 11- 1) feed | 2) they were fed | 3) fed | 4) feeding |
| 12- 1) to have | 2) had | 3) in having | 4) and had |
| 13- 1) in old age they became increasingly common
2) that become increasingly common in old age
3) becoming common in increasingly old age
4) they became in old age increasingly common | | | |
| 14- 1) which means | | | |
| 15- 1) the average time in survival population
3) a population's average survival time | | | |
| 2) but means | | 3) it means | 4) what it means |
| | | 2) a survival population average time | 4) the survival time in average population |

Part C. Reading Comprehension

Directions: *Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark it on your answer sheet.*

PASSAGE 1

Rendering is a process that converts waste animal tissue into stable, value-added materials. Rendering can refer to any processing of animal products into more useful materials, or more narrowly to the rendering of whole animal fatty tissue into purified fats like lard or tallow. Rendering can be carried out on an industrial, farm, or kitchen scale. Rendering plants often also handle other materials, such as slaughterhouse blood, feathers and hair, but do so using processes distinct from true rendering. Edible rendering processes are basically meat processing operations and produce lard or edible tallow for use in food products. Edible rendering is generally carried out in a continuous process at low temperature (less than the boiling point of water). The process usually consists of finely chopping the edible fat materials (generally fat trimmings from meat cuts), heating them with or without added steam, and then carrying out two or more stages of centrifugal separation. The first stage separates the liquid water and fat mixture from the solids. The second stage further separates the fat from the water. The solids may be used in food products, pet foods, etc., depending on the original materials. The separated fat may be used in food products, or if in surplus, it may be diverted to soap making operations. Most edible rendering is done by meat packing or processing companies. One edible product is greaves, which is the unmeltable residue left after animal fat has been rendered. An alternative process cooks slaughterhouse offal to produce a thick, lumpy "stew" which is then sold to the pet food industry to be used principally as tinned cat and dog foods. Such plants are notable for the offensive odour that they can produce and are often located well away from human habitation.

16. The passage points to the fact that.....

1. edible rendering doesn't take place at the boiling point of water
2. farm rendering can be carried out at industrial scale
3. waste animal tissue is stable, value-added material
4. animal fatty tissue is in the form of fats like lard or tallow

17. We understand from the passage that.....

1. meat packing factories are, in fact, the same as processing companies
2. no cooking is involved in true edible rendering processes
3. true rendering includes rendering of slaughterhouse blood and hair
4. edible rendering uses processes employed in other foods' production

18. 'The second stage' of edible rendering mentioned in the passage (underlined).....

- | | |
|--|--|
| 1. involves centrifugal separation | 2. consists of chopping the edible fat materials |
| 3. includes heating fat materials with steam | 4. refers to water mixed with fat |

19. The passage suggests that.....

1. the pet food industry can hardly survive without rendering plants
2. soap making operations (as in other food products) depend on rendering surplus
3. greaves melts only after residue from animal fat is properly rendered
4. tinned dog food is not made through 'edible rendering processes'

20. The word 'offal' in the passage (underlined) does not include an animal's.....

- | | |
|------------|------------|
| 1. 'liver' | 2. 'heart' |
| 3. 'hair' | 4. 'brain' |

PASSAGE 2

Preservation techniques are needed to prevent fish spoilage and lengthen shelf life. If the temperature is decreased, the metabolic activity in the fish from microbial or autolytic processes can be reduced or stopped. This is achieved by refrigeration where the temperature is dropped to about 0 °C, or freezing where the temperature is dropped below -18°C. On fishing vessels, the fish are refrigerated mechanically by circulating cold air or by packing the fish in boxes with ice. Forage fish, which are often caught in large numbers, are usually chilled with refrigerated or chilled seawater. Once chilled or frozen, the fish need further cooling to maintain the low temperature. There are key issues with fish cold store design and management, such as how large and energy efficient they are, and the way they are insulated and palletized. An effective method of preserving the freshness of fish is to chill with ice by distributing ice uniformly around the fish. It is a safe cooling method that keeps the fish moist and in an easily stored form suitable for transport. It has become widely used since the development of mechanical refrigeration, which makes ice easy and cheap to produce. Ice is produced in various shapes; crushed ice and ice flakes, plates, tubes and blocks are commonly used to cool fish. Particularly effective is slurry ice, made from micro crystals of ice formed and suspended within a solution of water and a freezing point depressant, such as common salt. A more recent development is pumpable ice technology. Pumpable ice flows like water, and because it is homogeneous, it cools fish faster than fresh water solid ice methods and eliminates freeze burns. It complies with HACCP and ISO food safety and public health standards, and uses less energy than conventional fresh water solid ice technologies.

21. The passage points to the fact that.....

1. the ideal freezing point is between 0 °C and below -18°C
2. a decrease in metabolic activity results in autolytic reduction
3. shelf life is means for preservation to prevent fish spoilage
4. easy transporation is an advantage of ice-cooling of fish

22. It is stated in the passage that.....

1. freezing point depressants are used to develop slurry ice
2. fish need further cooling in low temperature if they are chilled once
3. packing fish in boxes circulates the cold air mechanically
4. fish caught in large numbers are usually chilled with chilled seawater

23. We may understand from the passage that.....

1. use of ice plates to refrigerate fish is quite expensive
2. the best shapes of ice for chilling fish are tubes and blocks
3. freeze burns result from fresh water solid ice methods
4. keeps fish moist is the first priority of safe cooling methods

24. The word 'it' in the passage (underlined) refers to.....

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. 'pumpable ice' | 2. 'solid ice' |
| 3. 'HACCP and ISO food safety' | 4. 'eliminating freeze burns' |

25. The word 'palletized' in the passage (underlined) is best related to the.....of fish here.

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. 'safety' | 2. 'sale design' |
| 3. 'storage' | 4. 'consumption' |

PASSAGE 3

Pink slime refers to mechanically separated and disinfected beef products known in the meat industry as lean finely textured beef (LFTB) and boneless lean beef trimmings (BLBT). It is also known by the dysphemistic slang term soylent pink. It is a processed beef product that was originally used only in pet food and cooking oil and was not approved for human consumption. In 2001 in the United States the product was approved for limited human consumption and began to be used as a food additive to ground beef and beef-based processed meats as a filler at a ratio of usually no more than 25 percent of any product. The production process uses heat in centrifuges to separate the fat from the meat in beef trimmings. The resulting product is exposed to ammonia gas or citric acid to kill bacteria. LFTB is used as a filler or to reduce the overall fat content of ground beef. It is produced by processing low-grade beef trimmings and other meat by-products such as cartilage, connective tissue and sinew, which contain fat and small amounts of lean beef, and mechanically separating the lean beef from the fat through the use of a centrifuge heated to approximately 100°F (38°C). The heating process liquifies the fat and facilitates the separation of lean beef from the fat and other meat by-products. The recovered beef material is then processed, heated, and treated with gaseous ammonia or citric acid to kill *E. coli*, *salmonella*, and other bacteria. When gaseous ammonia is used, after coming in contact with water in the meat, it forms into ammonium hydroxide. The product is finely ground, compressed into pellets or blocks, flash frozen and then shipped for use as an additive.

26. We may understand from the passage that.....

1. soylent pink is used today mainly as pet food and in cooking oil
2. LFTB and BLBT are fine boneless lean beef trimmings
3. disinfected beef products are generally known as pink slime
4. food products for human use cannot be made entirely of pink slime

27. It is stated in the passage that.....

1. the ammonia gas or citric acid inside the pink slime kills bacteria
2. connective tissue and sinew can be used to develop LFTB
3. food additives to beef-based processed meats are used as fillers
4. fat is originally combined with meat in most beef trimmings

28. The passage implies that.....

1. to kill bacteria we need citric acid brought close to boiling point
2. lean beef should be separated from its fat through a heated centrifuge
3. *E. coli* is commonly found in soylent pink before desinfection
4. even small amounts of lean beef contain tissues of fatty sinew

29. It is mentioned in the passage that.....

1. processed beef is normally heated before treating
2. liquified fat facilitates its separation from beef
3. ammonia is more efficient than citric acid
4. ammonium hydroxide is used as an additive

30. The word 'pellet' in the passage (underlined) closely related to.....

- | | |
|----------|----------|
| 1. guns | 2. pets |
| 3. boxes | 4. trees |

ریاضیات

اگر $g(x) = \tan^2 x$ و $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ آنگاه برد تابع fog کدام است؟ -۳۱

$(-1, 1)$ (۲) $[-1, 1)$ (۱)

$[1, +\infty)$ (۴) $[0, 1]$ (۳)

اگر $f^{-1}(x)$ ضابطه $f(x)$ برابر کدام است؟ -۳۲

$\frac{-x}{\sqrt{1+x^2}}$ (۲) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ (۱)

$\frac{-\sqrt{1-x^2}}{x}$ (۴) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ (۳)

در بسط عبارت $(\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{\sqrt{x}})^{10}$ ، جمله فاقد x کدام است؟ -۳۳

$\frac{25}{3}$ (۲) ۵ (۱)

۱۰ (۴) $\frac{10}{3}$ (۳)

-۳۴ با انتخاب و جایگشت ارقام $۰, ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷$ چند عدد چهار رقمی شامل رقم صفر می‌توان نوشت؟

۹۲ (۲)

۸۷ (۱)

۹۹ (۴)

۹۶ (۳)

-۳۵ نمودار تابع $f(x) = \log(x + \sqrt{x^2 + 1})$ نسبت به کدام متقارن است؟

۲) محور y ها

۱) مبدأ مختصات

۴) نیمساز ناحیه اول

۳) محور X ها

-۳۶ معادله منحنی قطبی $r = \frac{1}{1 - \sin \theta}$ در مختصات قائم کدام است؟

 $x^2 = 1 + 2y$ (۲) $y^2 = 1 + 2x$ (۱) $y^2 = 1 - 2x$ (۴) $x^2 = 1 - 2y$ (۳)

-۳۷ حاصل $\lim_{x \rightarrow \pi} (1 + \cos x) \cdot \cot^2 x$ کدام است؟

۱ (۲)

 $\frac{1}{2}$ (۱) ∞ (۴)

۲ (۳)

-۳۸ خط $x = y$ نمودار تابع $y = |2x - 5| + |x + 2|$ را با کدام طول قطع می‌کند؟

 $\frac{3}{2}$ (۲) $\frac{7}{2}$ (۱)

۴) قطع نمی‌کند.

 $\frac{3}{4}$ (۳)

-۳۹ به ازای کدام مقدار a تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \ln(2x-1) & ; x \geq 1 \\ a + \cos \pi x & ; x < 1 \end{cases}$ همواره پیوسته است؟

۲ (۲)

۱ (۱)

۴) صفر

-۱ (۳)

-۴۰ اندازه مشتق مرتبه دوم تابع $y = (2x-1) \frac{4x^2-1}{\sqrt[3]{4x-1}}$ در نقطه‌ای به طول ۷ کدام است؟

۲۰ (۲)

۱۵ (۱)

۴۰ (۴)

۳۵ (۳)

-۴۱ کدامیک از منحنی‌های زیر می‌تواند دو خط مماس عمود برهم داشته باشد؟

 $y = x^2$ (۲) $y = \ln x$ (۱) $y = \sin x$ (۴) $y = x^3$ (۳)

-۴۲ به ازای کدام مقدار a دو منحنی به معادلات $y = x^2 + \frac{1}{a}$ و $y = ax^2 + 2x$ مماس برهم‌اند؟

(۱) -۱ (۲)

(۱) $\frac{1}{2}$

(۳) ۱ (۴)

(۳) $-\frac{1}{2}$

-۴۳ بیشترین مقدار تابع با ضابطه $f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$ کدام است؟

(۱) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$ (۲)(۱) $1+\sqrt{2}$ (۳) $\sqrt{2}$ (۴)(۳) $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$

-۴۴ طول نقطه عطف نمودار تابع $y = xe^{2x} - e^{-x}$ در کدام بازه است؟

(۱) (۰, ۱) (۲)

(۱) (-۲, -۱)

(۳) (-۱, ۰) (۴)

(۳) (۱, ۲)

-۴۵ زاویه بین مجذوب‌های مایل نمودار تابع $|y| = |x + \frac{1}{x}|$ چند درجه است؟

(۱) ۶۰ (۲)

(۱) ۴۵

(۳) ۱۲۰ (۴)

(۳) ۹۰

-۴۶ خط مماس بر منحنی $y = x^2 - 1$ در ربع چهارم با محورهای مختصات مثلثی تشکیل می‌شود، می‌نیمم مقدار مساحت این مثلث کدام است؟

(۱) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۲)

(۱) ۱

(۳) $\frac{4\sqrt{3}}{9}$ (۴)(۳) $\frac{3}{4}$

-۴۷ حاصل انتگرال $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x \, dx}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$ به صورت $\frac{A}{3} - \sqrt{3}$ است. A کدام است؟

(۱) ۷ (۲)

(۱) ۵

(۳) ۱۰ (۴)

(۳) ۸

-۴۸ مساحت ناحیه محدود به منحنی $y = x^2 \ln x$ و محور x ها و دو خط به معادلات $x = 1$ و $x = e$ کدام است؟

(۱) $\frac{1}{9}(2e^3 + 1)$ (۲)(۱) $\frac{1}{9}(e^3 + 2)$ (۳) $\frac{1}{9}(e^3 - 2)$ (۴)(۳) $\frac{1}{9}(2e^3 - 1)$

-۴۹ اگر $f(x) = \int_1^x \frac{dt}{\sqrt{3+t^3}}$ معادله خط قائم برحسب x در نقطه $x=1$ کدام است؟

$y - 2x = -2$ (۲)

$y + 2x = 2$ (۱)

$2y - x = -1$ (۴)

$2y + x = 1$ (۳)

-۵۰ طول قوسی منحنی به معادله $(x = t + \sin t, y = \cos t)$ از نقطه نظری $t = -\pi$ تا $t = \pi$ کدام است؟

۵ (۲)

۴ (۱)

۶ (۳)

۳ (۲)

-۵۱ مساحت ناحیه محدود به منحنی قطبی $r = 2\cos\theta$ و محور x ها حول محور x دواران می‌دهیم. حجم جسم حاصل کدام است؟

2π (۲)

$\frac{2}{3}\pi$ (۱)

$\frac{4}{3}\pi$ (۴)

π (۳)

-۵۲ در تابع دو متغیری $z = \frac{xy}{x^2+y^2} - x^2y$ به ازای $x=2$ و $y=1$ کدام است؟

-۱۲ (۲)

$-\frac{11}{5}$ (۱)

$\frac{12}{5}$ (۴)

-۶ (۳)

-۵۳ تغییر تابع دو متغیری $z = \sqrt[3]{x^2+2y^2}$ از نقطه $(3, 0)$ به نقطه $(3, 3)$ با استفاده از دیفرانسیل کامل کدام است؟

$\frac{1}{75}$ (۲)

$\frac{1}{90}$ (۱)

$\frac{1}{150}$ (۴)

$\frac{1}{60}$ (۳)

-۵۴ مشتق سویی تابع $z = xy^2 - \frac{x^2}{y}$ در نقطه $(1, -3)$ در امتداد بردار $\vec{j} - \vec{i}$ کدام است؟

$-\frac{2}{3}$ (۲)

$\frac{\sqrt{5}}{5}$ (۱)

$\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (۴)

$-\frac{1}{2}$ (۳)

-۵۵ اگر U تابعی از سه متغیر مستقل r, s, t باشد به طوری که $r = z - x$, $s = y - z$ و $t = z - y$ مقدار

$\frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial z}$ کدام است؟

$y \frac{\partial U}{\partial t}$ (۲)

$z \frac{\partial U}{\partial r}$ (۱)

۴ صفر

۳ (۳)

- ۵۶ بیشترین مقدار تابع $z = x^2 + y^2 + 3xy = 12$ با شرط $2x + y = 12$ کدام است؟
- (۱) ۱۸۰ (۲) ۱۵۶ (۳) ۱۴۴ (۴) ۱۲۰
- ۵۷ مجموع جملات سری با جمله عمومی $a_n = \frac{1}{n^2 + 2n}$ کدام است؟
- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{3}{2}$
- ۵۸ به ازای کدام مقدار a دستگاه معادلات $\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ ax + y - 2z = 0 \\ 6x - 4y + 2z = 0 \end{cases}$ جواب‌های غیرصفر دارد؟
- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) ۲ (۴) ۳
- ۵۹ در تابع دو متغیری $z = xy^2 - 3xy$ $y = r - s^2$ و $x = 2r + \frac{r}{s}$ به ازای $r = 2$ و $s = -1$ مقدار z با شرط $y = r - s^2$ کدام است؟
- (۱) ۲ (۲) -۲ (۳) ۳ (۴) صفر
- ۶۰ صفحه مماس بر رویه $z = x^2 + y^2$ در نقطه $(1, -2)$ محورها را با کدام ارتفاع قطع می‌کند؟
- (۱) -۴ (۲) -۳ (۳) -۵ (۴) ۳
- شیمی مواد غذایی**
- ۶۱ پروتئین‌ها به دلیل محلول واقعی تشکیل نمی‌دهند. لذا حلایت پروتئین‌ها در آب همان ذرات در آب است و آن خاصیت پروتئین را نشان می‌دهد.
- (۱) بزرگی مولکول - پراکنده - تجمع - کلوئیدی
(۲) وجود پیوند هیدروژنی - پراکنده - تغییر ماهیت
(۳) وجود پیوند هیدروژنی - پراکنده - تجمع - تغییر ماهیت
(۴) از پروتئین‌های نامحلول در آب و حلایهای آلبیونی و محلول در الكل %۸۰ به ترتیب در گندم و ذرت کدام است؟
- (۱) گلیادین - البومن (۲) گلیادین - زئین (۳) گلیادین - اوریزنین (۴) گلوتینین - زئین
- ۶۲ در دناتوراسیون پروتئین‌ها کدام مورد نادرست است؟
- (۱) کاهش حلایت
(۲) تغییر قدرت جذب آب
(۳) افزایش حساسیت به آنزیمهای هضم کننده
(۴) از دست رفتن ساختمان نوع اول پروتئین
- ۶۳ پروتئین‌ها اغلب در محیط قلیا به صورت عمل می‌کنند و در پ هاش بالا دارای هستند، علت این پدیده خاصیت آنهاست.
- (۱) باز - بار منفی - دو خصلتی (آمفوتری)
(۲) اسید - بار منفی - دو خصلتی (آمفوتری)
(۳) کدام مورد به ترتیب از فسفوپروتئین‌های شیر و تخم مرغ محسوب می‌شود؟
- (۱) لاکتا لبومین - لیزوژیم (۲) لاکتوگلوبولین - آویدین (۳) کازئین - موسین (۴) کازئین - اووالبومین

- ۶۶ وجود کدام عامل موجب پایداری گرمایی پروتئین‌های موجودات زنده گرما دوست است؟
- (۱) مقادیر زیادتر اسیدهای آمینه آبگریز
 - (۲) مقادیر زیادتر اسیدهای آمینه آبگریز
 - (۳) اسیدهای چرب سیر شده متصل به پروتئین ها
 - (۴) پیوندهای کووالانسی بیشتر در پروتئین ها
- ۶۷ نقطه ایزوالکتریک کدام پروتئین سفیده در pH قلیابی قرار دارد؟
- (۱) اووالبومین
 - (۲) کونالبومین
 - (۳) اووموکوپید
 - (۴) آویدین
- ۶۸ کدام پروتئین ها خاصیت امولسیون کنندگی و پایدارکنندگی بیشتری دارند؟
- (۱) گلوبولین ها
 - (۲) لیپوپروتئین ها
 - (۳) اووموسین
 - (۴) اووالبومین
- ۶۹ کدام پروتئین تخم مرغ قابلیت اتصال به ریوفلاوین را دارد؟
- (۱) فلاوو پروتئین
 - (۲) اووالبومین
 - (۳) آویدین
 - (۴) فسویتین
- ۷۰ قسمت قابل صابونی شدن دو یک روغن یا چربی شامل تمامی لیپیدها است به استثنای.....
- (۱) لستین - رنگ ها - موم ها
 - (۲) استرول ها - رنگ ها - هیدروکربن ها
 - (۳) اسیدهای چرب آزاد - اسانس های روغنی - دی گلیسریدها
 - (۴) استرول ها - اسیدهای چرب آزاد - رنگ ها
- ۷۱ مهمترین استرول های حیوانی و گیاهی کدام است و کدام استرول در اشعه ماوراء بنفش خورشید به ویتامین D تبدیل می شود؟
- (۱) ارگوسترول - سیتوسترول - کلسترول
 - (۲) کلسترول - موم ها - کلسترول
 - (۳) اسکوآلن - کلسترول - سیتوسترول - ارگوسترول
- ۷۲ به ندرت می توان به منبع چربی یا روغن دست یافت که فاقد اسید چرب سیر نشده باشد. پیوندهای دوگانه معمولاً در اسیدهای چرب به صورت و هستند.
- (۱) لینوئیک - ترانس - سیس - غیر مزدوج
 - (۲) پالمتیک - سیس - غیر مزدوج
 - (۳) استاریک - ترانس - مزدوج
 - (۴) اولنیک - سیس - غیر مزدوج
- ۷۳ کدام عامل موجب تسریع اتوکسیداسیون چربی ها می شود؟
- (۱) عدم حضور یون های فلزی سنگین
 - (۲) دمای انجاماد
 - (۳) وجود اسید چرب به حالت آزاد
 - (۴) رطوبت بسیار بالا
- ۷۴ کدام ترکیب پایین ترین انرژی جدایی هیدروژن را دارد؟
- $$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \quad (۱)$$
- $$\text{CH}_2 = \text{CH}_2 \quad (۲)$$
- $$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \quad (۳)$$
- $$\qquad\qquad\qquad |$$
- $$\text{CH}_3 \quad (۴)$$
- ۷۵ کدام مطلب در مورد اکسایش درست است؟
- (۱) در هر نوع اکسایشی مرحله القا وجود دارد.
 - (۲) خود اکسایش واکنشی است شیمیایی با انرژی فعالیت بسیار بالا
 - (۳) هیدروپروکسیدهای اکسایش نوری با هیدروپروکسیدهای تولید شده در خود اکسایش متفاوت هستند.
 - (۴) با کاهش دمای نگهداری غذا خود اکسایش به میزان زیادی کاهش می یابد.
- ۷۶ درصد رطوبت عامل تعیین کننده فسادپذیری ماده غذایی نیست بلکه عامل اصلی است. زیرا در غذا مهم است و آن از طریق نسبت بین فشار بخار محصول به فشار بخار تعیین می گردد.
- (۱) فعالیت آبی - فشار بخار آب - سیستم بیولوژیک
 - (۲) فشار اسمزی - فشار بخار آب - فشار هوا
 - (۳) فعالیت آبی - موقعیت و حالت آب - آب خالص
 - (۴) فشار اسمزی - موقعیت و حالت آب - آب پیوندی
- ۷۷ محلولی با چنان ترکیب که به صورت یک آمیزه با نسبت ثابتی از بلورهای یخ آمیخته شده با بلورهای حل شده منجمد یا انجماد زدایی شود چه نامیده می شود؟
- (۱) هم گذار (eutectic)
 - (۲) تبلور دواره
 - (۳) انجماد تند
 - (۴) انجماد تند
- ۷۸ در کدام دامنه فعالیت آب، غذا به محافظت در برابر فساد میکروبی نیاز ندارد، واکنش های قهوه ای شدن غیر آنزیمی و خود اکسایش لیپید رخ نمی دهند؟
- (۱) ۰/۴ - ۰/۲ - ۰/۵
 - (۲) ۰/۲ - ۰/۵
 - (۳) ۰/۱ - ۰/۲
 - (۴) ۰/۷ - ۰/۸۵
- ۷۹ در خصوص جذب مقدار آهن در بدن کدام همسو عمل می کند؟
- (۱) کلسیم
 - (۲) سبوس
 - (۳) فسفات
 - (۴) ویتامین ث

- ۸۰ در نمودار فازی آب، سه فاز مختلف توسط سه مرز تعادلی از هم جدا می‌شوند. در نقطه سه گانه هر سه فاز در حالت تعادل هستند.
این سه مرز تعادلی کدام است؟
- (۱) خط فشار اسمر - خط فشار انجماد - خط فشار هوا
(۲) خط فشار بخار - خط فشار ذوب - خط فشار تصعید
(۳) دمای نهان تبخیر - دمای نهان ذوب - دمای نهان انجماد
(۴) خط فشار بخار - خط فشار ذوب - خط فشار جوش
- ۸۱ کدام دو خاصیت مربوط به اسید آسکوربیک یا ویتامین ث می‌شود؟
- (۱) آنتی اکسیدانی - ثبات قوی
(۲) ساختمان قندی - احیاء کنندگی قوی
(۳) ساختمان قندی - اکسیدکنندگی قوی
(۴) آنتی اکسیدانی - انتقال بنیان متبل
- ۸۲ مصرف غلات و حبوبات با هم به ترتیب به منظور جبران کمبود کدام دو اسید آمینه محدود گننده است؟
- (۱) لیزین و تریپتوفان
(۲) اسیدهای آمینه گوگرددار و لیزین
(۳) اسیدهای آمینه گوگرددار و لیزین
(۴) لیزین و اسید آمینه‌های گوگرددار
- ۸۳ کدام یک از ترکیبات صمغی ذیل از میکروارگانیسم‌ها به دست می‌آیند؟
- (۱) کارابا
(۲) صبح عربی
(۳) دکتران
(۴) آژینات
- ۸۴ در مورد چرش نوری قندها در شرایط عادی کدام مطلب درست است؟
- (۱) برقراری تعادل توتومری قندها چند دقیقه زمان نیاز دارد.
(۲) برقراری تعادل توتومری قندها چند ثانیه زمان نیاز دارد.
(۳) قدرت چرش نوری بتا - د - گلوکوز شش برابر آلفا - د - گلوکوز است.
(۴) برقراری تعادل توتومری قندها چند ساعت یا بیشتر ممکن است به درازا بکشد.
- ۸۵ منظور از عبارت گلیکوزیل گلیکوزید کدام است؟
- (۱) اتصال گروههای هیدروکسیل دومونوساکارید
(۲) اتصال گروههای کربنیل و هیدروکسیل دومونوساکارید
(۳) اتصال گروههای لاكتول دو ملکول اسید لاكتیک
- ### میکروبیولوژی مواد غذایی
- ۸۶ عامل پوسیدگی ترش در میوه‌ها و سبزی‌ها کدام میکروارگانیسم زیر است؟ (Sour rot)
- (۱) *Geotrichum candidum*
(۲) *Botrytis cinerea*
(۳) *Drosophila melanogaster*
(۴) *Aspergillus niger*
- ۸۷ در کدام یک از موارد زیر یکی از عوامل مسمومیت، ناشی از وجود لایه لیپوپلی ساکارید (LPS) در دیواره سلولی باکتری‌ها است؟
- (۱) *Bacillus cereus*
(۲) *Salmonella*
(۳) *Staphylococcus aureus*
(۴) *Clostridium botulinum*
- ۸۸ کپک‌ها در صورت مناسب بودن دیگر پارامترهای رشد در چه شرایط دمایی قادر به تولید آفلاتوکسین نمی‌باشند؟
- (۱) ۷ °C
(۲) ۱۵ - ۳۰ °C
(۳) ۳۰ - ۴۰ °C
(۴) در همه شرایط رشد، توکسین تولید می‌کنند.
- ۸۹ بیماری غذایی حاصل از مصرف ماهی آلوده که از علائم مشخصه آن اختلال در دو دستگاه گوارشی و عصبی است، کدام یک از موارد زیر است؟
- (۱) توکسیپلاسموزیس
(۲) مسمومیت اسکومبرونید
(۳) مسمومیت سیگوترا
(۴) مسمومیت استافیلوکوکی
- ۹۰ در فساد غذاهای کنسروی کدام یک از جنس‌های زیر باعث فساد غذاهای خیلی اسیدی با $pH < ۳/۷$ می‌شود؟
- (۱) *Alicyclobacillus*
(۲) *Paenibacillus*
(۳) *Clostridium*
(۴) *Bacillus*
- ۹۱ کدام یک از میکروارگانیسم‌های زیر عامل فساد در کمپوت میوه‌ها در نتیجه تجزیه پکتین می‌باشد؟
- (۱) *Geobacillus stearothermophilus*
(۲) *Bacillus coagulans*
(۳) *Thamnidium*
(۴) *Cladosporium*
- ۹۲ کدام یک از کپک‌های زیر جزو عوامل ایجاد Whiskers در گوشت گوساله نمی‌باشد؟
- (۱) *Lactobacillus brevis*
(۲) *Byssochlamys fulva*
(۳) *Rhizopus*
(۴) *Mucor*

-۹۳	از متدائل ترین روش‌های ژنتیک مولکولی برای تشخیص و شناسایی باکتری‌ها و ویروس‌ها در مواد غذایی کدام مورد زیر را می‌توان نام برد؟
-۹۴	Servotyping (۲) ELISA (۱)
-۹۴	Polymerase chain reaction (۴) Fluorescent antibody (۳)
-۹۴	کدام یک از مواد غذایی زیر به طور طبیعی دارای بالاترین pH می‌باشد؟
-۹۴	(۱) هویج (۲) سفیده تخم مرغ (۳) کره بادام زمینی (۴) آب هندوانه
-۹۵	برای شمارش میسلیوم‌های کپک‌ها از محصولات گوجه فرنگی از چه روشی استفاده می‌شود؟
-۹۵	Howard mold counts (۲) Dye reduction test (۱)
-۹۶	Most probable number (۴) Swab – rinse method (۳)
-۹۶	کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟
-۹۶	(۱) هرچه دما بالا رود RH نیز افزایش می‌یابد و بر عکس (۲) با رشد میکروارگانیسم‌های هوایی Eh محيط کاهش پیدا می‌کند. (۳) در هر دمایی توانایی میکروارگانیسم‌ها وقتی که a_w کاهش می‌یابد، کم می‌شود. (۴) pH یک سوبسترا وقتی دما افزایش می‌یابد بیشتر اسیدی می‌شود.
-۹۷	کدام یک از موارد زیر در مورد شمارش میکروارگانیسم‌ها در مواد غذایی با روش رادیومتری صحیح نمی‌باشد؟
-۹۷	(۱) برای میکروارگانیسم‌هایی که نمی‌توانند از ^{14}C -glutamate استفاده کنند از ^{14}C -formate (۲) استفاده کنند از ^{14}C -glucose (۳) استفاده می‌شود.
-۹۸	(۱) در این روش از اضافه کردن یک متابولیت حاوی کربن نشاندار در محيط رشد استفاده می‌شود. (۲) زمانی که لازم است تا CO_2 نشاندار شناسایی شود رابطه مستقیم با تعداد میکروارگانیسم‌ها در ماده غذایی دارد. (۳) در نتیجه مصرف متابولیت حاوی کربن نشاندار CO_2 نشاندار آزاد می‌شود که میزان آن اندازه‌گیری می‌شود.
-۹۸	کدام یک از انواع اشیرشیا کلای (E.coli) با ورود به بدن به سلول‌های اپی تیال ناحیه کولون حمله می‌کنند؟
-۹۹	EIEC (۴) EPEC (۳) EHEC (۲) ETEC (۱)
-۹۹	کدام یک از باکتری‌های زیر کاتالاز منفی اما Aerotolerant (تحمل کننده هوا) می‌باشد؟
-۹۹	Streptococcus thermophilus (۲) Acetobacter butzeleri (۱) Bifidobacterium bifidum (۴) Pseudomonas fragi (۳)
-۱۰۰	چنانچه تعداد اولیه میکروب‌ها در یک قوطی کنسرو 10^4 باشد و بخواهیم این تعداد پس از فرآیند حرارتی به 3°C برسد، کدام یک از برویدهای حرارتی ذیل باید مورد استفاده قرار گیرد؟
-۱۰۰	(۱) ۱۱ D (۴) ۹ D (۳) ۸ D (۲)
-۱۰۱	کدام مورد زیر کمترین نیاز به آب جهت رشد در ماده غذایی دارد؟
-۱۰۱	(۱) دبروماسیس هانستی (Debromyces hansenii) (۲) والمیا سبی (Walemia Sebi) (۳) زرومالیس بیسپوروس (Xeromyces bisporus) (۴) آسپرژیلوس گلکوکوس (Aspergillus glaucus)
-۱۰۲	کدام کپک زیر به عنوان dairy mold معروف می‌باشد؟
-۱۰۲	(۱) Geotrichum (۴) Cladosporium (۳) Fusarium (۲) Aureobasidium (۱)
-۱۰۳	کدام پاسخ در مورد دامنه تحمل pH میکروارگانیسم‌ها درست است؟
-۱۰۳	(۱) باکتری > مخمر > کپک (۲) باکتری > کپک > مخمر (۳) کپک > مخمر > باکتری (۴) مخمر > باکتری
-۱۰۴	در کدام تکنیک از آنزیم لوسیفراز به عنوان شاخص بار میکروبی استفاده می‌شود؟
-۱۰۴	(۱) ای‌فلورست (۲) اندازه‌گیری ATP (۳) ELISA (۴) LAL
-۱۰۵	کدام محيط کشت زیر برای جداسازی و شناسایی باکتری مشکوک به Staph.aureus به کار می‌رود؟
-۱۰۵	(۱) Baird Parker Agar (۴) Plate Count Agar (۳) BG Agar (۲) SS Agar (۱)
-۱۰۶	برای فعالیت اکثر باکتری‌ها حداقل فعالیت آبی (a_w) مورد نیاز است.
-۱۰۶	(۱) ۰/۸۵ (۴) ۰/۹۱ (۳) ۰/۷۵ (۲) ۰/۶۲ (۱)
-۱۰۷	عامل تمایزی (differential) در محيط SS Agar کدام یک از موارد زیر است؟
-۱۰۷	(۱) لاکتوز (۲) مانیتول (۳) زرده تخم مرغ (۴) گلوكز

- ۱۰۸ کدام یک از عبارات زیر درست است؟

(۱) باکتری ها a_w کمتری جهت رشد نسبت به قارچ ها احتیاج دارند.

(۲) مخمرها معمولاً در دامنه دمایی ساکروفایلی و مزووفیلی رشد می کنند نه ترموفیلی

(۳) در محصولات غذایی که میزان Eh مثبت (بالایی) دارند میکروب های غیر هوایی عامل فساد خواهند بود.

(۴) باکتری های گرام مثبت به a_w بالاتری برای رشد خود نسبت به باکتری های گرام منفی احتیاج دارند.

سریع ترین روش برای تشخیص آلوودگی کلی فورمی در آب کدام مورد است؟

(۱) MPN (۲) کلی فائز (۳) فلوسایتو مترا (۴) لوله دوره ام

شاخص های بهداشتی آب، شیر و تخم مرغ به ترتیب هستند.

(۱) *Salmonella seftenberg*, *Coxiella burnetii*, *Campylobacter jejuni* (۲)

Salmonella typhi, *Coxiella burnetii*, *Escherichia coli* (۳)

Salmonella seftenberg, *Coxiella burnetii*, *Escherichia coli* (۴)

Salmonella typhi, *Mycobacterium bovis*, *Escherichia coli* (۵)

تکنولوژی مواد غذایی

- ۱۱۱ فرآیند مشروط کردن در کدام روش استخراج روغن و بین کدام مراحل انجام می شود؟

(۱) در روش پرس و بین فلیک کردن و پخت

(۲) در روش حلال و بین خرد کردن و فلیک کردن

(۳) در روش پرس و بین پخت و پرس کردن

کدام مطلب در مورد شکل بلوری آسیل گلیسرول ها درست است؟

(۱) ترکیب های نامتقارن مانند *USSU* شکل بتا دارند.

(۲) ترکیب های متقارن مانند *USU* معمولاً شکل بتا پریم دارند.

(۳) استرهای سیر نشده متقارن گلیسرول مانند *SUS* دارای شکل بتا پریم هستند.

(۴) تری آسیل گلیسرول های سیر شده مختلط (مرکب) مانند *PSP* دارای شکل بتا پریم هستند.

- ۱۱۲ هنگامی که کیفیت روغن پایین بوده و رنگبری شدید لازم باشد از کدام یک از خاک های رنگبر زیر در کارخانه استفاده می شود؟

(۱) کربن فعال

(۲) ترکیب کربن فعال با بنتونیت فعال شده با اسید

(۳) خاک رنگبر طبیعی (سیلیکات الومینیوم هیدراته)

(۴) خاک بنتونیت در مورد رنگبری روغن با خاک رنگبر خنثی کدام مطلب درست است؟

(۱) برای رنگبری روغن های دارای کلروفیل مناسب است.

(۲) قدرت رنگبری به اندازه ای است که برای روغن های خام بی کیفیت نیز مناسب است.

(۳) میزان جذب روغن در خاک های خنثی از خاک های اسیدی بیشتر است.

(۴) برای رنگبری روغن های پر رنگ مناسب نیست.

- ۱۱۳ متدائل ترین اسید مورد استفاده برای صمغ گیری شیمیایی در روغن های خوارکی کدام است؟

(۱) اسید فسفویک (۲) اسید کلریدریک (۳) اسید نیتریک (۴) اسید سولفوریک

- ۱۱۴ در اکسٹراکتور سبدی (بولمن) در ابتدای ورود، دانه روغنی تازه با تماس می یابد و جهت حرکت آنها به صورت

..... است.

(۱) حلال خالص - هم جهت

(۳) میسلای نیمه اشاع - هم جهت

شرايط مناسب برای هيدروزناسيون انتخابي (سلكتيو) نسبت به غيرانتخابي روغن های کدام است؟

(۱) حرارت پایین تر - فشار زيادت - سرعت هم زن آهسته تر - غلظت کاتالیست بيشتر

(۲) حرارت بالاتر - فشار کم تر - سرعت هم زن آهسته تر - غلظت کاتالیست بيشتر

(۳) حرارت پایین تر - فشار زيادت - سرعت هم زن تندت - غلظت کاتالیست کم تر

(۴) حرارت بالاتر - فشار کم تر - سرعت هم زن تندت - غلظت کاتالیست بيشتر

کدام یک از مواد زیر جزء مواد تشکيل دهنده چغندر قند می باشد و در نيشکر وجود ندارد؟

(۱) اسید اگزاليك (۲) نشاسته (۳) لیگنین (۴) بتائين

- ۱۱۹ برای اندازه‌گیری درصد قند یک شربت، اگر به جای دستگاه ساکاریمتر که درصد قند شربت را به صورت درجه ساکاروز ($^{\circ}\text{S}$) نشان می‌دهد، از دستگاهی استفاده شود که تنها زاویه چرخش نور پلاریزه (الفا) را مشخص می‌سازد، چگونه نتیجه به دست آمده را به درصد قند یا درجه ساکاروز ($^{\circ}\text{S}$) تبدیل می‌کنیم؟
- (۱) زاویه چرخش را بر عدد ۲ تقسیم می‌کنیم.
 - (۲) زاویه چرخش را در عدد ۲ ضرب می‌کنیم.
 - (۳) زاویه چرخش را در عدد $528/66 +$ (زاویه چرخش ویژه ساکاروز) ضرب می‌کنیم.
 - (۴) زاویه چرخش را در عدد $2/888$ ضرب می‌کنیم.
- ۱۲۰ در صنایع تولید شکر از چغندر قند، آزمون (Blue Number) برای اندازه‌گیری کدام عامل زیر به کار می‌رود؟
- (۱) ازت مضره
 - (۲) درصد قند ساکاروز با دقت بالا
 - (۳) سدیم و پتاسیم
 - (۴) رافینور
- ۱۲۱ برای خشک کردن کله قند (قند کله) کدام روش زیر مناسب‌تر است؟
- (۱) استفاده از خشک‌کن سینی دار توربو (Turbo-Tray Drier)
 - (۲) استفاده از خشک‌کن استوانه‌ای گردان (Rotary Drum Drier, B.M.A.)
 - (۳) ترکیبی از خشک‌کن تونلی غیر هم جهت (Counter Flow) و هم جهت (Co-Current)
 - (۴) خشک کردن با نگهداری در هوای محیط، که اگرچه طولانی مدت است، اما رنگ قند تیره نمی‌شود و دچار (Case Hardening) نمی‌گردد.
- ۱۲۲ کدام نحوه عملیات در قندگیری از ملاس با بازیابی قند بیشتری از ملاس همراه است؟
- (۱) انجام عملیات تولید کیک ساکارات گرم پس از تولید کیک ساکارات سرد
 - (۲) انجام عملیات تولید کیک ساکارات گرم به تنهایی، اما به طور کامل و با راندمان بالا
 - (۳) انجام عملیات تولید کیک ساکارات سرد به تنهایی، اما به طور کامل و با راندمان بالا
 - (۴) انجام عملیات تولید کیک ساکارات سرد پس از تولید کیک ساکارات گرم کشش دیفوزیون بیان کننده چه فاکتوری است؟
- (۱) کیفیت خال
 - (۲) تفاوت غلظت بین شربت درون سلول‌های خال و مایع احاطه‌کننده خال
 - (۳) زمان عملیات دیفوزیون
 - (۴) حجم دستگاه دیفوزر
- ۱۲۴ رشد هسته‌های کریستال باید در کدام منطقه از مناطق فوق اشباعیت صورت گیرد؟
- ۱۲۵ (۱) اشباع Lable Zone (۲) حد واسط Intermediate Zone (۳) کم ثبات Metastable (۴) ناپایدار Stereozyme
- اگر فرآیند حرارتی یک غذای کنسروی توسط روش معمولی یعنی استریلیزاسیون در ظرف با روش اسپتیک مقایسه شود، در محاسبه زمان استریلیزاسیون به روش ترسیمی (Graphical Method) سطح زیر منحنی که ارزش استریل کنندگی (Sterilization Value) را نشان می‌دهد.....
- (۱) در دو روش فرآیند حرارتی، نباید تفاوتی با هم داشته باشد.
 - (۲) به دلیل طولانی بودن زمان استریلیزاسیون، در روش استریلیزاسیون در ظرف، سطح زیر منحنی مربوط به این روش بزرگتر است، اما می‌توان با رعایت بهداشت، آن را به حد روش اسپتیک رساند.
 - (۳) در روش اسپتیک، بسیار کمتر از روش استریلیزاسیون در ظرف است.
 - (۴) در روش استریلیزاسیون در ظرف، بسیار کمتر از روش اسپتیک است.
- ۱۲۶ در بخشی از محصولات کنسروی گوجه فرنگی احتمال فعالیت باکتری اسپورزای (Bacillus coagulans) وجود دارد. لذا برای اطمینان از غیرفعال شدن آن در قوطی‌های حاوی این نوع محصولات،.....
- (۱) فرآیند حرارتی در نزدیک دمای 100°C درجه سانتی‌گراد به مدت کافی انجام می‌شود.
 - (۲) و در عین حال به منظور مواد مغذی، بخش اصلی فرآیند حرارتی در دمای کمتر از 100°C درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود، اما بخش انتهایی فرآیند در دمای بالاتر از 100°C درجه سانتی‌گراد صورت می‌گیرد.
 - (۳) بعد از اعمال فرآیند حرارتی، قوطی‌ها سریعاً سرد می‌شوند تا شوک حرارتی بر آنها وارد شود و از بین بروند.
 - (۴) فرآیند حرارتی در دمای بالاتر از 100°C درجه سانتی‌گراد به مدت کافی انجام می‌شود.
- ۱۲۷ اگر سر فضای غیرخالص قوطی (Gross headspace) برابر با $1/4$ سانتی‌متر باشد و عمق دوخت قوطی (Countersink depth) برابر با $42/40$ سانتی‌متر باشد، سر فضای قوطی پس از دریندی آن چند سانتی خواهد بود؟

-۱۲۸ کدام مورد از اهداف آنزیم بری لوبیا سبز نیست؟

- (۱) بیرون راندن هوای بین سلولی
- (۲) خارج کردن مواد پکتینکی
- (۳) بهمود رنگ
- (۴) غیرفعال کردن آنزیمها

-۱۲۹ فرآیند بازیافت آroma (Aroma Recovery) در مراحل تهیه کدام یک از آبمیوه‌ها وجود دارد؟

- (۱) آب انار
- (۲) آب گوجه فرنگی
- (۳) آب پرتقال
- (۴) آب آبلالو

-۱۳۰ نمک در کدام مرحله از خط تولید رب گوجه فرنگی به آن اضافه می‌شود؟

- (۱) قبل از پرکنی و پاستوریزاسیون
- (۲) در مخزن آب گوجه بعد از صافسازی
- (۳) بعد از پاستوریزاسیون و در حین پرکنی
- (۴) در اواخر مرحله اوپرسیون

-۱۳۱ کدام مورد از اهداف گرم کردن مش آبمیوه در فرآیند آبمیوه‌گیری نیست؟

- (۱) بالا بردن راندمان آبدهی
- (۲) تجزیه نشاسته
- (۳) کاهش بار میکروبی اولیه
- (۴) استخراج حداکثر رنگ

-۱۳۲ در صورتیکه عدد خشندی (NV). منوکلسمیم منوفسفات بدون آب مورد استفاده در تهیه نوعی پودر نانوایی (Baking Powder) برابر با ۸۳ باشد، چه مقدار بیکربنات سدیم همراه با آن مصرف شده است؟

- (۱) ۱۰۰
- (۲) ۱۲۵
- (۳) ۱۲۰ / ۵
- (۴) ۱۳۸

-۱۳۳ در صورتیکه محصول حاوی نشاسته نیاز به همزدن شدید یا پمپ کردن داشته باشد چه نوع نشاسته‌ای توصیه می‌گردد؟

- (۱) نشاسته حاوی آمیلوز زیاد
- (۲) نشاسته مومی و آمیلوپکتین فراوان
- (۳) نشاسته تعديل شده دارای پیوندهای عرضی
- (۴) نشاسته تعديل شده و استیله

-۱۳۴ جوانه گندم به علت دارا بودن مقدار زیاد، بایستی در طی مراحل اولیه آسیاب گندم از آرد جدا شود.


- (۱) روغن حاوی اسیدهای چرب اشباع
- (۲) پروتئین‌های گلوتنی و نشاسته صدمه‌دیده
- (۳) پروتئین‌های پرولاumin و گلوبولین‌ها
- (۴) پروتئین‌های غیرگلوتنی و روغن غیراشباع

-۱۳۵ مقدار نشاسته مقاوم (Resistant starch) در کدام فرآورده بیشتر است؟

- (۱) نان تازه
- (۲) اسپاگتی پخته
- (۳) نان بیات شده
- (۴) کیک اسنجی

-۱۳۶ در ویسکوآمیلوگرام زیر که مربوط به بررسی رفتار ژلاتینه شدن و خمیری شدن نشاسته در سوسپانسیون آرد گندم می‌باشد، شروع ژلاتینه شدن نشاسته و بیشینه ویسکوزیته خمیر نشاسته به ترتیب در حدود چه دماهایی بر حسب سانتی‌گراد رخداده است؟

- (۱) ۴۸ و ۵
- (۲) ۸۰ و ۱۰
- (۳) ۱۰۰ و ۴۵
- (۴) ۹۲ و ۶۵



-۱۳۷ اگر رنگ پوسته نان با وجود کافی بودن زمان پخت همچنان کمرنگ و نامطلوب باشد دلیل آن می‌تواند

- (۱) گلوتن اندر در خمیر
- (۲) فعالیت اندر آلفاامیلار در آرد مصرفی
- (۳) استفاده از آرد با درجه استخراج بالا
- (۴) مناسب نبودن زمان تخمیر

-۱۳۸ کدام یک از آنزیم‌های موجود در غلات می‌تواند باعث افزایش پایداری خمیر در برابر مخلوط کردن شود؟

- (۱) پراکسیداز
- (۲) آلفاامیلار
- (۳) لیپوکسی ژناز
- (۴) پروتئاز

- ۱۳۹ در کدام مورد زیر، بروز پدیده (Case Hardening) در محصول خشک شده بیشتر است؟
- ۱) در خشک کن هم جهت، به دلیل خروج سریع رطوبت سطحی در ابتدای خشک کردن
 - ۲) در خشک کن های پاشنده (افشاننده) به دلیل دمای بالای هوای خشک کننده و سرعت زیاد عملیات خشک کردن
 - ۳) در خشک کن غیر هم جهت، به دلیل دما در قسمت انتهایی خشک کن و سوتگی سطحی محصول
 - ۴) در خشک کن های تصفیدی (انجمادی) به دلیل تأثیر عملیات انجماد قبل از مرحله خشک کردن
- ۱۴۰ تابش های الکترومغنتیک که از هسته عناصر برانگیخته ای نظیر CO^{+6} و CS^{+37} ساطع می گردند و در فرآوری برخی از مواد غذایی جهت جلوگیری از جوانهزنی یا استریل کردن مورد استفاده قرار می گیرند دارای نامیده می شوند.
- ۱) طول موج کوتاه و انرژی فوق العاده زیادی هستند و اشعه گاما «Gamma Ray»
 - ۲) طول موج کوتاه و انرژی زیادی هستند و اشعه گاما «Gamma Ray»
 - ۳) طول موج بلند و انرژی زیادی هستند و اشعه گاما «Gamma Ray»
 - ۴) طول موج کوتاه و انرژی زیادی هستند و اشعه بتا (β)
- ۱۴۱ از کدام نوع کمپرسور بیشتر در سردخانه ها استفاده می شود؟
- ۱) کمپرسور دوار
 - ۲) کمپرسور حلقه ای
 - ۳) کمپرسور پیستونی
 - ۴) کمپرسور گریز از مرکز
- ۱۴۲ در کدام روش تغليظ تغيير فاز ندازيم؟
- ۱) تغليظ حرارتی
 - ۲) تغليظ انجمادي
 - ۳) تغليظ غشائي
 - ۴) تغليظ با استفاده از ميكروويو و خلاء
- ۱۴۳ معمولاً کاغذهایی که میوه را با آن می پوشانند حاوی چه نوع ترکیب نگهدارنده است؟
- ۱) برآكس
 - ۲) متا بی سولفیت سدیم
 - ۳) سدیم ارتوفنیل فنات
 - ۴) دی اکسید گوگرد
- ۱۴۴ در نام گذاری گازهای سرمایا R_{۲۱} نشان دهنده کدام فرمول است و برای چه شرایطی استفاده می شود؟
- ۱) $CHCl_2F$ - سیستم سرد کننده خانگی
 - ۲) CH_2ClF - سیستم سرد کننده تجاری
 - ۳) $C_2HF_2Cl_2$ - سیستم سرد کننده برای دمای زیر ۲۰ - درجه سانتیگراد
 - ۴) $C_2F_3Cl_2$ - سیستم سرد کننده برای دمای های حدود ۸۰ - درجه سانتیگراد
- ۱۴۵ در pH های اسیدی (کمتر از ۴/۵) کدام گروه از اشکال سولفات فعل تر بوده و اثر ممانعت کننده گی بیشتری بر میکروارگانیسم ها دارد؟
- ۱) $HSO_۳^-$ و $SO_۳^-$
 - ۲) $SO_۴^{2-}$ و $S_۲O_۵^-$
 - ۳) $S_۲O_۵^2-$ و $SO_۲$
 - ۴) $S_۲O_۲$ و $SO_۲$
- ۱۴۶ در دوغ گرمادیده فرآیند حرارتی چه موقعی اعمال می شود، شرایط نگهداری دوغ گرمادیده بسته بندی شده کدام است؟
- ۱) پس از تولید دوغ و قبل از بسته بندی - دمای محیط
 - ۲) قبل از مایه زنی - دمای محیط
 - ۳) پس از بسته بندی دو بعدی PET - دمای یخچال
 - ۴) پس از تولید ماست - دمای یخچال
- ۱۴۷ مهم ترین دلیل گاربرد نایسین در تولید برخی از پنیرها کدام است؟
- ۱) کاهش بار میکروبی پنیر
 - ۲) جلوگیری از جوانهزنی اسپور کلستریدیوم ها
 - ۳) تسريع رساندن پنیر از طریق لایز باکتری ها
 - ۴) جلوگیری از رشد کپک ها بر روی سطح پنیر
- ۱۴۸ یکی از مراحل تولید بسته بندی رسیدن مخلوط بسته (Ageing) است در این مرحله چه اتفاقی می افتد؟
- ۱) تولید بسته و تبدیل آب به کریستال های بخش
 - ۲) کریستال شدن چربی - جذب آب توسط مواد پودری
 - ۳) ذوب کریستال های چربی - جذب آب توسط مواد پودری
 - ۴) ایجاد حباب های هوا در بسته - جذب آب توسط مواد پودری
- ۱۴۹ یک استراتژی مناسب برای تولید خامه کم چربی چیست؟
- ۱) استفاده از امولیسفايرها
 - ۲) استفاده از هیدروکلوریدها و آب به جای چربی
 - ۳) استفاده از رون گیاهی
 - ۴) به چه دلیل شیر حوات دیده برای تهیه پنیر مناسب نیست؟
- ۱۵۰
- ۱) افزایش حجم و از هم گسیختگی میسل کازئین
 - ۲) عملکرد ضعیف استارترها در شیر به دلیل تغییر در پتانسیل اکسیداسیون - احياء
 - ۳) دناتوره شدن پروتئین های سرمی و رسوب آنها بر روی کازئین
 - ۴) دناتوره شدن قسمت مویی شکل کاپا - کازئین

- ۱۵۱ کدام یک از جملات ذیل در مورد ترکیبات تشکیل دهنده پرمیات حاصل از میکروفیلتراسیون شیر کامل صدق می کند؟
- (۱) اجزاء عمده تشکیل دهنده آن شامل پروتئین، لاکتوز و املاح بوده و فاقد چربی می باشد.
 - (۲) اجزاء عمده تشکیل دهنده آن چربی و میکروارگانیسم های شیر بوده و فاقد بقیه اجزا شیر می باشد.
 - (۳) اجزاء عمده تشکیل دهنده آن شامل پروتئین، لاکتوز، چربی بوده و فاقد میکروارگانیسم های شیر است.
 - (۴) اجزاء عمده تشکیل دهنده آن شامل پروتئین و چربی بوده و فاقد املاح و لاکتوز می باشد.
- ۱۵۲ در صنعت کدام یک از محصولات زیر لزوماً به روش **Batch** پاستوریزه می گردد؟
- (۱) خامه
 - (۲) شیر ماست سازی
 - (۳) شیر پنیرسازی
 - (۴) آب نمک مورد استفاده در پنیرسازی
- ۱۵۳ اگر فاصله دور ترین نقطه از محور چرخشی در گردونه کرهزنی $R = 1/44$ باشد کرهزنی شور تحت چه سرعت چرخشی باید انجام بگیرد؟
- (۱) سرعت چرخش کمتر از ۲۵ دور در دقیقه
 - (۲) سرعت چرخش بین ۴۰ تا ۶۰ دور در دقیقه
 - (۳) سرعت چرخش بیش از ۶۰ دور در دقیقه
- ۱۵۴ در تولید ماست عمل انکوباسیون موقعی متوقف می گردد که:
- (۱) اسیدیته در حد ۹۰ - ۱۲۰ درجه دورنیک باشد.
 - (۲) اسیدیته بالاتر از ۱۲۰ درجه دورنیک باشد.
 - (۳) اسیدیته ۶۰ - ۴۰ درجه دورنیک در آن حاصل شده باشد.
 - (۴) اسیدیته ۹۰ - ۷۵ درجه دورنیک در آن حاصل شده باشد.
- ۱۵۵ هموژنیزاسیون شیر در خط تولید شیر پاستوریزه معمولاً در کدام مرحله از تولید انجام می شود؟
- (۱) پس از خروج شیر از بخش حرارت دهنده اصلی
 - (۲) قبل از ورود شیر به دستگاه پاستوریزاتور
 - (۳) پس از خروج شیر خام از بخش بازیافت حرارتی
- اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی
-
- ۱۵۶ در طراحی کارخانه نشان دهنده چیست؟ **Process block diagram**
- (۱) لوله ها و تجهیزات
 - (۲) کنترل و اتوماسیون فرآیند
 - (۳) موازنۀ مواد (جرم) و انرژی
 - (۴) همه موارد منظور از نقطه «سر به سر» در محاسبات اقتصادی کارخانه چیست؟
- ۱۵۷ (۱) مدت زمانی که طول می کشد تا کارخانه به سوددهی برسد.
- (۲) فعالیت کارخانه با ظرفیتی که در آن هزینه ها با درآمدها برابر است.
- (۳) مدت زمانی که طول می کشد تا کل سرمایه گذاری کارخانه برگردد.
- (۴) فعالیت کارخانه با ظرفیتی که در آن حداکثر سود بدست آید.
- ۱۵۸ در طراحی روشنایی مصنوعی برای کارخانه کدام یک از پارامترهای زیر در نظر گرفته نمی شود؟
- (۱) رنگ دیواره ها
 - (۲) اثر روشنایی روز
 - (۳) نوع مواد غذایی
 - (۴) مساحت کارخانه
- ۱۵۹ دلیل مقاومت استیل زنگ نزن
- (۱) مقاوم بودن اکسید کروم است.
 - (۲) موقعیت آلیاز استیل زنگ نزن در سری الکتروموتویو است.
 - (۳) پوشش اکسید نیکل موجب مقاومت آن می شود.
 - (۴) مقاوم بودن آلیاز نیکل دار است.
- ۱۶۰ پمپی که در خط تولید فرآورده های لبنی استفاده می شود با کدام مجموعه خصوصیات زیر مناسب تر است؟
- (۱) فوت در ثانیه جریان در لوله ها ایجاد کند، مواد روغنکاری کاسه نمد از نوع غیر سمی باشد. ارجنس مواد پلیمری مقاوم به خوردگی باشد.
 - (۲) جنس آن از فولاد ۳۱۶ باشد، دارای درز و شکاف و سوراخ نباشد. کاسه غذا آن نسبت به شیر غیرقابل نفوذ باشد. اینچ بالاتر از سطح زمین نصب شود.
 - (۳) فوت در ثانیه جریان در لوله ها ایجاد کند، جنس آن از فولاد زنگ نزن ۳۱۶ باشد. قابل باز کردن باشد، دارای محل های مناسب برای تشکیل سنگ شیر نباشد.
 - (۴) فوت در ثانیه جریان در لوله ها ایجاد کند، جنس آن از فولاد زنگ نزن ۳۰۴ باشد، خود به خود تخلیه شود، دسترسی به پروانه آن راحت باشد.

-۱۶۱ در صورتی که طراحی خط تولید به گونه‌ای باشد که آب میوه‌های تولید شده قبل از دستگاه بسته‌بندی ذخیره شود و دستگاه توان بسته‌بندی آن را همزمان با بقیه خط تولید نداشته باشد، این خصوصیت را در فلوچارت فرآیند تولید با چه علامتی نشان می‌دهند؟

(۱) یعنی تأخیر در نوعی عملیات (Operation) در خط تولید



(۲) به معنای انبار شدن ناخواسته ماده تولید شده



(۳) به معنی تأخیر در انجام فرآیند



(۴) به معنی ذخیره و یا انبار شدن قبل از درب‌بندی



-۱۶۲ برای واحدهای فراوری سبزیجاتی چون نخود سبز، لوبیا سبز، گل کلم، خیار و محصولات مشابه کدام یک از خصوصیات زیر حائز اهمیت بوده و با خطوط تولید دیگر متفاوت است؟

(۱) چگونگی دفع فاضلاب

(۲) خودکار بودن قسمت‌هایی که امکان‌پذیر است.

(۳) انعطاف‌پذیری خط تولید

(۴) مسیرهای انتقال مواد در خط تولید کدام یک از مصالح زیر برای پوشش کف کارخانه تولید فرآورده‌های گوشتی چون همبرگر مناسب‌تر است؟

(۱) بتن با سطح صاف و پوشش اپوکسی مخصوص کف

(۲) آجر خاص با بندکشی ضد اسید

(۳) کاشی یا سرامیک سفید

-۱۶۳ (۴) در ارتباط با ظاهر ساختمان‌های صنایع غذایی کدام جمله زیر صحیح‌تر است؟

(۱) باید ساده، تمیز و زیبا باشد ولی نیاز به هزینه زیاد نیست.

(۲) جنس و چگونگی سطح خارجی ساختمان مهم نیست ولی باید قابل شستشو باشد.

(۳) امروزه تبلیغ اثر قابل توجهی دارد بنابراین هرچه به ظاهر کارخانه بیشتر رسیده شود و هزینه‌ی بیشتری صورت گیرد اثر بخش‌تر است.

(۴) چون سطح خارجی ساختمان در بهداشت تولید اثر قابل توجهی ندارد، می‌توان به همان سطحی که با آجر و ملات سیمان ایجاد شده است قناعت کرد.

-۱۶۴ برق موردن استفاده در واحدهای تولیدی صنایع غذایی چگونه تأمین می‌شود و خصوصیات آن چگونه است؟

(۱) از پست برق ایجاد شده در سالن تولید، از نوع تک فاز با ولتاژ ۱۸۰-۲۲۰

(۲) از سیستم برق رسانی معمولی شبیه برق خانه‌ها و مغازه‌ها استفاده می‌شود و از نوع سه فاز است که اختلاف پتانسیل بین فاز و نول آن ۳۸۰ ولت است.

(۳) از پست برق ایجاد شده کنار کارخانه، از نوع سه فاز که اختلاف ولتاژ بین فازها ۳۸۰ ولت است.

(۴) از پست برق منطقه، کنتور سه فاز ولی در سالن تولید فقط از برق تک فاز ۲۲۰ ولت استفاده می‌شود.

پولی که به عنوان بیمه‌ی کارخانه پرداخت می‌شود جزو کدام یک محسوب می‌شود؟

(۱) هزینه‌ی ثابت (۲) سرمایه ثابت مستهلك شونده (۳) سرمایه در گردش (۴) هزینه‌ی متغیر

-۱۶۷ بالاترین گرمای نهان تبخیر و دمای نقطه اتحماد مربوط به کدام مبرد است؟

(۱) فرزنون ۲۲ (۲) فرزنون ۱۲ (۳) تترافلورو کربن (۱۳۴۸) (۴) آمونیاک (R ۷۱۷)

-۱۶۸ حداقل مقدار ضریب اصطکاک برای یک سیال نیوتونی در رژیم جریان لامینار برابر خواهد بود با:

$$(1) \frac{0}{0} ۱۵ \quad (2) \frac{۳}{۳} \times 10^{-۳} \quad (3) \frac{۷/۶ \times 10^{-۳}}{۳} \quad (4) \frac{۰/۳}{۰}$$

-۱۶۹ چگالی اتانول خالص برابر $\frac{g}{cm^3}$ و چگالی یک محلول حاوی 60% درصد وزنی اتانول نیز برابر $\frac{g}{cm^3}$ می‌باشد.

محاسبه کنید چه حجمی از اتانول خالص باید با آب رقیق شود تا یک لیتر محلول حاوی 60% درصد وزنی اتانول بر حسب لیتر بدست آید؟

$$(1) \frac{۰/۶}{۰/۸} \quad (2) \frac{۰/۶۷}{۰/۵۴} \quad (3) \frac{۰/۵۴}{۰/۶۷} \quad (4) \frac{۰/۸}{۰/۶}$$

-۱۷۰ رفتار کدام یک از سیالات زیر توسط مدل قانون توان (Power Law) بیان می‌گردد؟

(۱) نیوتونی (۲) و نانت پلاستیک (۳) شبه پلاستیک (۴) بینگهام

-۱۷۱

منظور از شار حرارتی در معادلات انتقال حرارت عبارت است از:

$$q = \frac{A}{k} \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad (1)$$

-۱۷۲

فرض کنید یک پوند تقریباً معادل با 5 kg کیلوگرم و یک BTU معادل 1000 J باشد. در این صورت گرمای ویژه‌ی

$$\frac{BTU}{Lb. ^\circ F} = 1 \text{ معادل چه مقدار بر حسب واحدهای سامانه SI خواهد بود؟} \quad (1)$$

-۱۷۳

هرگاه در یک کارخانه تولید آب پر تقال، سرعت جریان حجمی و سرعت متوسط مورد نیاز برای انتقال محصول از طریق یک لوله به ترتیب $1/5 \text{ لیتر بر ثانیه}$ و 3 متر بر ثانیه باشد، قطر داخلی مورد نیاز برای این لوله بر حسب اینچ چقدر خواهد بود؟

$$(1) \text{ نیم} \quad (2) \text{ هفتاد و پنج صدم} \quad (3) \text{ یک} \quad (4) \text{ دو} \quad (1)$$

-۱۷۴

هرگاه آنتالپی بخار مورد استفاده در یک فرآیند صنایع غذایی $\frac{kJ}{kg}$ 2285 ، آنتالپی مایع $\frac{kJ}{kg}$ 546 و آنتالپی بخار اشبع

$$\frac{kJ}{kd} = 2720 \text{ باشد، کیفیت بخار چقدر است؟} \quad (1)$$

(2) 80%
(3) 85%
(4) 90%

۴) با توجه به اطلاعات داده شده، نمی‌توان کیفیت بخار را محاسبه کرد.

-۱۷۵

 مقاومت حرارتی مواد غذایی
.....

- (1) با افزایش سطح انتقال حرارت، تغییر نمی‌کند.
 (2) با کاهش سطح انتقال حرارت، افزایش می‌یابد.
 (3) با افزایش ضخامت ماده غذایی، افزایش می‌یابد.
 (4) با افزایش ضریب هدایت حرارتی، کاهش می‌یابد.

-۱۷۶

در اوپرаторهای چند مرحله‌ای تغذیه رو به جلو، دلیل کاهش سرعت انتقال حرارت با افزایش غلظت مواد غذایی مایع چیست؟

- (1) کاهش اختلاف دما بین محصول و محیط گرمایشی
 (2) استفاده از بخار پرفشار
 (3) نگهدارشتن محصول در فشار پایین
 (4) کاهش یا افزایش نقطه جوش محصول

-۱۷۷

با افزایش دمای آب، ظرفیت گرمایی آن چگونه تغییر می‌کند؟

- (1) کاهش می‌یابد.
 (2) افزایش می‌یابد.
 (3) ثابت باقی می‌ماند.
 (4) بسته به حرم آب افزایش می‌یابد یا ثابت باقی می‌ماند.

-۱۷۸

بخار با فشار 7 pa $7 \text{ ضمن جریان در خط لوله، افت انرژی معادل } 5 \text{ کیلوژول بر کیلوگرم را تجربه می‌کند. اگر آنتالپی فاز گاز (Hv) و فاز مایع (C) به ترتیب $2506/9$ و $12/57$ کیلوژول بر کیلوگرم باشد.. کیفیت کمی بخار چه میزان است؟$

$$(1) \text{ } 69/7 \quad (2) \text{ } 79/7 \quad (3) \text{ } 89/7 \quad (4) \text{ } 99/7 \quad (1)$$

-۱۷۹

اگر ارتفاع (h) یک پمپ سانتریفوگر 30 متر ، دبی حجمی آن $\frac{m^3}{s}$ 1 و وزن مخصوص سیال $\frac{N}{m^3}$ 100 باشد. توان پمپ درصورتی که کارآیی پمپ یک فرض شود (%) 100) چند کیلووات است؟

$$(1) \text{ } 2000 \quad (2) \text{ } 30 \quad (3) \text{ } 30 \quad (4) \text{ } 5/3 \quad (1)$$

-۱۸۰

منظور از emissivity چیست؟

- (1) ضریب نفوذ امواج به یک سطح
 (2) ضریب نفوذ امواج از یک سطح
 (3) ضریب انتشار امواج درون ماده

مشاهده کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

گروه امتحانی		شماره پاسخنامه		نوع دفترچه		نام رشته امتحانی				کد رشته امتحانی	
کشاورزی		1		D		مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی				1313	
شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	3	31	2	61	1	91	3	121	3	151	1
2	1	32	3	62	2	92	3	122	1	152	2
3	2	33	1	63	4	93	4	123	2	153	1
4	4	34	4	64	3	94	2	124	3	154	4
5	2	35	1	65	4	95	2	125	1	155	3
6	4	36	2	66	2	96	1	126	1	156	3
7	1	37	1	67	4	97	3	127	3	157	2
8	4	38	4	68	2	98	4	128	2	158	2
9	3	39	1	69	1	99	2	129	3	159	1
10	1	40	4	70	2	100	4	130	4	160	4
11	3	41	2	71	4	101	3	131	2	161	3
12	4	42	1	72	3	102	4	132	2	162	4
13	2	43	3	73	3	103	1	133	3	163	2
14	1	44	4	74	1	104	2	134	4	164	1
15	3	45	3	75	3	105	4	135	3	165	3
16	1	46	4	76	3	106	3	136	4	166	1
17	2	47	2	77	1	107	1	137	2	167	4
18	1	48	2	78	1	108	2	138	3	168	2
19	4	49	1	79	4	109	2	139	1	169	2
20	3	50	4	80	2	110	3	140	1	170	3
21	4	51	4	81	2	111	3	141	3	171	3
22	1	52	2	82	4	112	2	142	4	172	3
23	3	53	2	83	3	113	2	143	3	173	3
24	1	54	1	84	4	114	4	144	1	174	1
25	3	55	4	85	1	115	1	145	2	175	4
26	4	56	1	86	2	116	3	146	1	176	1
27	2	57	3	87	1	117	2	147	2	177	2
28	3	58	3	88	1	118	4	148	2	178	1
29	4	59	4	89	3	119	4	149	3	179	2
30	1	60	3	90	4	120	1	150	3	180	2

خروج