



627F

627

F

نام

نام خانوادگی

محل امضاء

عصر جمعه
۹۱/۱۱/۲۰



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فاپیوسته داخل – سال ۱۳۹۲

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست – کد ۱۳۱۷

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۱۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰	۱	۳۰
۲	آردوگی‌های محیط زیست	۳۰	۳۱	۶۰
۳	اکولوژی حیات وحش	۳۰	۶۱	۹۰
۴	شناخت و حمایت محیط زیست	۳۰	۹۱	۱۲۰
۵	ارزیابی محیط زیست	۳۰	۱۲۱	۱۵۰
۶	بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری	۳۰	۱۵۱	۱۸۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۱

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

Part A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- Currently 80 percent of drugs are shot down in early clinical trials because they are not effective or are even -----.
 1) intense 2) initial 3) toxic 4) prior
- 2- With such rapid advances in the field of human transplantation, researchers such as myself are now beginning to consider what some have previously ----- unthinkable: transplanting a human brain.
 1) deemed 2) pursued 3) perplexed 4) excluded
- 3- Weather forecasters are a frequently humbled bunch. No matter how far their science advances, the atmosphere finds ways to ----- prediction.
 1) underlie 2) defy 3) expose 4) strive
- 4- Many armed groups ----- mix with the population to avoid identification. Sometimes they actually use civilians as shields.
 1) inherently 2) coincidentally 3) persuasively 4) deliberately
- 5- After receiving a phone call that a bomb had been planted somewhere in the hotel, Police ordered the ----- of the building.
 1) resistance 2) evacuation 3) authority 4) invalidity
- 6- Cosmologists, however, can make ----- about the early universe based on the cosmic microwave background radiation, which was emitted about 400,000 years after the big bang.
 1) concessions 2) ramifications 3) foundations 4) deductions
- 7- The fact that there are many earth-like planets in the universe supports the widely held view that life ----- the universe.
 1) pervades 2) innovates 3) exemplifies 4) overlaps
- 8- Centuries before the development of effective cannons, huge artillery pieces were demolishing castle walls with ----- the weight of an upright piano.
 1) estimations 2) ensembles 3) barricades 4) projectiles
- 9- People in their late 90s or older are often healthier and more ----- than those 20 years younger.
 1) civil 2) durable 3) robust 4) concurrent
- 10- One of the first prominent geologists to raise concern that global warming might ----- a catastrophic collapse of the Antarctic ice cap was J. H. Mercer.
 1) trigger 2) negate 3) exceed 4) replace

Part B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Our hunt for caloric restriction mimetics grew out of our desire to better understand caloric restriction's many effects on the body. Scientists first recognized the value of the practice more than 60 years ago, when they found that rats (11) ----- a low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats (12) ----- a reduced incidence of conditions (13) ----- . What is more, some of the treated animals survived longer than the oldest-living animals in the control group, (14) ----- that the maximum life span (the oldest attainable age), not merely the average life span, increased. Varieus interventions, such as infection-fighting drugs, can increase (15) ----- , but only approaches that slow the body's rate of aging will increase the maximum life span.

- 11- 1) feed 2) they were fed 3) fed 4) feeding
- 12- 1) to have 2) had 3) in having 4) and had
- 13- 1) in old age they became increasingly common
 2) that become increasingly common in old age
 3) becoming common in increasingly old age
 4) they became in old age increasingly common
- 14- 1) which means 2) but means 3) it means 4) what it means
- 15- 1) the average time in survival population
 2) a survival population : verage time
 3) a population's average survival time 4) the survival time in average population

Part C. Reading Comprehension

Directions: *Read the following three passages and choose the best choice (1), (2), (3) or (4). Then mark it on your answer sheet.*

PASSAGE 1

Hypoxia, or oxygen depletion, is a phenomenon that occurs in aquatic environments as dissolved oxygen (DO) becomes reduced in concentration to a point where it becomes detrimental to aquatic organisms living in the system. Dissolved oxygen is typically expressed as a percentage of the oxygen that would dissolve in the water at the prevailing temperature and salinity. An aquatic system lacking dissolved oxygen (0% saturation) is termed anaerobic, reducing, or anoxic; a system with low concentration in the range between 1 and 30% saturation is called hypoxic or dysoxic. Most fish cannot live below 30% saturation. A "healthy" aquatic environment should seldom experience less than 80%. The exaerobic zone is found at the boundary of anoxic and hypoxic zones. Hypoxia can occur throughout the water column and also at high altitudes as well as near sediments on the bottom. It usually extends throughout 20-50% of the water column, but depending on the water depth and location of pycnoclines it can occur in 10-80% of the water column. For example, in a 10-meter water column, it can reach up to 2 meters below the surface. In a 20-meter water column, it can extend up to 8 meters below the surface. Oxygen depletion can result from a number of natural factors, but is most often a concern as a consequence of pollution and eutrophication in which plant nutrients enter a river, lake, or ocean, and phytoplankton blooms are encouraged. While phytoplankton, through photosynthesis, will raise DO saturation during daylight hours, the dense population of a bloom reduces DO saturation during the night by respiration.

16. This passage points to the fact that.....

1. there is 30% of DO saturation in dysoxic conditions
2. DO is the percentage of oxygen in saline conditions
3. fish cannot survive in anoxic aquatic systems
4. concentrated DO is detrimental to aquatic systems

17. We understand from the passage that.....

1. there is an extension of saturation in the first half of a water column
2. DO saturation can be as little as 1% at high altitudes
3. "healthy" aquatic environments enjoy less than 80% of DO
4. hypoxic zones are at higher depths than the exaerobic zone

18. It is stated in the passage that.....

1. phytoplankton blooms are a major factor in oxygen depletion
2. pollution and eutrophication causes a variety of plant diseases
3. photosynthesis will result in DO reduction in deep waters
4. DO saturation increases by nearly a half during the night

19. The word 'it' in the passage (underlined) refers to.....

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. 'surface' | 2. 'water depth' |
| 3. 'hypoxia' | 4. 'water column' |

20. The word ‘pycnocline’ in the passage (underlined) best refers to rapid increase in water density.....

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. in shallow waters | 2. at the bottom of rivers |
| 3. near lake shores | 4. especially in oceans |

PASSAGE 2

Land degradation is a process in which the value of the biophysical environment is affected by one or more combination of human-induced processes acting upon the land. Also environmental degradation is the gradual destruction or reduction of the quality and quantity of human activities, animals activities or natural means. The main outcome of land degradation is a substantial reduction in the productivity of the land. Overcutting of vegetation occurs when people cut forests, woodlands and shrublands—to obtain timber, fuel wood and other products—at a pace exceeding the rate of natural regrowth. This is frequent in semi-arid environments, where fuel wood shortages are often severe. Overgrazing is the grazing of natural pastures at stocking intensities above the livestock carrying capacity; the resulting decrease in the vegetation cover is a leading cause of wind and water erosion. It is a significant factor in Afghanistan. Agricultural activities that can cause land degradation include shifting cultivation without adequate fallow periods, absence of soil conservation measures, fertilizer use, and a host of possible problems arising from faulty planning or management of irrigation. They are a major factor in Sri Lanka and the dominant one in Bangladesh. The role of population factors in land degradation processes obviously occurs in the context of the underlying causes. In fact, it is indeed one of the two along with land shortage, and land shortage itself ultimately is a consequence of continued population growth in the face of the finiteness of land resources. In the context of land shortage the growing population pressure, during 1980-1990, has led to decreases in the already small areas of agricultural land per person in six out of eight countries (14% for India and 22% for Pakistan).

21. The passage suggests that overcutting in forests won't occur if there is (are).....

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. increase in the productivity of the land | 2. a proper rate of natural re-growth |
| 3. woodlands nearby to replace its trees | 4. a shrubland developed inside it |

22. It is stated in the passage that.....

1. the biophysical environment affects human-induced processes
2. arid environments experience periodic fuel wood shortages
3. overgrazing leads to significant wind and water erosion
4. stocking intensities are often above the livestock carrying capacity

23. The passage mentions that.....

1. management of irrigation needs planning in advance
2. shifting cultivation is necessary in absence of good soil
3. there are three fallow periods in the Afghan farming calendar
4. fertilizer use and land degradation are closely related

24. It is stated in the passage that.....

1. agricultural land per person in India decreased even further in 1980-1990
2. population factors are the main cause of land degradation in India
3. land shortage problems is worst in India, Pakistan and Bangladesh
4. there is not much problem with land-farmer ratio in Afghanistan

25. The word ‘ultimately’ in the passage (underlined) is closest to.....

- 1. ‘logically’
- 2. ‘practically’
- 3. ‘increasingly’
- 4. ‘finally’

PASSAGE 3

Acid rain is a rain or any other form of precipitation that is unusually acidic, meaning that it possesses elevated levels of hydrogen ions. It can have harmful effects on plants, aquatic animals, and infrastructure. Acid rain is caused by emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxides, which react with the water molecules in the atmosphere to produce acids. Governments have made efforts since the 1970s to reduce the release of sulfur dioxide into the atmosphere with positive results. Nitrogen oxides can also be produced naturally by lightning strikes and sulfur dioxide is produced by volcanic eruptions. The chemicals in acid rain can cause paint to peel, corrosion of steel structures such as bridges, and erosion of stone statues. The most important gas which leads to acidification is sulfur dioxide. Emissions of nitrogen oxides which are oxidized to form nitric acid are of increasing importance due to stricter controls on emissions of sulfur containing compounds. 70 Tg(S) per year in the form of SO₂ comes from fossil fuel combustion and industry, 2.8 Tg(S) from wildfires and 7-8 Tg(S) per year from volcanoes. The principal natural phenomena that contribute acid-producing gases to the atmosphere are emissions from volcanoes. Thus, for example, fumaroles from the Laguna Caliente crater of Poás Volcano create extremely high amounts of acid rain and fog, with acidity as high as a pH of 2, clearing the area of any vegetation and frequently causing irritation to the eyes and lungs of inhabitants in nearby settlements. Acid-producing gasses are also created by biological processes that occur on the land, in wetlands, and in the oceans. The major biological source of sulfur containing compounds is dimethyl sulfide. Nitric acid in rainwater is an important source of fixed nitrogen for plant life, and is also produced by atmospheric phenomena such as lightning.

26. The passage points to the fact that.....

- 1. hydrogen ions have harmful effects on plants and infrastructure
- 2. emissions of sulfur dioxide reacts with nitrogen oxides to produce acids
- 3. any form of precipitation possesses elevated levels of hydrogen ions
- 4. there was more sulfur dioxide in the atmosphere before the 1970s

27. We may understand from the passage that.....

- 1. more SO₂ is produced in fossil fuel combustion than in heavy industry
- 2. nitrogen oxide emissions are taken less seriously than sulfur emissions
- 3. volcanoes and wildfires together produce more SO₂ than cars combined
- 4. corrosion is a problem common to of steel structures and stone statues

28. It is stated in the passage that.....

- 1. volcano vegetation causes irritation to the eyes and lungs of nearby inhabitants
- 2. fumaroles create extremely high amounts of toxic nitrogen components
- 3. biological processes in wetlands can cause acid-producing gasses
- 4. sulfur is obtained from a variety of dimethyl sulfide-rich compounds

29. The passage mentions that.....

1. rainwater helps plants fix their nitrogen content
2. lightning is the main supplier of nitrogen to plants
3. the weather near Poás Volcano is foggy and hot
4. sulphur is produced mostly in sub-tropical regions

30. The word ‘crater’ in the passage (underlined) refers to the.....of a volcano.

1. ‘inside’
2. ‘mouth’
3. ‘hilly side’
4. ‘flat side’

آلودگی‌های محیط زیست

<p>کدام یک از اسیدها در تشکیل باران‌های اسیدی نقش اساسی دارند؟</p> <p>(۱) اسید کلریدریک، اسید فلوریدریک (۲) اسید سولفوریک، اسید نیتریک (۳) اسید سولفوریک، اسید کربنیک</p> <p>کدام عامل باعث تشدید حفره لایه ازن در قطب جنوب می‌گردد؟</p> <p>(۱) وجود کریستال‌های بخ در ارتفاعات بالاتر (۲) عدم وجود ازن کافی (۳) وجود CFC بیشتر</p> <p>کدام یک جزء گازهای گلخانه‌ای محسوب نمی‌شود؟</p> <p>(۱) متان (۲) CFC (۳) اکسید نیتروز (۴) دی‌اکسید نیتروژن</p> <p>جزایر حرارتی بر فراز شهرهای بزرگ ناشی از است.</p> <p>(۱) پایداری اتمسفر (۲) وجود مه و دود صنعتی (۳) نایابداری اتمسفر</p> <p>کدام گزینه موجب کاهش جلوه بصری فضای سبز شهری به صورت برگشت‌ناپذیر می‌شود؟</p> <p>(۱) نیتروژن - دی‌اکسید کربن (۲) مونوکسید کربن - نیتروژن (۳) دی‌اکسید گوگرد - ازن (۴) دی‌اکسید کربن - ash</p> <p>آخرین مرحله مدیریت کیفیت هوای چیست؟</p> <p>(۱) برنامه‌ریزی (۲) ارزیابی (۳) کنترل (۴) اجرا</p> <p>کدام مورد جز آلاینده‌های مهم تغییر اقلیم نیست؟</p> <p>(۱) مونوکسید کربن (۲) دی‌اکسید کربن (۳) نیتروز اکساید (۴) متان</p> <p>در کدام پرواکشن مکانی - زمانی آلودگی، آلاینده‌ها به صورت ناهمگن مخلوط شده و با غلظت بیشتری در سطح تغییر می‌کند تا ارتفاع؟</p> <p>(۱) پراکنش کوچک مقیاس (۲) پراکنش شهری (۳) پراکنش ناحیه‌ای (۴) پراکنش مجاور</p> <p>مرکاپتان جزء کدام یک از ترکیبات آلاینده است؟</p> <p>(۱) سرب (۲) فسفره (۳) گوگردی (۴) نیتروژنه</p> <p>معمولًا کدام یک از موارد زیر برای تولید کلوئید در تصفیه آب به کار می‌رود؟</p> <p>(۱) راج سبز (۲) راج سفید (۳) نمک طعام</p> <p>بزرگ‌ترین منبع فسفر معدنی کدام است؟</p> <p>(۱) کودهای شیمیایی (۲) فضولات انسانی</p> <p>کاهش صدا در کدام فرکانس بیشتر است؟</p> <p>(۱) بلند (۲) کوتاه</p> <p>عمده‌ترین مزیت استفاده از انرژی هسته‌ای کدام است؟</p> <p>(۱) کاهش انتشار گازهای نیتروژن دار (۲) کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (۳) کاهش انتشار گازهای گوگرد دار</p> <p>پدیده‌ی دود - مه اسید برای اولین بار در کدام کشور رخداده است؟</p> <p>(۱) انگلستان (۲) بلژیک (۳) آمریکا (۴) ژاپن</p> <p>وارد شدن باقیمانده‌ی آفتکش‌ها و ترکیبات آرسنیک به آب‌ها، کدام نوع از آلودگی‌ها را موجب می‌شود؟</p> <p>(۱) فیزیکی (۲) شیمیایی (۳) بیولوژیکی (۴) فیزیولوژیکی</p> <p>افزایش ریزگردها در یک منطقه چه تأثیری در دمای آن منطقه دارد؟</p> <p>(۱) تغییری در دمای منطقه ایجاد نمی‌کند. (۲) باعث افزایش دمای منطقه می‌شود. (۳) باعث کاهش دمای منطقه می‌شود.</p>	<p>-۳۱</p> <p>-۳۲</p> <p>-۳۳</p> <p>-۳۴</p> <p>-۳۵</p> <p>-۳۶</p> <p>-۳۷</p> <p>-۳۸</p> <p>-۳۹</p> <p>-۴۰</p> <p>-۴۱</p> <p>-۴۲</p> <p>-۴۳</p> <p>-۴۴</p> <p>-۴۵</p> <p>-۴۶</p>
--	---

<p>۴) هیدروژن سولفوره</p> <p>۴) دیلدرین</p> <p>۴) مالاتیون</p> <p>۴) دیازنیون</p> <p>۴) آهن</p> <p>۴) کادمیوم</p> <p>۴) آزن و سایر اکسیدکننده‌های فتوشیمیایی</p> <p>۴) مونو اکسید کربن و دی اکسید کربن</p> <p>۴) آزن</p> <p>۴) CO و NO₂</p> <p>۴) O₃ و NO</p> <p>۴) CO₂ و NO₂</p> <p>۴) SO₂ و NO₂</p> <p>۴) آزون</p> <p>۴) PAN</p> <p>۴) SO₂</p> <p>۴) حرکات براونی</p>	<p>۴) کدام یک بیشترین میزان انحلال را در آب دارد؟</p> <p>۴) میان اکسیژن</p> <p>۴) مؤثرترین روش حذف آزبست کدام است؟</p> <p>۴) انعقاد شیمیایی به همراه فیلتراسیون با استفاده از پلی الکترولیت‌ها</p> <p>۴) فیلتراسیون با استفاده از پلی الکترولیت‌ها</p> <p>۴) صافی‌های شنی</p> <p>۴) انعقاد شیمیایی</p> <p>۴) کدام سه جزء آفت‌کش‌های ارگانو فسفات نیست؟</p> <p>۴) پاراتیون</p> <p>۴) کلوزنی بر روی کدام یک از موجودات زیر اثر کمتری دارد؟</p> <p>۴) باکتری‌ها</p> <p>۴) تأخیر جیوه در انسان مشابه کدام عنصر است؟</p> <p>۴) روی</p> <p>۴) آثار آلودگی هوا بر محصولات کشاورزی و پوشش گیاهی بیشتر ناشی از کدام آلاینده است؟</p> <p>۴) دوده ناشی از احتراق ناقص سوخت‌های فسیلی</p> <p>۴) مونو اکسید کربن و ذرات معلق</p> <p>۴) افزایش میزان کدام یک از آلاینده‌های هوا موجب تشکیل کربوکسی هموگلوبین در خون انسان می‌شود؟</p> <p>۴) تشكیل مه دود فتوشیمیایی</p> <p>۴) مونو اکسید کربن</p> <p>۴) گیاهان از چه طریقی به طور مستقیم در معرض تماس با آلاینده‌های هوا قرار می‌گیرند؟</p> <p>۴) تنه و ساقه</p> <p>۴) بارش و جذب به وسیله ریشه</p> <p>۴) مهم‌ترین و فراوان‌ترین آلاینده هوا که به صورت یک اکسیدکننده قوی عمل می‌کند، کدام است؟</p> <p>۴) هیدروکربن‌های نسوخته</p> <p>۴) ازرن</p> <p>۴) ترکیبات الی فرار</p> <p>۴) میزان کدام یک از سموم آفت‌کش در سطوح بالایی زنجیره غذایی افزایش می‌یابد؟</p> <p>۴) آلدرين و دلدرین</p> <p>۴) کاربامیت‌ها و آفت‌کش‌های معدنی</p> <p>۴) بیماری‌های آب زاد همچون وبا و تیفوئید ناشی از آلودگی آب، به کدام یک از آلاینده‌های زیر است؟</p> <p>۴) پاتوزن‌ها</p> <p>۴) نیترات</p> <p>۴) پدیده Tindal ذرات گرد و غبار هوا بیان کننده کدام خاصیت آن است؟</p> <p>۴) حرکات دورانی</p> <p>۴) افرادی که برقراری تماس و امکان جریان ژن بین آن‌ها امکان پذیر است.</p> <p>۴) انتخاب مساحتی که نرخ درون کوچی و برون کوچی را به حداقل رساند یا متعادل کند.</p> <p>۴) منطقه‌ای که تمامیت حوزه آبخیز را در برگیرد.</p> <p>۴) افرادی که در یک مکان مشابه زندگی می‌کنند.</p>
اکولوژی حیات وحش	
اثر میانه سرزمهین (Mid – domain effect) اشاره به دارد.	
۱) تفاوت غنای گونه‌ای بین حاشیه و میانه سرزمهین ۲) تغییرات غنا و تنوع گونه‌ای در میانه سرزمهین در امتداد گرادیان ارتفاعی ۳) شب تغییرات تنوع گونه‌ای واپسی به شب تغییرات متغیرهای مستقل زیست محیطی ۴) شب تغییرات غنای گونه‌ای در میانه سرزمهین مستقل از تغییرات متغیرهای مستقل زیست محیطی بهترین روش برای تعیین مرز یک جمعیت از جانوران چیست؟	
۱) افرادی که برقراری تماس و امکان جریان ژن بین آن‌ها امکان پذیر است. ۲) انتخاب مساحتی که نرخ درون کوچی و برون کوچی را به حداقل رساند یا متعادل کند. ۳) منطقه‌ای که تمامیت حوزه آبخیز را در برگیرد. ۴) افرادی که در یک مکان مشابه زندگی می‌کنند.	

-۶۱

-۶۲

کدام یک از موارد زیر اشاره به تشکیل افراد دو رگه ناشی از حذف موانع خارجی و تماس جمعیت جدا افتاده با جمعیت مادری دارد؟

- (Parapatric speciation) ۲) گونه‌زایی پیراجایی (Primary contact zone)
 (Ring speciation) ۴) گونه‌زایی چرخه‌ای (Secondary contact zone)
- وارد کردن جوجه‌های یک پرنده دیگر به دسته جوجه خود بیانگر چه فرایندی است؟
 (۱) رقابت غیر تعرضی ۲) مهاجرت ۳) ترقیق ۴) تشکیل گله
- برای تعیین میزان برداشت براساس فرمول آشر (Usher) چه پارامتری از جمعیت مورد نیاز است؟
 λ ۳) r_m ۲) R_0 ۱) \bar{r}
- تور نامرئی (Mistnet) چه نوع تله‌ای است?
 (۱) زنده‌گیر انتظاری ۲) کشنده انتظاری
 از نظر وسعت مکانی تنوع آلفا، بتا و گاما کدام مورد صحیح است?
 (۱) آلفا > بتا > گاما ۲) بتا > آلفا > گاما ۳) آلفا > گاما > بتا
- توزیع سنی پایدار (Stable age distribution) در چه شرایطی ایجاد می‌شود?
 (۱) نرخ زاد و ولد ویژه سنی و نرخ مرگ و میر ویژه سنی، تغییر نکند.
 (۲) جمعیت ثابتی که مهاجرت به درون ندارد.
 (۳) جمعیت ثابتی که مهاجرت به بیرون ندارد.
 (۴) وقتی که مرگ و میر زاد و ولد را معادل می‌کند.
 کدام یک از رفتارهای دفاعی صید در برابر صیاد نیست?
 (۱) Mimicry ۲) Freezing ۳) Schooling ۴) Ambushing
- شكل منحنی عکس العمل کارکردی نوع دوم بین صید و صیاد، ناشی از اثر کدام فاکتور است?
 (۱) تأثیر محدودسازی انرژی‌های مصرفی مورد نیاز برای شکار
 (۲) بروز رفتار تغییر و تعویض طعمه توسط صیاد
 (۳) صرف مدت زمان ثابت برای شکار
 (۴) اشتهرای بینهایت صیاد
- تعداد الالهای مختلف در یک لوکوس در صورت نبود مهاجرت و جهش، به ازاء نسل چه تغییری می‌کند?
 (۱) با نسبت $\frac{1}{2Ne}$ افزایش می‌باید.
 (۲) با نسبت $\frac{1}{2Ne}$ کاهش می‌باید.
 (۳) با نسبت $\frac{1}{Ne}$ افزایش می‌باید.
- کدام یک از روش‌های برآورد جمعیت براساس صید - صید مجدد (Capture - recapture) محسوب نمی‌شود?
 (۱) روش جالی - سبیر (Petersen's method) ۲) روش پیترسون (Jolly - Seber's method)
 (۳) روش اشتابل (Hayne's method) ۴) روش هین (Schanel's method)
- کدام یک از فاکتورهای زیر بر میزان نرخ رشد جمعیت تأثیر دارد?
 (۱) زمان نخستین زادآوری
 (۲) انتخاب i و انتخاب k
 (۳) طول (چرخش) نسل
- کدام یک از پرندگان زیر دارای قلمروی آشیانه‌گزینی (Nesting territory) هستند?
 (۱) قوشها (Hawks) ۲) شهد خورها (Humming birds)
 (۳) پرستوهای دریابی (Terns) ۴) پرندگان آوازه خوان (song birds)
- توزیع (Distribution) گونه‌های حیات وحش عبارتست از:
 (۱) حرکت افراد یک گونه از محل تولد به محلی که در آن تولید مثل می‌کنند.
 (۲) الگوی پراکنش مکانی گونه‌های حیات وحش یک منطقه
 (۳) منطقه اشغال شده توسط یک گونه حیات وحش
 (۴) توانایی انتشار زمانی و مکانی حیات وحش
- نسبت جنسی ثانویه (Secondary sex ratio) در پستانداران به سمت کدام جنس تمايل دارد?
 (۱) در ابتدا برابر است و در سنین بالا به نفع جنس ماده
 (۲) در ابتدا به نفع جنس نر و در سنین بالا به نفع جنس ماده
 (۳) در ابتدا برابر است و در سنین بالا به نفع جنس نر
 (۴) در ابتدا به نفع جنس ماده و در سنین بالا به نفع جنس نر
- شمارش آوا (Call count) چه کاربردی دارد?
 (۱) تراکم مطلق جمعیت پرنده
 (۲) تراکم نسبی جمعیت پرنده
 (۳) نسبت جنسی جمعیت پرنده
 (۴) سرشماری کل جمعیت پرنده

- احتمال وقوع گردنده بطری (Bottleneck) در جمعیت‌های جدا شده، در طی کدام نوع گونه‌زایی وجود دارد؟
 Parapatric (۴) Sympatric (۳) Peripatric (۲) Allopatric (۱)
- کدام یک در مورد برآش صفات (Fitness) صحیح نیست؟
- (۱) برآش مطلق است.
 (۲) برآش فقط به تولید مثل مربوط نیست.
 (۳) برآش را نمی‌توان بین گونه‌ها مقایسه کرد.
 (۴) با کدام روش می‌توان گستره خانه جانور را دقیق‌تر تعیین کرد؟
- (۱) ردپا
 (۲) تله‌گذاری
 (۳) ریدیابی رادیوبی
 (۴) صید - علامت‌گذاری - صید مجدد
- اگر جامعه A تعداد گونه یکسانی با جامعه B داشته باشد ولی فراوانی نسبی آنها بیشتر باشد و جامعه C فراوانی مشابهی با جامعه B داشته باشد اما تعداد گونه‌های آن بیشتر باشد کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) جامعه B متتنوع‌تر از C
 (۲) جامعه A متenuous‌تر از B
 (۳) به یکنواختی جوامع بستگی دارد.
- چگونگی توزیع رنگیزه‌های روش و تیره در محدوده انتشار یک گونه و نیز تغییر در طول اندام‌های انتهایی افراد گونه‌های خون‌گرم نسبت به تغییرات عرض جغرافیایی به ترتیب اشاره به کدام اصول بوم شناختی دارد؟
- (۱) گلوکز - جارمن - بل (۲) گلوکز - آلن (۳) ادینگر - آلن (۴) دلو - گلوکز
- اندازه گستره خانگی پستانداران در عرض‌های جغرافیایی مختلف چگونه تغییر می‌کند؟
- (۱) اندازه گستره خانگی در استوا بزرگ‌تر است.
 (۲) از استوا به عرض‌های شمالی بالاتر افزایش می‌یابد.
 (۳) در همه موارد از قانون رابیویوت پیروی می‌کند.
 (۴) اندازه گستره خانگی با رژیم غذایی موجود رابطه مستقیم دارد.
- کاربرد تحلیل زیستمندی جمعیت (Population Viability Analysis) چیست؟**
- (۱) تعیین اندازه جمعیت موثر
 (۲) تعیین سوء عملکرد جمعیت شناختی
 (۳) پیش‌بینی احتمال انقراض گونه‌ها
 (۴) شعاع عملیاتی در کدام گونه بیشتر است؟
- (۱) پلنگ (۲) یوزپلنگ (۳) گربه پالاس (۴) سیاه گوش
- ماتریس لزلی در برآورد نرخ رشد جمعیت مبتنی بر کدام عامل زیر است؟
- (۱) نرخ مرگ و میر (۲) سن اولین تولید مثل (۳) میزان تولد (۴) تعداد ماده‌ها
- کدام یک از عوامل زیر بر توزیع فعلی جانوران بیشترین تأثیر را داشته است؟
- (۱) جایه‌جایی فاره‌ها (۲) گرم شدن کره زمین (۳) عصرهای یخچان (۴) آتش‌شان‌های مهیب
- بروز رنگ آمیزی متفاوت در بدن، بین اردک‌های نر و ماده و نیز رفتار تولید مثل همزمان در گونه‌هایی که به شکل کلنسی جوهر آوری می‌کنند به ترتیب ناشی از کدام یک از گزینش‌های زیر است؟
- (۱) جنسی - پایداری بخش (۲) یاخته‌های جنسی - پایداری بخش (۳) خویشاوندان - گسلنده
- کدام عبارت در مورد گستره خانه (Home range) گونه‌های حیات وحش درست است؟
- (۱) افزایش گستره خانه زمستانه گوشتخواران بزرگ‌تر باشد بیشتری نسبت به گوشتخواران کوچکتر، اتفاق می‌افتد.
 (۲) گستره خانه گیاهخواران، همه چیز خواران و گوشتخواران با نرخ تقریباً ثابت همراه با افزایش وزن بدن، افزایش می‌یابد.
 (۳) گستره خانه زمستانه گیاهخواران، بزرگ‌تر از گستره خانه تابستانه آنهاست.
 (۴) افزایش گستره خانه همه چیز خواران با افزایش وزن بدن، به وضوح گیاهخواران و گوشتخواران نیست.
- مسئله ترازمندی طبیعت (Balance of Nature) امروزه توسط کدام یک از موارد زیر جایگزین شده است؟
- (۱) زیست‌شناسی اجتماعی
 (۲) بوم‌شناسی سیمای طبیعت
 (۳) گزینش طبیعی و تنابع برای بقاء
- شناخت و حمایت محیط زیست**
- گونه پیشانگ (Pioneer species)** گونه‌ای است که
- (۱) در مراحل اولیه توالی ظاهر می‌شود.
 (۲) در مرحله میانی توالی ظاهر می‌شود.
 (۳) در تمام مراحل توالی ظاهر می‌شود.
 (۴) در سیستم‌های طبیعی، در چه شرایطی سیستم در حالت پایدار است؟
- (۱) خروجی از سیستم به کمترین مقدار بررسد.
 (۲) ورودی و خروجی سیستم با هم برابر باشد.
 (۳) ورودی به سیستم بیشتر از خروجی از آن باشد.
 (۴) هیچ‌گونه ورودی و خروجی در سیستم وجود نداشته باشد.
- براساس کدام نظریه حیات روی زمین شرایط محیط را برای تداوم خود تنظیم می‌کند؟
- (۱) اصل همسان‌گرایی (۲) نظریه سیستمی (۳) نظریه تکامل (۴) نظریه گایا

- ۹۴- مهم ترین فعالیت‌های انسانی که باعث خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها در کشور شده، کدام است؟
 ۱) بهره‌برداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی
 ۲) تغییر کاربری اراضی اطراف دریاچه‌ها و تالاب‌ها
 ۳) کاهش بارش و وجود دوره‌های خشکسالی
 ۴) کاهش جریان آب ورودی به دلیل احداث سد بر روی رودخانه
 مراحل گذار جمعیت شناختی در کشورهای صنعتی به ترتیب عبارت است از
- ۹۵- (۱) افزایش میزان زاد و ولد کاهش نرخ مرگ و میر رشد سریع
 (۲) کاهش نرخ مرگ و میر - افزایش میزان زاد و ولد - رشد سریع
 (۳) کاهش نرخ مرگ و میر - رشد سریع - کاهش میزان زاد و ولد
 (۴) افزایش میزان زاد و ولد - رشد سریع - کاهش نرخ مرگ و میر
 در کدام یک از کلاسه‌بندی‌های منابع زیستی که زمین پارامتر «جوامع انسانی» تعیین کننده است؟
- ۹۶- Biome (۴) Ecorezone (۳) Bioregion (۲) Ecozone (۱) Bioregion (۱) بیشترین گونه‌های در حال انقراض در بین کدام گروه‌ها قرار دارد؟
 ۱) پستانداران (۲) پرنده‌گان (۳) گیاهان
 ۴) ماهیان کدام دسته از عوامل زیر موجب افزایش تنوع زیستی می‌شود؟
 ۱) تنوع های زیست محیطی، تکامل
 ۲) زیستگاه متنوع - تکامل
 ۳) ورود گونه‌های بیگانه - توالی
 ۴) انزواج جغرافیایی - توالی
 از میان بیوم‌های که زمین کدام یک جوان ترین است؟
- ۹۷- (۱) نایاگا (۲) کویر (۳) تونдра
 ۴) جنگل‌های همیشه سبز گونه آسیب‌پذیر گونه‌ای است که
 ۱) در قلمرو خود در خطر انقراض است.
 ۲) منطقه پراکنش گونه محدود و کوچک است.
 ۳) رانش زننده‌ی در اثر کدام عامل زیر به وجود می‌آید؟
- ۹۸- (۱) جهش (۲) تصادف (۳) مهاجرت
 ۴) انتخاب طبیعی چرخه کدام یک از عناصر زیر طولانی ترین زمان را دارد؟
- ۹۹- (۱) نیتروژن (۲) کربن (۳) فسفر (۴) آب
 ۱) جلبک‌های موجود در آب‌های خلیج فارس، آبزیان را در کدام مرحله از زندگی بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
 ۲) بزرگسالی (۳) لاروی (۴) تخم
 ۱) تخم کدام مورد جزو منطقه‌ی بننیک (Benthic) محسوب نمی‌شود؟
- ۱۰۰- (۱) نریتیک (۲) آبیسال (۳) لیتووال (۴) باتیمال
 نقش کدام مورد در توسعه و گسترش جنگل‌های مانکرو در منطقه‌ی ساحلی بیشتر است?
 ۱) نوع گونه‌های درختی
 ۲) میزان اکسیژن محلول در آب
 ۳) دامنه‌ی جزر و مد و شوری آب
 بیشترین مقدار آب مصرفی در ایران در کدام بخش است؟
- ۱۰۱- (۱) شرب (۲) صنعت (۳) کشاورزی
 ۴) پارک‌های شهری و جنگلی مهم‌ترین عامل بوم شناختی (اکولوژیک) در جنگل‌های حاره‌ای چیست؟
- ۱۰۲- (۱) رقابت نوری (۲) رقابت غذایی (۳) رقابت رطوبتی
 ۴) رقابت حرارتی با افزایش ارتفاع از سطح دریا، تنوع گونه‌های درختی در یک جنگل چه تغییری می‌کند؟
- ۱۰۳- (۱) در شیب‌های شمالي کاهش و در شیب‌های جنوبی افزایش می‌یابد.
 ۲) کاهش می‌یابد.
 ۳) افزایش می‌یابد.
 ۴) تغییر نمی‌کند.
- ۱۰۴- (۱) از نظر میزان مواد غذایی (حاصلخیزی)، خاک‌های جنگلی کدام مناطق فقریرتر است؟
- ۱۰۵- (۱) ساوان (۲) معتمله (۳) استپ
 ۴) حاره تنوع و تراکم اپی فیت‌ها در کدام جنگل بیشتر است؟
- ۱۰۶- (۱) سوزنی برگ مدیرانه‌ای (۲) خزان کننده معتمله
 ۴) پهنه برگ همیشه سبز استوایی نقش کدام یک در محدودیت شرایط استقرار پوشش درختی در توندرای ارتفاعی بیشتر است؟
- ۱۰۷- (۱) کاهش دما (۲) افزایش شبیب (۳) خاک نامناسب (۴) کاهش فشار هوای
- ۱۰۸- «شدت و سرعت یک فعل و افعال بیولوژیکی که تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی جریان می‌یابد، بستگی دارد به آن عاملی که در محیط به میزان کمتری از اپتیمم خود وجود دارد» بیان گر کدام قانون می‌باشد؟
- ۱۰۹- (۱) لیبیگ (۲) شلفورد (۳) میچرلیخ (۴) بلاک من

- ۱۱۳ غنای گونه‌ای به کدام مورد اشاره دارد؟
 ۱) فراوان ترین گونه‌ها
 ۲) شمار کل خصوصیات ژنتیکی گونه‌ها
 ۳) تعداد گل گونه‌ها
- ۱۱۴ کدام مورد به افزایش کارایی انرژی در اکوسیستم منتهی نمی‌شود؟
 ۱) صیاد در زمان فراوانی صید، بخش بیشتری از صید را تلف می‌کند.
 ۲) گونه‌ها تخصصی نیستند و می‌توانند از منابع عمومی متفاوتی استفاده کنند.
 ۳) گونه‌های گیاهی به فاکتورهای فیزیکو شیمیایی خاک تخصصی شده‌اند.
 ۴) تنوع گونه‌ای در اکوسیستم افزایش یافته است.
- ۱۱۵ استراتوپاز در کجا قرار دارد؟
 ۱) بین استراتوسفر و مزوسفر
 ۲) بین استراتوسفر و ترموسفر
 ۳) لایه‌ی گوتنبرگ کدام بخش‌ها را از هم جدا می‌کند?
 ۱) هسته داخلی - هسته خارجی
 ۳) جبه - هسته
- ۱۱۶ هرم انرژی بر مبنای کدام قانون شکل می‌گیرد؟
 ۱) قانون اول ترمودینامیک ۲) قانون دوم ترمودینامیک
 عوامل مستقیم تخریب سرزمین شامل است.
 ۱) خطرات طبیعی
 ۳) سخن در جهت شب
- ۱۱۷ بیشترین و کمترین درصد وسعت اراضی تحت حفاظت زیست محیطی در چه مناطق مشاهده می‌شود؟
 ۱) بیان‌ها - مناطق کوهستانی
 ۲) تونдра - مناطق کوهستانی
 ۳) بیان‌ها - مراتع
 ۴) تونdra - جزایر
- ۱۱۸ کدام کاربری اراضی (استفاده از زمین) بیشترین وسعت را در روی زمین دارد؟
 ۱) جنگل‌ها و مراتع مشجر ۲) دریاچه‌ها و باتلاق‌ها ۳) اراضی کشاورزی
 ۴) مراعع
- ارزیابی محیط زیست**
- ۱۲۱ کدام گروه از فعالیت‌های توسعه زیر با یکدیگر همخوانی دارند؟
 ۱) جنگلداری و کانکنی
 ۲) نفرج گستردگی و کانکنی
 ۳) توسعه شهری و روستایی
 ۴) توسعه شهری، روستایی و توسعه صنعتی
- ۱۲۲ قدرت تکنیک طیفی و رادیومتریک کدامیک از ماهواره‌های زیر بیشتر است؟
 Modis (۴) Awifs (۳) Aster (۲) Spot (۱)
- ۱۲۳ نقشه جهت دامنه‌ها بیشتر در کدامیک از کاربری‌ها نقش دارد؟
 ۱) توسعه شهری و توربیسم ۲) مرتعداری ۳) جنگلداری
 ۴) حفاظت
- ۱۲۴ مقیاس مناسب نقشه‌ها و لایه‌های اطلاعاتی برای ارزیابی توان محیط زیستی در محدوده‌ای به مساحت ۱۰۰ هزار هکتار چقدر است؟
 $\frac{1}{250000}$ (۴) $\frac{1}{100000}$ (۳) $\frac{1}{50000}$ (۲) $\frac{1}{20000}$ (۱)
- ۱۲۵ کدامیک نویسنده کتاب طراحی با طبیعت می‌باشد؟
 ۱) مجید مخدوم
 ۲) یوجین او-dom
 ۳) ایان مک هارگ
 ۴) میکلوس او-واردی

-۱۲۶ نتیجه تلفیق لایه‌های اطلاعاتی زیر بر اساس جبر بولین و بکارگیری عملیات **XOR** کدام است؟

۱	۱	۱
۰	۰	۱
۰	۰	۱

لایه ۲

۰	۰	۱
۰	۱	۰
۱	۰	۰

لایه ۱

۱	۰	۰
۰	۱	۰
۰	۰	۱

۰	۱	۰
۰	۰	۱
۱	۰	۰

(۲)

۱	۰	۱
۰	۰	۰
۱	۰	۱

(۱)

۱	۱	۱
۰	۱	۱
۱	۱	۱

(۴)

۰	۰	۱
۰	۱	۰
۰	۰	۱

(۳)

-۱۲۷ در روش شبکه‌ها برای ارزیابی سرزمین، هر چقدر اندازه شبکه‌ها بزرگتر باشد.....

۱) مقیاس مطالعه بزرگتر است.

۲) مقیاس مطالعه کوچکتر است.

۳) جزئیات بیشتری را می‌توان بررسی کرد.

۴) تعداد لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز بیشتر است.

-۱۲۸ از تلفیق دو لایه اطلاعاتی زیر چند یگان حاصل می‌شود؟

لایه ۱

۱	۱	۱
۲	۲	۲
۳	۳	۳

لایه ۲

۱	۱	۳
۲	۲	۳
۲	۲	۳

۹ (۴)

۸ (۳)

۷ (۲)

۶ (۱)

-۱۲۹ سطح کل خشکی‌های زمین که توان تولیدی بالا دارند، چند میلیارد هکتار است؟

۱) ۷ / ۰ (۲) ۱/۱ (۳)

۲) در فرآیند ارزیابی محیط زیست و در مقیاس اکو دیستربیکت حداقل مساحت واحد‌های همگن حدوداً چقدر است؟

۱) ۲۰ هکتار (۲) ۶۰۰ هکتار (۳) ۲۵ کیلومتر مربع (۴) ۶۰ کیلو متر مربع

۳) نقشه طبقه‌بندی دمای آب (یک دریاچه) نشان دهنده چه نوع داده‌ای است؟

۱) داده‌گمی - نسبی (۲) داده‌گمی - فاصله‌ای (۳) داده‌گمی - فاصله‌ای (۴) داده کیفی - نسبی

۴) برای کشور، نادر بودن یک‌گونه در چه مقیاسی، در کار ارزیابی محیط زیست در نظر گرفته می‌شود؟

۱) منطقه‌ای ، ملی (۲) منطقه‌ای، جهانی (۳) محلی، منطقه‌ای (۴) ملی ، جهانی

۵) بهترین روش شناسایی منابع اکولوژیک کدام است؟

۱) آمار برداری پایه (۲) دریافت اطلاعات گذشته سرزمین

۳) ۴) داده‌های دورکاوی و نقشه‌های توپوگرافی

۵) بر روی عکس‌های هوایی، سنگ‌های قدیمی و سنگ آهک ، به ترتیب دارای چه بافتی هستند؟

۱) بافت نواری و بافت نقطه‌ای (۲) بافت نواری و بافت نواری

۴) بافت نقطه‌ای و بافت یکنواخت (۳) بافت نقطه‌ای و بافت یکنواخت

۵) شبی کم خاک نشان دهنده کدام گزینه نیست؟

۱) فرسایش کم (۲) ریزتر بودن

۲) بر روی عکس‌های هوایی : شبکه هیدروگرافی، طبقات ارتفاع از سطح دریا، تیپ گیاهی و پراکنش حیات وحش چگونه قابل شناسایی هستند؟

۱) مستقیم، مستقیم، غیر مستقیم، غیر مستقیم

۲) غیر مستقیم، مستقیم، غیر مستقیم، مستقیم

۳) مستقیم، غیر مستقیم، مستقیم، غیر مستقیم

۴) غیر مستقیم، غیر مستقیم، مستقیم، مستقیم

- ۱۳۷ منابع آب در تفرج گسترده (طبقه ۱) به میزان لیتر در روز برای هر نفر است.
 ۱) ۵۰ تا ۴۰ (۴) ۱۵۰ تا ۴۰ (۴) ۱۲ تا ۵ (۲) ۴۰ تا ۳۰ (۳)
- ۱۳۸ در مدل اکولوژیکی تفرج، تراکم درختان بیش از ۸۰ هستند.
 ۱) نامناسب برای تفرج گسترده
 ۲) نامناسب برای تفرج متمرکز
 ۳) نشان دهنده طبقه ۱ در تفرج متمرکز
 ۴) نشان دهنده طبقه ۲ در تفرج گسترده
- ۱۳۹ مهمترین عامل تحریب کشتزارهای زمین چیست?
 ۱) تبدیل زمین
 ۲) بیشتر نشان دهنده می باشد.
 ۳) فرسایش
 ۴) آلودگی
- ۱۴۰ مفهوم مکلاس های تناسب، بیشتر نشان دهنده می باشد.
 ۱) مناسب بودن
 ۲) اقتصادی بودن کاربری
 ۳) درجه مناسب بودن
 ۴) هر سه مورد واحد شکل زمین یا Landform Unit، واحدی از سرزمین است که
- ۱۴۱ ۱) بر اساس همگنی خاک و تیپ پوشش گیاهی ساخته می شود.
 ۲) بر اساس تغییرات توپوگرافی و یا تغییرات زمین شناختی انتخاب می شود.
 ۳) بر اساس تغییرات فضایی بیوتا و آمیختگی اقلیم و گیاهان شکل می گیرد.
 ۴) بر اساس تغییرات موجود در خاک و رستنی ها سامان دهی می شود.
- ۱۴۲ بهترین روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها در اکوسیستم های دریایی و دریاچه ای چیست?
 ۱) روش شبکه ها یا Griding
 ۲) روش ارزیابی تغییرات فضایی بیوتا یا Water Type
 ۳) روش مبتنی بر تکرار و همسانی پارامترها یا Land System
 ۴) روش ارزیابی همگنی عوامل اکولوژیکی یا Ecoregion> Biome> Ecological Zone> Ecosite
- ۱۴۳ در روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها در کشور کانادا، از یگان های محیط زیستی مختلفی بر اساس همسانی منابع اکولوژیکی استفاده می شود. در این نگرش واحدها از بزرگتر به کوچکتر به چه ترتیبی هستند؟
 ۱) Ecoregion> Biome> Ecological Zone> Ecosite
 ۲) Ecosystem> Ecoregion > Ecosite> Ecolement
 ۳) Ecoregion> Ecological Zone> Ecosite> Ecosection
 ۴) Ecoregion> Ecodistrict> Ecosection >Ecosite
- ۱۴۴ در روش ارزیابی توان اکولوژیک FAO ، از چه نقشه هایی استفاده می شود?
 ۱) واحدهای شکل زمین، اقلیم و خاکشناسی
 ۲) واحدهای اراضی، تیپ پوشش گیاهی و اقلیم
 ۳) واحدهای اراضی، خاکشناسی و شب سرزمین
 ۴) خاکشناسی، تیپ پوشش گیاهی و استعداد اراضی
- ۱۴۵ کدام یک از سنگ های زیر نسبت به فرسایش حساس تر هستند?
 ۱) مارن
 ۲) ماسه سنگ
 ۳) گرانیت
 ۴) سنگ رس
- ۱۴۶ مقطع عرضی آبکند وی شکل (V) نشان دهنده چه نوع خاکی است?
 ۱) غیر چسبنده و شنی
 ۲) لایه های آبرفتی و بادرختی
 ۳) دشت های ساحلی
 ۴) دانه ها با چسبندگی متوسط
- ۱۴۷ کاربری مرتعداری با طبقه یک توان در کدامیک از مدل های اکولوژیک ذکر شده در زیر تعریف می شود?
 ۱) طبقه ۴ مدل اکولوژیکی جنگلداری
 ۲) طبقه ۷ مدل اکولوژیکی جنگلداری
 ۳) طبقه ۷ مدل اکولوژیکی کشاورزی و مرتعداری
 ۴) طبقه ۴ مدل اکولوژیکی کشاورزی و مرتعداری
- ۱۴۸ به طور معمول اندازه پیکسل لازم جهت تبدیل نقشه وکتوری $\frac{1}{50000}$ به رستر حدوداً چندمتر باید باشد?
 ۱) 10×10
 ۲) 40×40
 ۳) 100×100
 ۴) 500×500
- ۱۴۹ مطالعات «سری خاک ها» در سطح کدامیک از یگان های زیر صورت می پذیرد?
 ۱) اکوالمنت
 ۲) اکوسکیون
 ۳) اکوسایت
 ۴) اکو دیتسریکت
- ۱۵۰ ارزیابی و آمایش در ایران از دهه خورشیدی شروع شد.
 ۱) ۳۰ (۴)
 ۲) ۵۰ (۳)
 ۳) ۶۰ (۳)

- هدف از شناخت حیوانات شکاری چیست؟
 ۱) بهینه سازی زیستگاه
 ۲) بهره برداری از حیات وحش
 ۳) افزایش جمعیت حیات وحش
 ۴) مدیریت صحیح حیات وحش
 متراکم ترین موها در میان پستانداران متعلق به چه جانوری است؟
 ۱) ول ۲) خرس ۳) شنگ ۴) راسو
 لکه کفلی سفید رنگ در گوزن ها چه نوع کاربردی دارد؟
 ۱) جذب جنس مخالف برای جفت گیری
 ۲) هماهنگی با رنگ محیط
 وجه تشابه شوکاو خرس در چیست؟
 ۱) نوع زیستگاه ۲) نحوه نوشیدن آب
 کدام یک از حواس در گربه سانان نسبت به سایر گوشت خواران قوی تر است؟
 ۱) فقط بویایی ۲) بینایی و بویایی ۳) بینایی و شنوایی
 انعطاف پذیری کدام گروه از پرنده‌گان نسبت به مکان و غذا بیشتر است?
 ۱) غازها ۲) اردکها ۳) دارکوبها
 کفتارها به کدام گروه از جانوران زیر نزدیکی بیشتری دارند؟
 ۱) خندگها ۲) گربه سانان ۳) سمورسانان
 کدام یک از پرنده‌گان زیر دو انگشت در پا دارند؟
 ۱) ابیا ۲) هوبره ۳) دارکوب
 کدام گروه از پرنده‌گان زیر همباشی بیشتری با تنه درختان قطور و تنومند دارند؟
 ۱) دارکوب خال دار بزرگ - چرخ ریسک پس سر سفید - کبک
 ۲) دارکوب سیاه - قرقاول - توکای سیاه
 ۳) دارکوب خال دار کوچک - تیهو - دارخزک
 ۴) دارکوب سیاه - کمرکلی - دارخزک
 شیر کدام یک از پستانداران زیر درصد چربی بیشتری دارد؟
 ۱) فک ۲) بز ۳) میش
 کدام یک از پرنده‌گان جوچه‌های نیدیفوج (Nidifuge) دارند؟
 ۱) قمری معمولی ۲) کورکور ۳) هوبره
 نوزادان کدام گروه همگی نارس (Altricial) هستند؟
 ۱) گرگ - عقاب طلایی - خرس قهوه‌ای
 ۲) بوزپلنگ - سیاه خروس - کاراکال
 ۳) آهو - پلیکان - خرس قهوه‌ای
 در کدام گروه از پرنده‌گان (همگی) جنس نر و ماده تفاوت دارند?
 ۱) خوتکا - چنگر - بلدرچین بوته‌ای
 ۲) حواصیل خاکستری - قرقاول - تیهو
 ۳) دراج - بلدرچین - چکاوک هدهدی
 پرنده‌گان **Pamperodactyls** کدام خصوصیات زیر را دارند?
 ۱) انگشت شست را می‌تواند در ردیف انگشتان جلو قرار دهد.
 ۲) دارای انگشتان با پرده کامل هستند.
 ۳) دارای سه انگشت جلو هستند.
 ۴) قدرت پرواز ندارند.
 در کدام یک از گونه‌های زیر شاخها در اواسط پاییز می‌افتد و در طول زمستان شاخ جدید رشد می‌کند?
 ۱) آهوی ایرانی ۲) گوزن زرد ۳) شوکا ۴) مرال
 کدام دسته از پرنده‌گان زیر در تالاب‌های شمال ایران حضور ندارند?
 ۱) گاو چرانک، غول حواصیل، حواصیل زرد، اگرت کوچک
 ۲) باکلان گلوسیاه، باکلان مارگرد، حواصیل شب، حواصیل سبز، اگرت ساحلی
 ۳) باکلان مارگرد، حواصیل زرد، حواصیل ارغوانی، حواصیل هندی، اگرت بزرگ
 ۴) حواصیل سبز، حواصیل هندی، غول حواصیل، اگرت ساحلی، باکلان گلوسیاه
 کدام یک در مورد آهوی ایرانی صحیح است?
 ۱) در فصل زمستان موها کوتاه و شنی رنگ است.
 ۲) در فصل تابستان موها کوتاه و شنی رنگ است.
 ۳) در تابستان موها بلندتر و متمایل به قهوه‌ای هستند.

- ۱۶۸ شاهپرهاي سومين (**Tertials**) روی قرار داشته و نقش آنها است.
- (۱) زند زبرین - ایجاد حداکثر نیروی عمل به هوا
 - (۲) استخوان بازو - حمایت از شاهپرهاي اوليه و ثانويه
 - (۳) زند زبرین - برای افزایش قدرت مانور در پرواز
 - (۴) انگشت شماره ۳ - جلوگیری از هدر روی هوا از بین شکاف شاهپرهاي اوليه
- ۱۶۹ کدام غاز، زمستانها به صورت سرگردان و به تعداد بسیار اندک در شمال کشور حضور می‌یابد؟
- (۱) پیشاني سفید کوچک (*Anser albifrons*)
 - (۲) پیشاني سفید (*Anser erythropus*)
 - (۳) گونه سفید (*Branta leucopsis*)
 - (۴) گردن سیاه (*Branta hrota*)
- ۱۷۰ جوجه‌های کدام یک از عقاب‌ها رفتاری شبیه به جوجه کوکوی انگل از خود بروز می‌دهند؟
- (۱) شاهی (*Aquila clanga*)
 - (۲) خالدار بزرگ (*Aquila heliaca*)
 - (۳) خالدار کوچک (*Haliaeetus leucoryphus*)
 - (۴) دریابی پالاس (*Aquila pomarina*)
- ۱۷۱ کدام یک از دال‌های ایران در رده تهدید به شدت در خطر انقراض (CR) قرار دارد؟
- (۱) هما (۲) دال
 - (۳) دال سیاه
 - (۴) دال پشت سفید
- ۱۷۲ به ترتیب تعداد اندکستان در دست‌ها و پاها در سگ سانان و عدد است و در گربه‌سانان و عدد.
- (۱) ۴ و ۵ و ۴ و ۵
 - (۲) ۴ و ۵ و ۴ و ۵
 - (۳) ۴ و ۵ و ۴ و ۵
 - (۴) ۴ و ۵ و ۴ و ۵
- ۱۷۳ در سگ سانان ایران گونه از جنس **Canis** و گونه از جنس **Vulpes** وجود دارد.
- (۱) ۱ و ۵
 - (۲) ۳ و ۳
 - (۳) ۲ و ۲
 - (۴) ۴ و ۴
- ۱۷۴ نقش دیاستما (**Diastema**) در نشخوار کنندگان چیست؟
- (۱) باعث راحت‌تر شدن حرکت زبان در دهان می‌شود.
 - (۲) مانع خروج محتویات معده هنگام نشخوار می‌شود.
 - (۳) فضای کافی برای بلعیدن غذا فراهم می‌کند.
 - (۴) عمل خاصی انجام نمی‌دهد.
- ۱۷۵ کدام یک از عوامل زیر بیشتر در به وجود آمدن مستی مراال‌ها (**Rut**) موثر است؟
- (۱) تغییر در طول روز و شب
 - (۲) وجود جنس مخالف
 - (۳) کاهش منابع غذایی
 - (۴) دمای هوا
- ۱۷۶ کدام یک از ویژگی‌ها در مورد خرس قوه‌های صحت ندارد؟
- (۱) شناگری
 - (۲) چند همسری
 - (۳) همه چیز خواری
 - (۴) خواب زمستانی
- ۱۷۷ هم اکنون در سطح ایران به صورت طبیعی چند منطقه پراکنش از گور ایرانی وجود دارد؟
- (۱) ۱
 - (۲) ۲
 - (۳) ۳
 - (۴) به صورت طبیعی جمعیتی وجود ندارد.
- ۱۷۸ کدام یک از گونه‌های زیر بخش‌های مشترک زیستگاهی دارند؟
- (۱) قوچ و میش و آهو
 - (۲) یوزپلنگ و قوچ و میش
 - (۳) کل و بز و قوچ و میش
 - (۴) همه موارد
- ۱۷۹ در خفاش‌ها پستان در چه ناحیه‌ای از بدن قرار دارد؟
- (۱) بین کشاله ران
 - (۲) نزدیک مخرج
 - (۳) ناحیه صدری
 - (۴) ناحیه شکمی
- ۱۸۰ بیشترین جمعیت پلنگ در کدام یک از مناطق زیر است؟
- (۱) پارک ملی گلستان و پارک ملی تندروره
 - (۲) پارک ملی دریاچه ارومیه و پارک ملی سرخه حصار
 - (۳) پارک ملی بمو و پناهگاه حیات وحش میانکاله

مشاهده کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1392

گروه امتحانی کشاورزی	شماره باسخنامه 1	نوع دفترچه F	نام رشته امتحانی مجموعه مهندسی منابع طبیعی - محیط‌زیست	کد رشته امتحانی 1317
1	3	31	2	61
2	1	32	1	62
3	2	33	4	63
4	4	34	4	64
5	2	35	3	65
6	4	36	2	66
7	1	37	1	67
8	4	38	2	68
9	3	39	3	69
10	1	40	2	70
11	3	41	3	71
12	4	42	3	72
13	2	43	4	73
14	1	44	1	74
15	3	45	2	75
16	3	46	3	76
17	2	47	3	77
18	1	48	1	78
19	3	49	4	79
20	4	50	1	80
21	2	51	1	81
22	3	52	2	82
23	4	53	4	83
24	1	54	3	84
25	4	55	1	85
26	4	56	4	86
27	2	57	2	87
28	3	58	3	88
29	1	59	4	89
30	2	60	1	90
				120
				1
				121
				3
				122
				4
				123
				1
				124
				2
				125
				3
				126
				2
				127
				2
				128
				1
				129
				1
				130
				2
				131
				2
				132
				4
				133
				4
				104
				1
				105
				4
				106
				3
				107
				1
				108
				2
				109
				4
				110
				4
				111
				1
				112
				4
				113
				3
				114
				2
				115
				1
				116
				3
				117
				2
				118
				4
				119
				4
				120
				1
				150
				2
				180
				1

خروج