

۱۹۹

D

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

۱۳۹۵



صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

**آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه‌تمکن‌گز) داخل – سال ۱۳۹۶**

رشته امتحانی معماری (کد – ۲۵۰۲)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (مبانی نظری معماری – مبانی نظری معماری پیشرفته – مبانی تکنولوژی معماری – تکنولوژی معماری پیشرفته)	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.


اسفندماه – سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات زنان می‌شود.

مبانی نظری معماری - مبانی نظری معماری پیشرفته:

- ۱ در چه دورانی، ترکیب دو الگوی طراحی مسجد و مدرسه در بنائی واحد رواج پیدا کرد؟
 ۱) تیموریان ۲) زندیان ۳) صفویان ۴) قاجاریان
- ۲ کدام مورد، عنصر مشترک عمارت خسرو و ایوان مدائن است?
 ۱) صفحه پیرامونی ۲) سالن چهاربخشی ۳) حیاط مرکزی
 ۴) چهار ایوان
- ۳ کدام دو ایوان مسجد جامع اصفهان، سقف‌سازی مشابه هم دارند?
 ۱) شمالی و شرقی ۲) شرقی و غربی
 ۳) جنوبی و غربی ۴) جنوبی و شمالی
 تزئینات گنبدخانه جامع گلپایگان، شامل کدام‌یک از ترکیبات زیر است?
 ۱) آجرکاری، کاشی‌کاری و گچبری ۲) آجرکاری، کاشی‌کاری و نقاشی
 ۳) گچبری، کاشی‌کاری و نقاشی ۴) گچبری، آجرکاری و نقاشی
- ۴ اولین تحول مهم مشترک در مساجد جامع اردستان و اصفهان، کدام است?
 ۱) ساخت ایوان‌های قبلی ۲) تلفیق شبستان‌های زمستانی
 ۳) تلفیق گنبدخانه با شبستان ۴) ساخت مناره‌های مدخل ایوان
- ۵ کدام‌یک از اصول با رنگ‌گذاری نقوش گیاهی (بین شبکه اسلامی و متن نقش)، مطابقت دارد?
 ۱) هماهنگی ۲) تضاد ۳) تشابه ۴) نهضم
- ۶ سر در ورودی به عنوان یک عنصر شاخص، از کدام قرن هجری قمری در مساجد ایران مشاهده می‌شود?
 ۱) نهم ۲) هشتم ۳) هفتم ۴) ششم
- ۷ در کدام مسجد، جهت اصلی ورود به حیاط عمود بر جهت قبله است?
 ۱) امام اصفهان ۲) شیخ لطف الله ۳) جامع یزد ۴) کبود تبریز
- ۸ کدام عنصر، در معماری مذهبی دوره اسلامی بیشترین کاربرد را داشته است?
 ۱) ایوان ستون‌دار ۲) سوگرائی ۳) محوریت ۴) یکپارچگی
- ۹ کدام مفهوم، در میانسرای ایرانی با تقسیمات فرد در هر چهارسوی آن تأثیر بیشتری دارد?
 ۱) تعادل ۲) هخامنشی ۳) ماد ۴) ساسانی
- ۱۰ استفاده از نقوش انسانی تمام رخ به جای نیم‌رخ از چه دوره متداول شده است?
 ۱) اشکانی ۲) هخامنشی ۳) ماد ۴) ساسانی
- ۱۱ کدام بناها، در باع پاسارگاد موجود است?
 ۱) مقبره کوروش، دروازه ملل، کاخ تخر و آپادانا
 ۲) تل تخت، مقبره کمبوجیه، مقبره کوروش و کاخ دروازه
 ۳) کوشک میانی، برج و باروری حصار باع، درختان و آبروهای سنگی
 ۴) کعبه زرتشت، آتشدان‌های سنگی، نقش پادشاهان و گوردهای همراه
- ۱۲ ویژگی مشترک کاخ‌های عالی قاپو، چهل‌ستون و آینه‌خانه اصفهان کدام است?
 ۱) بخش چهل‌ستونی ۲) اتاق موسیقی ۳) اشکوب‌های متعدد
 ۴) ایوان‌های منتهی به گنبدخانه

- ۱۴- کدام مورد، نحوه آرایش ستون‌های عمارت چهل ستون اصفهان است؟



- ۱۵- در کدام دوره، ایوان‌های درون‌گرا دیده می‌شود؟

- (۱) هخامنشی
 (۲) ماد
 (۳) ساسانی
 (۴) اشکانی

- ۱۶- روش سازه‌ای که برای پیوند پوسته درونی و بیرونی در گنبد قابوس استفاده شده، چه نام دارد؟

- (۱) گردچین (۲) صندوقه چینی (۳) رگ چین (۴) خوانچه‌پوش

- ۱۷- کدام مورد، تواناً در راستای هندسه مرکزگرا و ایجاد نقطه عطف به کار رفته است؟

- (۱) ایوان
 (۲) ایوان ستون‌دار
 (۳) چهارتاقی
 (۴) چهارصفه

- ۱۸- برای ساخت کتیبه‌های آجری در بنای تاریخی، کدام‌یک از انواع خطوط زیر کمتر استفاده شده است؟

- (۱) بنایی (۲) ثلث (۳) نسخ (۴) نستعلیق

- ۱۹- کدام مورد، تغییرات انجام شده در قرن چهارم هجری قمری (دوران آل بویه) در مسجد جامع اصفهان است؟

- (۱) تغییر نمای صحن (۲) گسترش شبستان‌ها
 (۳) ساخته شدن ایوان‌ها (۴) اضافه شدن گنبدخانه

- ۲۰- در روند تحولات ساختار فضایی ایوان، کدام‌یک از موارد زیر متأخرتر است؟

- (۱) مرتفع شدن پیشانی ایوان (۲) استفاده مجدد از ایوان ستون‌دار
 (۳) گسترش فضای ایوان به پشت و طرفین (۴) استفاده از کاربندی برای پوشاندن سقف ایوان

- ۲۱- کدام‌یک از انواع کاربندی‌ها (سقف‌سازی‌ها ثانویه) را نمی‌توان بر فراز زمینه‌ای با پلان دلخواه اجرا کرد؟

- (۱) رسمی‌بندی
 (۲) کاسه‌سازی
 (۳) مقرنس‌سازی
 (۴) بزدی‌بندی

- ۲۲- کدام‌یک از موارد، نتیجه بررسی پژوهش‌های معماری در محوطه آرامگاه کوروش را نشان می‌دهد؟

- (۱) تغییر مکان آرامگاه در دوره ساسانی (۲) بقایای یکی از کهن‌ترین باغ‌های ایرانی

- ۲۳- مداخلات معماران ساسانی در فرم آرامگاه

- ۲۴- ایده پارک‌های مرکزی، نخستین بار توسط کدام معمار منظر مطرح گردید؟

- (۱) ناش
 (۲) رپتون
 (۳) براون
 (۴) المستد

- ۲۴- در کدام‌یک از باغ‌های تاریخی، کوشک در میان باغ و در تقاطع محورها قرار دارد؟
- (۱) باغ شازده - ماهان
 - (۲) باغ جهان‌نما - شیراز
 - (۳) باغ تخت - شیراز
 - (۴) باغ ارم - شیراز
- ۲۵- کدام مورد، از علل اصلی ساخت باغ عباس‌آباد بهشهر در میان جنگل است؟
- (۱) محرومیت دید
 - (۲) سهولت دسترسی
 - (۳) دید مناسب به دریا
 - (۴) دسترسی مطلوب به منابع آب
- ۲۶- مهم‌ترین ویژگی باغ ایرانی کدام است؟
- (۱) انتظام
 - (۲) محوریت
 - (۳) محصوریت
 - (۴) نقطه عطف
- ۲۷- کدام‌یک از اقدامات معماری و شهرسازی معاصر را می‌توان به عنوان مصدقی از «معماری منظر» در مقیاس شهری مورد مطالعه قرار داد؟
- (۱) مرکز پمپیدو در پاریس
 - (۲) فرودگاه «کانزای» در ژاپن
 - (۳) محله «له آل» در پاریس
 - (۴) بازسازی رایشتاگ در برلین
- ۲۸- طراحی به شیوه توسكانی، با چه سبک باغ‌سازی و در کدام شهر بوده است؟
- (۱) فرانسوی، نانسی
 - (۲) ایتالیایی، فلورانس
 - (۳) ایتالیانی، رم
 - (۴) آبرنی
- ۲۹- معروف‌ترین باغ‌ساز سبک اومانیسم رنسانس، کدام است؟
- (۱) آبرنی
 - (۲) برندی
 - (۳) برومینی
 - (۴) رافائل
- ۳۰- کدام‌یک، جزء اهداف سه‌گانه منظر هستند؟
- (۱) اجتماعی، عملکردی، تاریخی
 - (۲) هنری، عملکردی، زیباشناسانه
 - (۳) هنری، اجتماعی، زیباشناسانه
- ۳۱- کدام‌یک از موارد، الفبای طراحی در شیوه باغ‌سازی فرانسوی است؟



(۱)



(۴)




(۱)



(۳)

- ۳۲- تمامی موارد از الگوهای شکلی برگرفته از طبیعت در روند طراحی معماری منظر تأثیرگذارند، به جز:
- (۱) مارپیچ
 - (۲) متقطع
 - (۳) پیچ
 - (۴) انشعاب



- ۳۳- کدام مورد، نشان‌دهنده نوع عملکرد پلان مقابله است؟

- (۱) آب انبار
- (۲) برج مقبره‌ای
- (۳) ساپاط
- (۴) یخچال

- ۳۴- بیشترین مخالفت در باب ارج نهادن و تأثیرپذیری هر اثر معماری به شیوه خود از گذشته، در کدام دوره دیده می‌شود؟

- (۱) آرت دکو
- (۲) رنسانس
- (۳) رم باستان
- (۴) قرن بیستم

- ۳۵- تمام موارد از مراحل چرخه مدیریت بحران هستند، به جز:

- (۱) بازسازی
- (۲) پیشگیری
- (۳) سانحه
- (۴) مقابله

- ۳۶- تمام موارد از اصطلاحاتی می‌باشند که برای توصیف رویدادهای گشتالتی به کار می‌روند، به جز:

- (۱) ذهنی
- (۲) ذره‌ای
- (۳) کلی
- (۴) فطري

- ۳۷- در کدام فضای استفاده از ابزار «حوالس برتر کن‌های مثبت» (Positive Distractions) اعتبار بیشتری دارد؟

- (۱) آزمایشگاه
- (۲) کلاس درس
- (۳) لایی هتل
- (۴) لابی بیمارستان

- ۳۸- نظریه‌ها، کوشش‌هایی در جهت کدام موارد هستند؟

- (۱) تبیین رویدادهای تجربی
- (۲) تعریف رویدادهای محیطی
- (۳) تحلیل رویدادهای ترکیبی
- (۴) تفسیر رویدادهای تاریخی

- ۳۹- «هرمنوتیک»، به کدام یک از قلمروهای اندیشه، پرداخته است؟

- (۱) تاریخی
- (۲) دینی
- (۳) علمی
- (۴) هنری

- ۴۰- از کدام نشانه لوکوریوزیه در اسکیس بنای یادبود چاندیگار الهام گرفته است؟

- (۱) چشم و ابرو
- (۲) لب و بینی
- (۳) دست
- (۴) پا

- ۴۱- کدام یک، از نخستین کسانی است که اصطلاح «اسپرسیونیسم» را به کار برد؟

- (۱) جنسن
- (۲) ماتیس
- (۳) وورینگر
- (۴) سزان

- ۴۲- «آنتروپومتری (Anthropometrics)»، علم مطالعه کدام یک از حوزه‌های مطالعاتی می‌باشد؟

- (۱) پدیدارشناسی ادراک
- (۲) جامعه‌شناسی محیطی
- (۳) روان‌شناسی مهندسی
- (۴) روان‌شناسی شناختی

- ۴۳- موریس مارلوپوتی، در زمینه کدام نظریه مشهور است؟

- (۱) روان‌شناسی محیط
- (۲) شکل و زمینه
- (۳) شناختی یادگیری
- (۴) پدیدارشناسی ادراک

- ۴۴- در زبان الگویی کوستوفر الکساندر، هر الگو عبارت است از:

- (۱) مجموعه ثابتی که در ابعاد و مقیاس‌های مختلف تکرار می‌شود.
- (۲) مجموعه‌ای متشكل از روابطی که در هر بار تحقق صورت دیگری دارد.
- (۳) مجموعه‌ای متشكل از روابطی که در هر بار تحقق صورت مشابه می‌باشد.
- (۴) مجموعه ثابتی متشكل از روابط معین که در مقیاس‌های مختلف تکرار می‌شود.

۴۵- مجموعه ساختمان‌های راه آهن در دوره پهلوی اول، عمدهاً توسط کدام معمار معاصر طراحی و اجرا شده است؟

- (۱) کریم طاهرزاده بهزاد
- (۲) گابریل گورکیان
- (۳) محسن فروغی
- (۴) وارطان هوانسیان

۴۶- کدام وجوه مشترک و متفاوت، (به ترتیب) بین سه بنای «Plug in city» اثر پیتر کوک، آزمایشگاه‌های ریچاردز اثر لوئی کان، ساختمان بیمه لویدز اثر رنزو پیانو و ریچارد راجرز وجود دارد؟

- (۱) بخش‌های خدماتی مجزا هستند اما مصالح مشابهند.
- (۲) به سبک‌های تک ساخته شده‌اند اما در هندسه بنا متفاوتند.
- (۳) به سبک‌های تک ساخته شده‌اند اما رابطه بخش‌های بنا متفاوت است.
- (۴) بخش‌های خدمت‌رسان و خدمت‌گیرنده مجزا هستند اما در هندسه بنا متفاوتند.

۴۷- «دخلات‌های حکومتی» و «قالب‌های فرهنگی بدون حمایت مردمی»، دلایل اصلی به پایان رسیدن کدام مکتب معماری در قرن ۲۰ بود؟

- (۱) مدرنیسم
- (۲) کانستراکتیویسم
- (۳) فوتوریسم
- (۴) دیکانستراکشن

۴۸- کدام معمار ایرانی، در تدوین منشور آتن نقش داشت؟

- (۱) هوشنگ سیحون
- (۲) وارطان هوانسیان
- (۳) گابریل گورکیان
- (۴) پل آبکار

۴۹- ساخت کدام‌یک از کاربری‌های زیر، در سال‌های نیمه دوم قرن ۱۹ م. بیشتر مورد نظر و تأثیرگذار بوده است؟

- (۱) ویلاها
- (۲) نمایشگاه‌ها
- (۳) کارخانه‌ها
- (۴) بناهای یادمانی

۵۰- بعد از جنیش استقلال هند در سال ۱۹۴۷ م. و دعوت «نهرو» از «لوکوربوزیه»، کدام معمار دستور زبان معماری مدرن هندی را از لوکوربوزیه آموخت؟

- (۱) چارلز کورٹا
- (۲) عارف حسن
- (۳) فضلورخان
- (۴) کمال الکفراوى

۵۱- از نظر نوربرگ شولتس، رویکرد کثیر مدارانه به صورت معماري کدام است و چه مفاهیمی برای آن اهمیت دارد؟

- (۱) شخصیت پخشی به ساختمان‌های عمومی با اهمیت دادن به معتبر

(۲) احیاء معماری کلاسیک با اهمیت دادن به مکان و بنا

(۳) شخصیت دادن به بناها و مکان‌ها با تأکید بر مکان و لبه‌ها

(۴) شخصیت پخشی فردی به بناها و مکان‌ها با اهمیت دادن به مکان، معبر، حوزه

۵۲- گرایش‌های گروه متابولیست کدام‌اند؟

- (۱) طراحی صنعتی، ساده‌سازی عملکردی
- (۲) ارتباط با طبیعت، استفاده از مصالح سنتی
- (۳) ماشینی شدن، تصویرپردازی مبهم فضاییما
- (۴) شبیه‌سازی معماري با بدن انسان، طراحی ارگانیک

۵۳- پدیده فای (Phi phenomenon)، بیشتر به کدام زمینه مربوط می‌باشد؟

- (۱) شنیداری
- (۲) دیداری
- (۳) بیوائی
- (۴) لامسه

۵۴- کدام معمار معاصر ایران، توجه به گرایش‌های نئوکلاسیک خردگرا و استفاده از عناصر معماري کلاسیک مانند صفحه و ریتم، از مشخصه‌های آثارش است؟

- (۱) پل آبکار
- (۲) گابریل گورکیان
- (۳) محسن فروغی
- (۴) وارطان هوانسیان

- ۵۵- کدام مورد، نمونه‌ای از معماری باروک انگلستان است؟

- (۱) سن پل (۲) سن پیتر (۳) سن کارلو (۴) سن مارکو

- ۵۶- کدام مورد، تفاوت اصلی مابین «خردگرایی» و «نو‌خردگرایی» در معماری است؟

- (۱) توجه به احجام و هندسه در معماری (۲) به کارگیری خرد و عقلاتیت در طراحی
 (۳) به کارگیری احجام و فرم‌های خالص در معماری (۴) تغونه‌شناسی و الگوگرایی در طراحی معماری

- ۵۷- همه موارد در هرم مازلو، در مراتب نیازهای اساسی انسان هستند، به جز:

- (۱) عزت نفس (۲) تحقق خویشتن (۳) امنیت (۴) فیزیولوژیک

- ۵۸- دوره طلایی هنر بیزانس، بیشتر با چه اثر معماری شناخته می‌شود؟

- (۱) سان ویتاله (۲) سانتا سوفیا (۳) سان پیترو (۴) سانتا ماریا

- ۵۹- طبیعت‌گرایی ناب در معماری ژاپن، ریشه در کدام آیین و باورها دارد؟


- (۱) شینگن بودیسم (۲) کنفوشیوسی - لامای (۳) ترکیبی شینتو و ذن بودیسم
 (۴) ترکیبی داؤی - کنفوشیوسی

- ۶۰- کدام مورد، در پیشینه معماری ارگانیک تأثیر بیشتری داشته است؟

- (۱) آموزش‌های مدرسه باهاوس (۲) معماری دوره سونگ در چین (۳) آموزش‌های معماری سنتی ژاپن
 (۴) معماری فرانک لوید رایت


مبانی تکنولوژی معماری - تکنولوژی معماری پیشرفته:

- ۶۱- عکس العمل تکیه‌گاه B در تیر مقابل، چند تن است؟



- (۱) ۴۲ (۲) ۴۲/۵ (۳) ۴۳ (۴) ۴۳/۵

- ۶۲- شکل از راست به چپ نشان‌دهنده نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی:



- (۱) دو تیر مجاور با تکیه‌گاه‌های صلب است.

- (۲) دو تیر مجاور با تکیه‌گاه‌های مفصلی است.

- (۳) یک تیر دو دهانه که از روی تکیه‌گاه‌های صلب عبور می‌کند.


- (۴) یک تیر دو دهانه که به طور ممتد از روی تکیه‌گاه غلتکی عبور می‌کند.

- ۶۳- برش و خمش ماکزیمم در تیر شکل زیر، به ترتیب از چپ به راست چه مقدار می‌باشد؟



- M₁/2L, M₁/2 (۱)
M₁/2L, M₁ (۲)
M₁/L, M₁/2 (۳)
M₁/L, M₁ (۴)

- ۶۴- در خریای زیر، با فرض اینکه طول همه اعضاء برابر یک متر باشد (L = 1)، نیروی عکس‌العمل افقی تکیه‌گاه چند کیلونیوتون است؟




- ۰,۸۶ (۱)
۲,۵ (۲)
۳,۱۲ (۳)
۳,۴۶ (۴)

- ۶۵- بار ناشی از بار باد بر روی ساختمانی به ارتفاع ۱۰ متر با سقف شیبدار با زاویه ۲۰ درجه روی کدام عنصر معماری بیشتر است؟


- (۱) دیوار رو به باد
(۲) دیوار پشت به باد
(۳) بام با شیب رو به باد
(۴) بام با شیب پشت به باد

- ۶۶- از مقایسه مقطع I و BOX شکل زیر، کدام نتیجه حاصل می‌گردد؟ (محور X، محور گذرنده از مرکز سطح مقطع است)



- (۱) گشتاور اینرسی و شعاع چرخش هر دو مقطع، حول محور X یکسان است.
(۲) گشتاور اینرسی و شعاع چرخش حول محور X در مقطع BOX بزرگتر از I است.
(۳) گشتاور اینرسی هر دو مقطع حول محور X یکسان، اما شعاع چرخش BOX حول محور X بزرگتر است.
(۴) گشتاور اینرسی BOX حول محور X بزرگتر، اما شعاع چرخش هر دو حول محور X یکسان است.

۶۷- خرپای مقابله به لحاظ پایداری و معین بودن، دارای کدام شرایط زیر است؟



- (۱) پایدار - معین
- (۲) پایدار - نامعین
- (۳) ناپایدار - معین
- (۴) ناپایدار - نامعین

۶۸- بار بحرانی ستون:

- (۱) با اینرسی مقطع نسبت مستقیم و با طول ستون و ضریب ارتجاعی نسبت عکس دارد.
- (۲) با ضریب ارتجاعی و اینرسی مقطع نسبت مستقیم و با طول ستون نسبت عکس دارد.
- (۳) با ضریب ارتجاعی نسبت مستقیم و با محدود طول ستون و اینرسی مقطع نسبت عکس دارد.
- (۴) با ضریب ارتجاعی و اینرسی مقطع نسبت مستقیم و با محدود طول ستون نسبت عکس دارد.

۶۹- کدام یک از موارد زیر، برای تعمیر بخش‌های آسیب دیده بتنه به کار می‌رود؟

- (۱) بتن پلیمری
- (۲) بتن سبک
- (۳) بتن گروت
- (۴) بتن گوگردی

۷۰- وجود آلومینیوم در خاک رس سبب می‌شود آجر:

- (۱) نفوذناپذیر شود.
- (۲) شکننده و ضعیف شود.
- (۳) چسبندگی اش به ملات کاهش یابد.
- (۴) هنگام خشک شدن دچار ترک شود.

۷۱- اضافه کردن مواد کندگیرکننده به ملات بتن به چه منظوری انجام می‌شود؟

- (۱) افزایش کارآبی مخلوط بتن
- (۲) افزایش آببند شدن بتن

۷۲- کدام خاصیت، در نتیجه استفاده از نانو رشته‌های پلی پروپیلن در ترکیب سیمان ایجاد می‌شود؟

- (۱) افزایش مقاومت فشاری
- (۲) مقاومت در برابر آتش‌سوزی


۷۳- از بین بردن باکتری‌ها و حشرات

۷۴- شکل نشان‌دهنده جزئیات سقف یک ساختمان است. معمولاً وزن کدامیک از لایه‌ها کمتر است؟



- (۱) اندود گچ
- (۲) بتن
- (۳) چوب
- (۴) ملات

۷۵- شکل رو به رو، نشان‌دهنده چیست؟



- (۱) تیرهای مرکب فولاد - بتن برای سازه کف
- (۲) ایجاد اتصالات صلب در سازه فولادی کف
- (۳) روش‌های مختلف سیستم تیربریزی با م
- (۴) ایجاد سطح شیبدار در سازه سقف

- ۷۵- اساس کار «زیر بام خورشیدی» چیست؟

- (۱) استفاده مجدد از حرارت بنا
- (۲) جذب غیرمستقیم حرارت آفتاب
- (۳) جذب مستقیم حرارت آفتاب
- (۴) حفظ حرارت بنا

- ۷۶- در اقلیم‌های گرم مناسب‌ترین زاویه قرار دادن فتوولتائیک برابر است با:

- (۱) ۴۵ درجه
- (۲) عرض جغرافیایی منطقه
- (۳) عرض جغرافیایی منطقه به علاوه ۱۵ درجه
- (۴) عرض جغرافیایی منتهای ۱۵ درجه

- ۷۷- متغیرهای اساسی معادلات فانگر (Fanger) در آسایش حرارتی کدام است؟

- (۱) نرخ فعالیت، نرخ لباس، دمای هوا، فشار بخار آب، جریان هوا، تابش
- (۲) نرخ فعالیت، نرخ لباس، دمای هوا، فشار بخار آب
- (۳) نرخ سوخت و ساز بدن، نرخ لباس، دمای هوا، تابش، جریان هوا
- (۴) نرخ لباس، دمای هوا، فشار بخار آب، جریان هوا


- ۷۸- با فرض تابش خورشید بر بدنه خارجی دودکش و نبود وزش باد، کدام عبارت زیر صحیح است؟

- (۱) هوا از دودکش به سالن می‌رسد.

- (۲) هوا فقط از داخل سالن جا به جا می‌شود.

- (۳) هوا از دودکش به سالن رسیده و از پنجره خارج می‌شود.

- (۴) هوای سالن از طریق مکش از دودکش خارج می‌شود.



- ۷۹- در کدام نوع از معماری متحرک عناصر معماري نسبت به شرایط محیطی از جمله نور، صوت و حرارت واکنش نشان می‌دهند؟

- (۱) پاسخگو (Responsive)
- (۲) جنبشی (Kinetic)

- (۳) تطبیق‌پذیر (Adaptable)
- (۴) تغییر شکل‌پذیر (Transformable)

- ۸۰- اگر اتلاف حرارتی یک اتاق $\frac{\text{kcal}}{\text{h}}$ ۱۵۰۰ باشد تعداد پره‌های رادیاتور مورد نیاز برای این اتاق در صورتی که

$$\text{حرارت‌دهی هر پره} \frac{\text{kcal}}{\text{h}} = 60$$

باشد، برابر است با:

- (۱) ۴۵
- (۲) ۲۵

- (۳) ۲۵
 - (۴) ۱۵
- ۲۵ (۲)
۴۵ (۱)
- ۲۵ (۳)
۱۵ (۴)
- ۸۱- عمق نفوذ نور طبیعی در اتاق چه نسبتی با پنجره دارد؟
- (۱) $1/5 - 2/5$ برابر ارتفاع بخش فوقانی پنجره از کف اتاق
- (۲) $1/5 - 2/5$ برابر ارتفاع بخش فوقانی پنجره از کف اتاق
- (۳) $1/5 - 2/5$ برابر ارتفاع پنجره
- (۴) $2/5 - 1/5$ برابر ارتفاع پنجره

- ۸۲ تمام موارد زیر در مورد منحنی های طنابی بیز درست هستند، به جز:

 - (۱) افت بهینه $\frac{1}{3}$ دهانه است.
 - (۲) کابل تحت تأثیر وزن خودش است.
 - (۳) بارها به جای اینکه به طور افقی هم فاصله باشند در طول کابل و در فواصل برابر قرار می گیرند.
 - (۴) چند ضلعی طنابی تحت تأثیر مجموعه ای از بارهای یکنواخت است که در جهت افقی هم فاصله هستند.

-۸۳ تمامی موارد، جزو روش های اتصال سازه های بادی به یکدیگر هستند، به جز:

 - (۱) دوخت
 - (۲) جوش حرارتی
 - (۳) جوش و چسب
 - (۴) قلاب های زنجیری

-۸۴ اگر ضخامت یک دیوار بتنی را دو برابر کنیم، افت صوتی حدوداً چند دسی بل افزایش پیدا خواهد کرد؟

 - (۱) $4dB$
 - (۲) $6dB$
 - (۳) $9dB$
 - (۴) تغییری نمی کند.

-۸۵ مفهوم «کمیتی» است تک عددی به دسی بل برای درجه بندی نمودار افت تراگرسیل جدا کننده ها در بسامد هرتز «به کدام عنوان زیر اشاره می کند؟

 - (۱) شاخص کاهش صدا
 - (۲) تراز معادل صدای وزن یافته
 - (۳) شاخص کاهش صدای وزن یافته
 - (۴) فشار صدای لحظه ای وزن یافته با نمودار استاندار

-۸۶ سطح مقطع کanal کولر وابسته به کدام عامل است؟

 - (۱) دبی هوای کanal ضربدر سرعت هوا
 - (۲) دبی هوای کanal تقسیم بر سرعت هوا
 - (۳) سرعت هوا تقسیم بر دبی هوای کanal
 - (۴) مجموع دبی هوای کanal و سرعت هوا در کanal با واحد مشترک

-۸۷ در مناطق شهری با تراز نوفه محیطی معمولی (سر و صدای متوسط) کدام یک از کاربری های زیر مجاز است؟

 - (۱) مجتمع های تجاری
 - (۲) مرکز بهداشتی درمانی
 - (۳) مختلط مسکونی، تجاری، اداری
 - (۴) مرکز جهانگردی و پذیرایی

-۸۸ به چه علت، برخی مواد خاصیت عایق حرارتی دارند؟

 - (۱) چگالی زیاد ماده
 - (۲) تراکم زیاد مواد
 - (۳) الیاف ریز درون مواد
 - (۴) وجود حباب های ریز هوای محبوس در ماده

-۸۹ فاکتورهای محیطی برای بررسی حوزه آسایش انسان عبارتند از:

 - (۱) دمای حباب تر، فشارهوا، رطوبت نسبی، رطوبت مطلق
 - (۲) دمای حباب خشک، دمای حباب تر، رطوبت مطلق، جایه جایی هوا
 - (۳) دمای حباب خشک، دمای متوسط تشعشعات، رطوبت نسبی، جایه جایی هوا
 - (۴) دمای حباب تر، دمای رنگ ها، رطوبت مطلق، دمای متوسط تشعشعات

-۹۰ قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره سازی و پس دادن حرارت را چه می گویند؟

 - (۱) اینرسی حرارتی
 - (۲) انتقال حرارتی
 - (۳) چرم حرارتی
 - (۴) بازتاب حرارتی



به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکترای سال 1396 می‌رساند، در صورت تمایل می‌توانید حداقل تا تاریخ 16/12/95 با مراجعه به سیستم پاسخگویی اینترنتی، نسبت به تکمیل فرم «اعتراض به کلید سوالات آزمون» اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی و فرم مذکور دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طرف دیگر و پس از تاریخ اعلام شده، به هیچ عنوان رسیدگی نخواهد شد.



عنوان دفترچه	نوع دفترچه	شماره پاسخنامه	گروه امتحانی	هر
معماری	D	1		

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	4	31	4	61	1
2	1	32	2	62	2
3	3	33	1	63	4
4	4	34	4	64	2
5	3	35	3	65	3
6	1	36	2	66	1
7	2	37	4	67	3
8	3	38	2	68	4
9	4	39	2	69	1
10	1	40	3	70	4
11	1	41	3	71	3
12	2	42	3	72	2
13	1	43	4	73	3
14	3	44	2	74	1
15	4	45	1	75	2
16	2	46	4	76	4
17	3	47	2	77	1
18	4	48	3	78	4
19	1	49	2	79	1
20	2	50	1	80	3
21	1	51	4	81	1
22	2	52	3	82	4
23	4	53	2	83	2
24	2	54	3	84	2
25	3	55	1	85	3
26	1	56	4	86	2
27	2	57	2	87	1
28	4	58	2	88	4
29	1	59	3	89	3
30	3	60	1	90	1

خروج